



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

Наборы инструмента	4
НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА / НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК	
Ключи	14
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ / КОМБИНИРОВАННЫЕ / НАБОРЫ / ТРЕЩОТОЧНЫЕ / НАКИДНЫЕ / РОЖКОВЫЕ / УДАРНЫЕ / БАЛЛОННЫЕ / ТРУБЧАТЫЕ / Г-ОБРАЗНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ / Г-ОБРАЗНЫЕ TORX	
Трещотки, воротки, удлинители	28
ТРЕЩОТКИ / ВОРОТКИ / УДЛИНИТЕЛИ / НАБОРЫ	
Головки	34
ГОЛОВКИ / НАСАДКИ / ВСТАВКИ / АДАПТЕРЫ / КАРДАНЫ / НАБОРЫ	
Отвертки, рулетки	46
КРЕСТОВЫЕ / ШЛИЦЕВЫЕ / TORX / НАБОРЫ / РУЛЕТКИ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА	
Домкраты	50
БУТЫЛОЧНЫЕ / ПОДКАТНЫЕ / РЕЕЧНЫЕ / МЕХАНИЧЕСКИЕ / ПОДСТАВКИ РЕМОНТНЫЕ	
Пневмоинструмент	60
ПНЕВМОГАЙКОВЕРТЫ / ПНЕВМОБОРМАШИНКИ / ПНЕВМОМОЛОТКИ / ПНЕВМОШЛИФМАШИНКИ / ПНЕВМООТВЕРТКИ / ПНЕВМОТРЕЩОТКИ / ПНЕВМОДРЕЛИ / ПНЕВМООТРЕЗНЫЕ МАШИНКИ / СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛИ / ПИСТОЛЕТЫ / КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ	
Смазочное оборудование	70
НАСОСЫ / ШПРИЦЫ / ШЛАНГИ И ТРУБКИ / НАГНЕТАТЕЛИ	
Фитинги и быстроразъёмы	78
БЫСТРОРАЗЪЕМЫ / РАЗВЕТВИТЕЛИ / СОЕДИНИТЕЛИ / ШТУЦЕРЫ / ШЛАНГИ / ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБОК	
Шарнирно-губцевый инструмент	86
ПАССАТИЖИ / БОКОРЕЗЫ / ТОНКОГУБЦЫ / КРУГЛОГУБЦЫ / КЛЕЩИ / КУСАЧКИ	
Гаражное оборудование	92
МАГНИТЫ / ЗЕРКАЛА / НАБОРЫ / ТИСКИ / НАКОВАЛЬНИ / ЯЩИКИ И БОКСЫ / КАНТОВАТЕЛИ / ТЕЛЕЖКИ / МОЛОТКИ / ЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ / ЛЕЖАКИ	
Специальный инструмент	112
ДЕРЖАТЕЛИ / КУСАЧКИ / КЛЕЩИ / ЛАМПЫ ПАЯЛЬНЫЕ / МЕТЧИКИ / ПЛАШКИ / ОПРАВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ / НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ / СЪЕМНИКИ / РАЗЪЕДИНИТЕЛИ / НАБОРЫ / ХОНЫ / КОМПРЕССОМЕТРЫ / ГАЙКОВЕРТЫ / И ДР.	
Складское оборудование	166
ШТАБЕЛЕР / ТЕЛЕЖКИ (РОХЛИ) / ТЕЛЕЖКИ ПЛАТФОРМЕННЫЕ	
Расходные материалы	170
КОЛЬЦА И ШАЙБЫ / ПРЕСС-МАСЛЕНКИ / ТРУБКИ ГОФРИРОВАННЫЕ / КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ	
Хомуты	178
ХОМУТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	
Таблица соответствия	182



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

Подгруппы товара

1 НАБОРЫ
ИНСТРУМЕНТА

2 НАБОРЫ ТОРЦЕВЫХ
ГОЛОВЕК

Наборы инструмента и торцевых головок «ЭВРИКА» — это универсальные наборы из 11, 17, 19, 27, 46, 61, 72, 82, 94, 101, 108, 142, 172 и 216 предметов.



Высококачественные наборы инструмента «ЭВРИКА» подходят оборудованиям автосервисов, а также для самостоятельного ремонта автомобиля и бытового использования. Инструмент способен выдержать высокие нагрузки, так как изготовлен из хром-ванадиевой стали и стали S2. Все наборы инструмента поставляются в ударопрочных кейсах с металлическими петлями.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ER-80046 | Набор торцевых головок

46 пр.

1/4"

13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

21 пр. насадка:

Hex: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм

Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40

Slotted: SL4, SL5.5, SL7 мм

Phillips: PH1, PH2, PH3

Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3

2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой

1 пр. гибкий удлинитель

1 пр. трещотка

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. адаптер 1/4 Hex x 1/4

1 пр. отвертка-вороток

4 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,240х0,150х0,058 м.

Вес: 1,310 кг.

Упаковка: 1/10 шт.



ER-80061 | Набор инструмента

61 пр.

1/4"

13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка

1 пр. отвертка-вороток

1 пр. гибкий удлинитель

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой: 110 мм

12 пр. ключ комбинированный: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,380х0,280х0,084 м.

Вес: 5,974 кг.

Упаковка: 1/3 шт.

1/2"

18 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм

2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм

1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)

1 пр. трещотка

1 пр. кардан шарнирный



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ER-80072 | Набор инструмента

72 пр.

1/4"

10 пр. головка (6 граней): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

5 пр. головка (6 граней) глубокая: 7, 8, 10, 12, 13 мм

1 пр. удлинитель: 75 мм

1 пр. отвертка-вороток

1 пр. трещотка

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. держатель бит

14 пр. бита 6-гранная:

Slotted: SL3, SL4, SL5, SL6;

Phillips: PH1, PH2, PH3;

Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

1/2"

13 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм

1 пр. удлинитель: 125 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка



ER-80082 | Набор инструмента

82 пр.

1/4"

13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм

1 пр. кардан шарнирный

1 пр. трещотка

1 пр. отвертка-вороток

1 пр. гибкий удлинитель

1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой

17 пр. насадка:

Hex: 3, 4, 5, 6 мм;

Torx: T8, T10, T15, T20,

T25, T30 мм;

Slotted: SL4, SL5.5, SL7 мм;

Phillips: PH1, PH2;

Pozidrive: PZ1, PZ2

1/2"

13 пр. головка (6 граней): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм

1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)

1 пр. держатель бит: 1/2" x 5/16"

2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм

1 пр. трещотка

1 пр. кардан шарнирный



5 пр. отвертка:

Slotted: SL8x200мм, SL6x100мм, SL6x40мм;

Phillips: PH2x100мм, PH2x40мм.

1 пр. плоскогубцы: 180 мм

1 пр. пассатижи переставные: 250 мм

1 пр. клещи с фиксатором: 180 мм

1 пр. молоток слесарный: 300 гр

8 пр. Ключ комбинированный:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм

3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,450х0,350х0,095 м.

Вес: 7,460 кг.

Упаковка: 1/2 шт.

5/16"

15 пр. бита 6-гранная:

Hex: 8, 10, 12, 14 мм;

Torx: T40, T45, T50, T55 мм;

Slotted: SL8, SL10, SL12 мм;

Phillips: PH3, PH4;

Pozidrive: PZ3, PZ4

9 пр. ключ комбинированный: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,380х0,280х0,084 м.

Вес: 5,988 кг.

Упаковка: 1/3 шт.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ER-80094 | Набор торцевых головок

94 пр.

- 1/4"**
- 13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
 - 8 пр. головка (6 граней) глубокая: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
 - 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 1 пр. трещотка
 - 1 пр. отвертка-вороток
 - 1 пр. гибкий удлинитель
 - 1 пр. адаптер ¼ HEX x ¼ (M)
 - 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
 - 17 пр. насадка:
 - Hex: 3, 4, 5, 6 мм;
 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T30 мм;
 - Slotted: SL4, SL5.5, SL7 мм;
 - Phillips: PH1, PH2;
 - Pozidrive: PZ1, PZ2

- 1/2"**
- 18 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
 - 4 пр. головка (6 граней) глубокая: 14, 15, 17, 19 мм
 - 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
 - 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
 - 1 пр. держатель бит: 1/2" x 5/16"
 - 2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
 - 1 пр. трещотка
 - 1 пр. кардан шарнирный

- 5/16"**
- 15 пр. бита 6-гранная:
 - Hex: 8, 10, 12, 14 мм;
 - Torx: T40, T45, T50, T55 мм;
 - Slotted: SL8, SL10, SL12 мм;
 - Phillips: PH3, PH4;
 - Pozidrive: PZ3, PZ4

- 3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,380х0,280х0,084 м.
Вес: 6,110 кг.
Упаковка: 1/3 шт.



НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ER-80001 | Набор торцевых головок

101 пр.

- 1/4"**
- 12 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
 - 6 пр. головка (6 граней) глубокая: 6, 7, 10, 11, 12, 13 мм
 - 6 пр. головка Е профиль: E4, E5, E6, E7, E8, E10
 - 2 пр. удлинитель: 75 мм, 150 мм
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 1 пр. трещотка
 - 1 пр. отвертка-вороток: 150 мм
 - 1 пр. гибкий удлинитель: 150 мм
 - 1 пр. адаптер для бит ¼ x ¼
 - 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
 - 24 пр. насадка:
 - Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм;
 - Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - Slotted: SL3, SL4, SL5.5, SL7 мм;
 - Phillips: PH1, PH2, PH3;
 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3

- 1/2"**
- 13 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
 - 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
 - 3 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм x 2
 - 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
 - 1 пр. трещотка
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм
 - 11 пр. ключ комбинированный: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
 - 1 пр. пассатижи комбинированные: 160 мм
 - 1 пр. пассатижи переставные: 225 мм
 - 1 пр. бокорезы: 160 мм
 - 1 пр. молоток слесарный: 300 гр
 - 4 пр. отвертка:
 - Slotted: SL6x40 мм; SL6x100 мм
 - Phillips: PH2x40 мм; PH2x100 мм
 - 1 пр. индикатор: 6-24 В

Габариты, ДхВхШ: 0,565х0,395х0,095 м.
Вес: 8,875 кг.
Упаковка: 1/2 шт.



ER-80142 | Набор инструмента 142 пр.

- 1/4"**
- 9 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
 - 5 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8
 - 3 пр. удлинитель: 50, 100, 150 мм
 - 1 пр. гибкий удлинитель
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 1 пр. держатель бит
 - 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/4"(M)
 - 1 пр. отвертка-вороток
 - 1 пр. трещотка
 - 26 пр. бита (6 граней):
 - Slotted: 4, 5.5, 7 мм;
 - Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3;
 - Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;
 - Hex: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм;
 - Torx с отверстием: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40

- 1/2"**
- 19 пр. головка (6 граней): 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
 - 2 пр. головка свечная (6 граней): 16, 21 мм
 - 5 пр. головка E профиль: E10, E12, E14, E16, E20
 - 2 пр. удлинитель: 75 мм, 250 мм
 - 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
 - 1 пр. вороток Г-образный 250 мм
 - 1 пр. вороток шарнирный 250 мм
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 1 пр. трещотка

- 3/8"**
- 15 пр. головка (6 граней): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
 - 2 пр. удлинитель: 75, 150 мм
 - 1 пр. трещотка
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 17 пр. ключ комбинированный: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм
 - 4 пр. ключ накидной трещоточный: 8x10, 10x11, 12x13, 17x19 мм
 - 11 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 мм
 - 6 пр. отвертка:
 - Slotted: SL6x40 мм, SL6x100 мм, SL6x150 мм;
 - Phillips: PH2X40 мм, PH2X100 мм, PH2X150 мм
 - 1 пр. плоскогубцы 180 мм
 - 1 пр. клещи с фиксатором 180 мм
 - 1 пр. молоток слесарный 300 гр

Габариты, ДхВхШ: 0,570х0,400х0,096 м.
Вес: 13,480 кг.
Упаковка: 1/2 шт.



ER-80172 | Набор инструмента 172 пр.

- 1/4"**
- 13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
 - 7 пр. головка (6 граней) глубокая: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
 - 5 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8
 - 2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
 - 1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 1 пр. держатель бит
 - 1 пр. отвертка-вороток
 - 1 пр. трещотка
 - 30 пр. насадка:
 - Slotted: 4, 5.5, 7 мм;
 - Phillips: PH1, PH2, PH3;
 - Pozidrive: PZ1, PZ2, PZ3;
 - Hex: 2, 3, 4, 5, 6 мм;
 - Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
 - Torx с отверстием: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30

- 1/2"**
- 17 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
 - 5 пр. головка (6 граней) глубокая: 16, 17, 18, 19, 22 мм
 - 2 пр. головка E профиль: E20, E24
 - 2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
 - 1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 1 пр. держатель бит: 1/2" x 5/16"
 - 2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
 - 1 пр. трещотка

- 3/8"**
- 10 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
 - 6 пр. головка (6 граней) глубокая: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
 - 6 пр. головка E профиль: E10, E11, E12, E14, E16, E18
 - 1 пр. удлинитель: 125 мм
 - 1 пр. держатель бит: 3/8" x 5/16" (8мм)
 - 1 пр. головка свечная (6 граней): 18 мм
 - 1 пр. трещотка
 - 1 пр. кардан шарнирный
 - 20 пр. бита 6-гранная (25 мм):
 - Torx: T5, T6, T7;
 - Torx с отверстием: TH7, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, TH45;
 - Ribe: M5, M6, M7, M8, M9;
 - Spline: M5, M6, M8

- 5/16"**
- 24 пр. бита 6-гранная (30 мм):
 - Slotted: SL8, SL10, SL12 мм;
 - Phillips: PH3, PH4;
 - Pozidrive: PZ3, PZ4;
 - Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70;
 - Torx с отверстием: TH40, TH45, TH50, TH55, TH60, TH70;
 - Hex: 7, 8, 10, 12, 14 мм
 - 7 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,450х0,350х0,095 м.
Вес: 8,845 кг.
Упаковка: 1/2 шт.

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТА

ER-80216 | Набор инструмента 216 пр.

- 1/4"**
13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
7 пр. головка (6 граней) глубокая: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
5 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8
2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
1 пр. кардан шарнирный
1 пр. отвертка-вороток
1 пр. держатель бит
1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
1 пр. трещотка
1 пр. адаптер для бит: 25 мм
30 пр. насадка:
Slotted: SL4, SL5.5, SL6.5, SL7;
Phillips: PH0, PH1, PH2;
Pozidrive: PZ0, PZ1, PZ2;
Hex: 3, 4, 5, 6 мм;
Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30;
Torx с отверстием: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30

- 5/16"**
30 пр. бита 6-гранная (30 мм) :
Torx: T40, T45, T50, T55, T60;
Torx с отверстием (6PT): TH40, TH45, TH50, TH55, TH60
Torx с отверстием (5PT): TH50;
Ribe: M10, M11, M12, M13
Pozidrive: PZ2, PZ3, PZ4;
Phillips: PH2, PH3, PH4;
Hex: 7, 8, 10, 12;
Slotted: SL8, SL10, SL12;
Spline: M10, M12
1 пр. отвертка магнитная для вставок
7 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм
12 пр. ключ комбинированный: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,455х0,345х0,091 м.
Вес: 10,523 кг.
Упаковка: 1/2 шт.

- 1/2"**
14 пр. головка (6 граней): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
5 пр. головка (6 граней) глубокая: 16, 17, 18, 19, 22 мм
3 пр. головка E профиль: E20, E22, E24
2 пр. насадка: T70, H40
2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
1 пр. кардан шарнирный
1 пр. держатель бит: 8 мм
2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
1 пр. трещотка

3/8"
10 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм
6 пр. головка (6 граней) глубокая: 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм
6 пр. головка E профиль: E10, E11, E12, E14, E16, E18
1 пр. держатель бит: 8 мм
1 пр. кардан шарнирный
1 пр. головка свечная (6 граней): 18 мм
1 пр. удлинитель: 125 мм
1 пр. трещотка
44 пр. бита 6-гранная (25 мм):
Ribe: M5, M6, M7, M8, M9;
Hex с отверстием: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6;
Clutch: 1, 2, 3;
Swing: 1, 2, 3, 4;
Torx: T5, T6, T7;
Torx с отверстием (6PT): TH7
Square: S0, S1, S2, S3;
Torq set: 6, 8, 10;
Spanner: 4, 6, 8, 10
Torx с отверстием (5PT): TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, TH45;
Spline: M5, M6, M8



ER-80108 | Набор торцевых головок 108 пр.

- 1/4"**
13 пр. головка (6 граней): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
8 пр. головка (6 граней) глубокая: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
5 пр. головка E профиль: E4, E5, E6, E7, E8
1 пр. отвертка-вороток
2 пр. удлинитель: 50 мм, 100 мм
1 пр. кардан шарнирный
1 пр. трещотка
1 пр. вороток Т-образный с передвижной головкой
18 пр. насадка:
Hex: 3, 4, 5, 6 мм;
Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 мм;
Slotted: SL4, SL5.5, SL6.5 мм;
Phillips: PH1, PH2;
Pozidrive: PZ1, PZ2

- 5/16"**
17 пр. бита 6-гранная:
Hex: 7, 8, 10, 12, 14 мм;
Torx: T40, T45, T50, T55, T60 мм;
Slotted: SL8, SL10, SL12 мм;
Phillips: PH3, PH4;
Pozidrive: PZ3, PZ4

- 1/2"**
17 пр. головка (6 граней): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
5 пр. головка (6 граней) глубокая: 14, 15, 17, 19, 22 мм
8 пр. головка E профиль: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
1 пр. адаптер 3/8"(F) x 1/2"(M)
1 пр. держатель бит: 1/2" x 5/16"
2 пр. головка свечная (6 граней): 16 мм, 21 мм
2 пр. удлинитель: 125 мм, 250 мм
1 пр. трещотка
1 пр. кардан шарнирный

- 3 пр. ключ 6-гранный Г-образный: 1.5, 2, 2.5 мм

Габариты, ДхВхШ: 0,380х0,280х0,084 м.
Вес: 6,745 кг.
Упаковка: 1/3 шт.








ER-96130 | Набор торцевых головок и насадок с трещоткой 1/4" 27 пр.

- Головки: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Насадки: шлиц - 4, 5.5, 7 мм; PHILIPS - PH1, PH2, PH3; HEX - T10, T15, T20, T25, T30; шестигранные - 3, 4, 5, 6 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,135х0,295х0,035 м
- Вес: 0,7130 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.

Набор торцевых головок с трещоткой

- Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-96070	11	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4"	0,07х0,255х0,035	0,378	1/5/30
ER-96080	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	3/8"	0,085х0,295х0,04	0,786	1/5/10
ER-96090	11	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	1/2"	0,1х0,335х0,04	1,342	1/5/10
ER-96100	17	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30	1/2"	0,155х0,37х0,05	2,016	1/5/10
ER-96110	19	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24	3/8"	0,14х0,335х0,045	1,143	1/5/10



КЛЮЧИ

Ключи «ЭВРИКА» - это полный спектр необходимых ключей для выполнения всех видов ремонтных, слесарных работ. Ключи «ЭВРИКА» изготавливаются из хром-ванадиевого сплава и инструментальной стали. Это очень прочные, качественные материалы, которые выдерживают серьезные механические нагрузки. Для защиты от коррозии на изделия наносится оксидированное либо цинковое покрытие. Все ключи серии «PRO» сатируются.

Подгруппы товара

- | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 1 ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ | 2 КОМБИНИРОВАННЫЕ | 3 НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ |
| 4 НАКИДНЫЕ | 5 РОЖКОВЫЕ | 6 УДАРНЫЕ |
| 7 БАЛЛОННЫЕ | 8 ТРУБЧАТЫЕ | 9 ШЕСТИГРАННЫЕ |



Ассортимент ключей «ЭВРИКА» включает в себя: ключи баллонные прямые, крестообразные, Г-образные; ключи комбинированные, рожковые, накидные изогнутые, ступичные, трубчатые, Т-образные; ключи шестигранные Г-образные; ключи TORX Г-образные; ключи динамометрические, ключи ударные, а также различные наборы. Ключи изготавливаются из хром-ванадиевой стали, выпускаются всех размеров, в наборах используются наиболее востребованные позиции.

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ

КЛЮЧИ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Ключ динамометрический

Артикул	Посадочный квадрат	Усилие, Нм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-30270	1/4"	5 - 25	270	0,305x0,072x0,062	0,799	1/10
ER-30365	3/8"	19 - 110	365	0,390x0,072x0,062	1,114	1/10
ER-30470	1/2"	28 - 210	470	0,485x0,078x0,068	1,718	1/10
ER-30630	1/2"	70 - 350	630	0,650x0,078x0,068	2,735	1/10

ER-21101 | Ключ комбинированный 8 в 1

- На держателе.
- Вес: 0,625 кг.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.
- Упаковка: 6/24 шт.
- Габариты, ДхВхШ: 0,31x0,05x0,05 м

Ключ комбинированный сатинированный

- Материал: хром–ванадиевая сталь.
- На держателе.

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-31006	6	110	0,170x0,050x0,010	0,023	1/20
ER-31007	7	110	0,180x0,050x0,010	0,029	1/20
ER-31008	8	120	0,185x0,050x0,010	0,033	1/20
ER-31010	10	140	0,200x0,050x0,010	0,054	1/20
ER-31011	11	150	0,210x0,050x0,015	0,056	1/25
ER-31012	12	160	0,215x0,050x0,015	0,068	1/20
ER-31013	13	170	0,220x0,050x0,015	0,075	1/25
ER-31014	14	175	0,225x0,050x0,020	0,085	1/20
ER-31015	15	190	0,230x0,050x0,020	0,102	1/10
ER-31016	16	195	0,245x0,050x0,020	0,110	1/10
ER-31017	17	205	0,260x0,050x0,020	0,140	1/10
ER-31018	18	215	0,260x0,050x0,020	0,154	1/10
ER-31019	19	225	0,270x0,050x0,025	0,156	1/10
ER-31021	21	245	0,300x0,070x0,025	0,210	1/10
ER-31022	22	255	0,310x0,070x0,025	0,244	1/10
ER-31024	24	275	0,320x0,070x0,025	0,296	1/10
ER-31027	27	305	0,350x0,070x0,025	0,394	1/10
ER-31030	30	340	0,360x0,070x0,030	0,500	1/10
ER-31032	32	355	0,380x0,070x0,030	0,600	1/10

Ключ комбинированный трещоточный шарнирный

- Материал: хром–ванадиевая сталь.
- На держателе.

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-61008H	8	0,185x0,045x0,010	0,055	10/240
ER-61010H	10	0,215x0,045x0,010	0,082	10/240
ER-61012H	12	0,220x0,045x0,010	0,108	10/200
ER-61013H	13	0,240x0,045x0,010	0,126	10/200
ER-61014H	14	0,245x0,045x0,015	0,140	10/150
ER-61015H	15	0,250x0,045x0,015	0,158	10/150
ER-61017H	17	0,285x0,045x0,015	0,214	5/120
ER-61019H	19	0,300x0,045x0,020	0,279	5/100



Ключ комбинированный

- Материал: хром–ванадиевая сталь.
- На держателе.

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-53061	6	100	0,170x0,050x0,010	0,025	24/400
ER-53071	7	110	0,180x0,050x0,010	0,027	25/500
ER-53081	8	120	0,190x0,050x0,010	0,034	20/400
ER-53091	9	130	0,190x0,050x0,010	0,040	20/400
ER-53101	10	135	0,205x0,050x0,015	0,047	20/400
ER-53111	11	145	0,210x0,050x0,015	0,052	20/400
ER-53121	12	160	0,215x0,050x0,015	0,065	20/400
ER-53131	13	170	0,225x0,050x0,015	0,08	20/400
ER-53141	14	175	0,230x0,050x0,015	0,098	10/200
ER-53151	15	185	0,235x0,050x0,015	0,106	10/200
ER-53161	16	195	0,250x0,050x0,020	0,123	10/200
ER-53171	17	205	0,260x0,050x0,020	0,132	10/120
ER-53181	18	215	0,255x0,050x0,020	0,158	10/120
ER-53191	19	225	0,260x0,050x0,020	0,158	10/100
ER-53201	20	235	0,300x0,070x0,020	0,190	10/100
ER-53211	21	245	0,305x0,070x0,025	0,211	10/100
ER-53221	22	255	0,315x0,070x0,025	0,234	10/100
ER-53231	23	265	0,320x0,070x0,025	0,250	10/100
ER-53241	24	275	0,325x0,070x0,025	0,285	10/60
ER-53251	25	285	0,335x0,070x0,025	0,306	10/50
ER-53261	26	295	0,345x0,070x0,025	0,350	10/50
ER-53271	27	305	0,345x0,070x0,025	0,364	10/50
ER-53281	28	315	0,350x0,070x0,025	0,436	10/50
ER-53301	30	335	0,375x0,070x0,030	0,481	10/40
ER-53321	32	350	0,380x0,070x0,030	0,605	10/40
ER-53361	36	385	0,435x0,075x0,035	0,928	10/20
ER-53411	41	430	0,435x0,080x0,040	1,150	10/20
ER-53461	46	545	0,540x0,100x0,040	2,267	10/20

Ключ комбинированный трещоточный

- Материал: хром–ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-21107H	7	0,185x0,045x0,010	0,045	10/240
ER-21108H	8	0,195x0,045x0,010	0,052	10/240
ER-21109H	9	0,200x0,045x0,010	0,060	10/240
ER-21110H	10	0,200x0,045x0,015	0,072	10/240
ER-21111H	11	0,215x0,045x0,015	0,085	10/240
ER-21112H	12	0,225x0,045x0,015	0,095	10/200
ER-21113H	13	0,225x0,045x0,015	0,110	10/200
ER-21114H	14	0,240x0,045x0,020	0,137	10/150
ER-21115H	15	0,245x0,045x0,020	0,142	10/150
ER-21116H	16	0,250x0,045x0,020	0,167	5/120
ER-21117H	17	0,265x0,045x0,020	0,197	5/120
ER-21118H	18	0,290x0,045x0,020	0,229	5/100
ER-21119H	19	0,300x0,045x0,020	0,243	5/100
ER-21121H	21	0,350x0,045x0,020	0,36	5/80
ER-21122H	22	0,350x0,045x0,020	0,358	5/80
ER-21124H	24	0,380x0,045x0,025	0,531	5/50
ER-21127H	27	0,410x0,055x0,025	0,663	5/40

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ

Набор ключей комбинированных

Материал: хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-10080	8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	0,24x0,06x0,04	0,710	1/20
ER-10120	12	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	0,28x0,09x0,04	1,140	1/20
ER-10210	21	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 32, 36	0,42x0,12x0,12	4,481	1/4
ER-31260	26	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	0,52x0,12x0,12	5,486	1/4



ER-31260-P | Держатель

Полотно на 26 ключей



Набор ключей комбинированных

Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50120	12	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	0,28x0,08x0,06	1,088	1/20
ER-50200	20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	0,40x0,12x0,12	3,420	1/4



ER-50120E | Набор ключей комбинированных 12 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Тип EBPO
- Габариты, ДхВхШ: 0,34x0,07x0,07 м
- Вес: 1,22 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



Набор ключей комбинированных

Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-31060	6	8-17	0,210x0,098x0,032	0,47	6/36
ER-31080	8	6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	0,225x0,130x0,040	0,66	1/20
ER-31100	10	6-19	0,220x0,240x0,050	0,82	5/20
ER-31122	12	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	0,220x0,258x0,040	1,09	5/20



НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ

Набор ключей комбинированных

Материал: хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50061	6	8, 10, 12, 13, 14, 17	0,210x0,105x0,035	0,468	6/36
ER-50101	10	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	0,230x0,220x0,040	0,850	5/20
ER-50131	13	6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22	0,260x0,220x0,043	1,335	5/20



ER-50121E | Набор ключей комбинированных 12 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Тип EBPO.
- Габариты, ДхВхШ: 0,22x0,255x0,035 м.
- Вес: 1.291 кг.
- Упаковка: 5/20 шт.

Набор ключей комбинированных трещоточных

Материал: хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20617	6	6, 8, 10, 12, 14, 17	0,280x0,105x0,042	0,588	5/20
ER-20619	8	6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19	0,330x0,180x0,043	1,038	5/20
ER-20622	8	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22	0,360x0,040x0,180	1,250	5/20
ER-20624	12	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	0,340x0,230x0,050	2,105	5/10
ER-20627	10	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27	0,360x0,185x0,050	2,397	5/10
ER-20632	12	6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	0,470x0,100x0,100	4,360	1/5



ER-20824 | Набор ключей комбинированных трещоточных 10 пр.

- Состав: ключи комбинированные трещоточные 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм
- Хром-ванадиевая сталь
- Механизм: 72 зуба
- Габариты, ДхВхШ: 0,335x0,185x0,030 м
- Вес: 1,939 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.

ER-62006 | Набор ключей накидных трещоточных 6 пр.

- Состав: ключи накидные трещоточные 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 мм
- Хром-ванадиевая сталь
- Габариты, ДхВхШ: 0,290x0,105x0,04 м
- Вес: 0,895 кг.
- Упаковка: 5/20 шт.



КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ

Ключ накидной трещоточный

- Материал: хром–ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-70809H	8x9	0,185x0,045x0,010	0,061	1/25
ER-70810H	8x10	0,180x0,045x0,010	0,068	1/25
ER-71011H	10x11	0,195x0,045x0,010	0,083	1/25
ER-71012H	10x12	0,205x0,045x0,010	0,095	1/25
ER-71013H	10x13	0,205x0,045x0,015	0,102	1/25
ER-71213H	12x13	0,225x0,045x0,015	0,118	1/25
ER-71314H	13x14	0,225x0,045x0,015	0,135	1/25
ER-71415H	14x15	0,240x0,045x0,015	0,159	1/20
ER-71417H	14x17	0,240x0,045x0,020	0,183	1/20
ER-71617H	16x17	0,260x0,045x0,020	0,213	1/10
ER-71719H	17x19	0,275x0,045x0,020	0,269	1/10
ER-71819H	18x19	0,275x0,045x0,020	0,269	1/10



Ключ рожковый

- Материал: хром–ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-32067	6x7	120	0,195x0,055x0,005	0,026	1/20
ER-32089	8x9	140	0,200x0,055x0,005	0,042	1/20
ER-32101	10x11	155	0,215x0,055x0,005	0,062	1/25
ER-32123	12x13	170	0,220x0,055x0,005	0,085	1/20
ER-32145	14x15	190	0,240x0,055x0,005	0,103	1/10
ER-32167	16x17	200	0,250x0,055x0,005	0,120	1/10
ER-32179	17x19	215	0,265x0,055x0,010	0,187	1/10
ER-32022	20x22	230	0,290x0,007x0,010	0,242	1/10
ER-32427	24x27	265	0,315x0,007x0,010	0,315	1/10



ER-11080 | Набор ключей рожковых

8 пр.

- Состав: ключи комбинированные 6x7, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22 мм
- Хром-ванадиевая сталь
- Вес: 0,963 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,260x0,075x0,045 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



Набор ключей рожковых

- Хром-ванадиевая сталь.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51080	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	0,260x0,075x0,045	0,935	25/300
ER-51100	10	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24	0,305x0,090x0,050	1,250	5/30
ER-51120	12	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 16x17, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 27x32	0,340x0,100x0,045	2,069	1/8



КЛЮЧИ РОЖКОВЫЕ

Ключ рожковый

- Материал: хром–ванадиевая сталь
- На держателе

Артикул	Размер, мм	Длина ключа, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-50607	6x7	120	0,195x0,050x0,005	0,024	25/300
ER-50809	8x9	140	0,205x0,050x0,005	0,044	25/300
ER-50810	8x10	140	0,200x0,050x0,005	0,042	25/300
ER-51011	10x11	155	0,210x0,050x0,005	0,065	20/200
ER-51012	10x12	150	0,215x0,050x0,005	0,057	20/200
ER-51213	12x13	170	0,220x0,050x0,005	0,080	20/200
ER-51314	13x14	170	0,225x0,050x0,005	0,076	20/200
ER-51317	13x17	205	0,260x0,050x0,005	0,124	20/200
ER-51415	14x15	190	0,240x0,050x0,005	0,105	20/200
ER-51417	14x17	205	0,260x0,050x0,005	0,120	10/100
ER-51617	16x17	205	0,250x0,050x0,005	0,130	10/100
ER-51719	17x19	215	0,260x0,050x0,005	0,192	10/100
ER-51922	19x22	230	0,270x0,050x0,010	0,234	10/80
ER-52224	22x24	245	0,310x0,070x0,010	0,270	10/60
ER-52427	24x27	265	0,310x0,070x0,010	0,323	10/30
ER-52732	27x32	295	0,330x0,070x0,010	0,385	10/30
ER-52730	27x30	295	0,350x0,070x0,010	0,448	10/30
ER-53032	30x32	295	0,350x0,070x0,010	0,448	10/30



Набор ключей рожковых

- Хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51081	8	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	0,235x0,130x0,040	0,890	1/5
ER-51101	10	6x7, 8x9, 8x10, 10x12, 12x13, 13x14, 14x17, 17x19, 19x22, 22x24	0,250x0,220x0,040	1,200	1/4
ER-51121	12	6x7, 8x9, 8x10, 10x11, 10x12, 12x13, 13x14, 16x17, 18x19, 19x22, 20x22, 22x24	0,260x0,220x0,040	1,500	1/2

Набор ключей рожковых

- Хром-ванадиевая сталь

Артикул	Кол-во предметов	Размеры ключей в наборе, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-11081	8	6x7, 8x10, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 17x19, 19x22	0,230x0,130x0,040	0,887	1/5/20
ER-11091	9	6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 20x22	0,240x0,130x0,040	1,142	1/5



Ключ рожковый ударный односторонний

• Антикоррозийное покрытие

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-33024	24	168	0,180x0,065x0,010	0,319	1/50
ER-33027	27	171	0,180x0,060x0,013	0,416	1/50
ER-33030	30	192	0,200x0,175x0,010	0,628	1/25
ER-33032	32	195	0,200x0,175x0,013	0,662	1/25
ER-33034	34	208	0,210x0,080x0,026	0,770	1/20
ER-33036	36	208	0,215x0,080x0,015	0,865	1/20
ER-33041	41	231	0,230x0,090x0,030	1,200	1/10
ER-33046	46	253	0,260x0,100x0,015	1,465	1/10
ER-33050	50	256	0,260x0,115x0,030	1,670	1/10
ER-33055	55	271	0,280x0,120x0,030	2,102	1/10
ER-33060	60	303	0,310x0,135x0,030	2,895	1/5
ER-33065	65	306	0,315x0,135x0,030	2,733	1/5
ER-33070	70	340	0,345x0,155x0,035	2,212	1/4
ER-33075	75	340	0,345x0,155x0,035	4,324	1/4
ER-33080	80	370	0,395x0,185x0,035	5,698	1/2
ER-33085	85	380	0,390x0,175x0,035	5,762	1/2
ER-33090	90	410	0,430x0,210x0,040	6,645	1/2
ER-33095	95	415	0,430x0,210x0,040	7,490	1/2



Ключ ступичный трещоточный усиленный

• 24 зубца.

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41719	17x19	0,320x0,043x0,052	0,485	1/2/50
ER-41721	17x21	0,320x0,043x0,051	0,490	1/2/50
ER-41921	19x21	0,320x0,043x0,050	0,470	1/2/50
ER-41922	19x22	0,320x0,043x0,052	0,465	1/2/50
ER-41924	19x24	0,320x0,043x0,050	0,450	1/2/50
ER-42224	22x24	0,360x0,050x0,057	0,750	1/2/40
ER-42427	24x27	0,360x0,057x0,058	0,730	1/2/40
ER-42730	27x30	0,410x0,063x0,068	1,045	1/2/32
ER-43032	30x32	0,410x0,062x0,068	1,055	1/2/32
ER-43236	32x36	0,450x0,080x0,090	1,955	1/2/16
ER-43641	36x41	0,450x0,080x0,090	1,895	1/2/16
ER-44146	41x46	0,450x0,080x0,090	1,925	1/2/16



Ключ радиусный ударный

• Антикоррозийное покрытие

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-12226	22-26	130	0,130x0,020x0,005	0,055	1/100
ER-12832	28-32	145	0,145x0,025x0,005	0,063	1/100
ER-13436	34-36	160	0,160x0,030x0,006	0,074	1/100
ER-13842	38-42	170	0,170x0,030x0,005	0,100	1/100
ER-14552	45-52	190	0,190x0,035x0,008	0,137	1/100
ER-15562	55-62	215	0,215x0,040x0,009	0,204	1/100
ER-16872	68-72	240	0,240x0,050x0,010	0,255	1/50
ER-17885	78-85	270	0,270x0,055x0,010	0,359	1/50
ER-19095	90-95	290	0,290x0,060x0,010	0,421	1/25
ER-10011	100-110	315	0,315x0,070x0,010	0,560	1/20
ER-11513	115-130	400	0,400x0,075x0,010	0,666	1/25
ER-13514	135-145	370	0,370x0,090x0,013	0,933	1/10
ER-15016	150-160	390	0,390x0,100x0,015	1,172	1/10
ER-16517	165-170	410	0,410x0,110x0,015	1,488	1/10

Ключ накидной ударный

• Антикоррозийное покрытие

Артикул	Размер, мм	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-72024	24	152	0,170x0,060x0,015	0,301	1/50
ER-72027	27	161	0,170x0,060x0,010	0,378	1/50
ER-72030	30	186	0,190x0,065x0,023	0,590	1/25
ER-72032	32	186	0,190x0,065x0,023	0,603	1/25
ER-72034	34	204	0,210x0,070x0,027	0,705	1/20
ER-72036	36	204	0,210x0,075x0,025	0,741	1/20
ER-72041	41	230	0,240x0,080x0,030	1,019	1/10
ER-72046	46	240	0,245x0,085x0,030	1,240	1/10
ER-72050	50	255	0,260x0,095x0,030	1,611	1/10
ER-72055	55	271	0,275x0,100x0,030	1,718	1/10
ER-72060	60	277	0,285x0,110x0,035	1,955	1/5
ER-72065	65	277	0,300x0,115x0,035	2,399	1/5
ER-72070	70	333	0,340x0,135x0,040	3,452	1/5
ER-72075	75	337	0,340x0,135x0,035	3,780	1/5
ER-72080	80	342	0,350x0,140x0,035	3,842	1/4
ER-72085	85	346	0,350x0,140x0,035	4,328	1/4
ER-72090	90	375	0,395x0,160x0,040	5,392	1/2
ER-72095	95	385	0,400x0,155x0,040	5,692	1/2
ER-72100	100	400	0,420x0,175x0,040	6,240	1/2
ER-72105	105	420	0,420x0,175x0,040	6,770	1/2
ER-72110	110	436	0,420x0,175x0,040	7,220	1/2
ER-72115	115	455	0,485x0,120x0,045	8,950	1/2
ER-72120	120	475	0,485x0,120x0,045	9,055	1/2

КЛЮЧИ БАЛОННЫЕ

Ключ баллонный Г-образный

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-34017	17	0,290x0,140x0,025	0,485	1/10/40
ER-34019	19	0,290x0,140x0,025	0,488	1/10/40
ER-34021	21	0,290x0,130x0,030	0,510	1/10/40
ER-34022	22	0,290x0,130x0,030	0,525	1/10/40

Ключ баллонный крестообразный

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-34411	17x19x21	0,35x0,35x0,03	1,08	1/20
ER-34414	14x17x19x22	0,360x0,365x0,030	1,31	1/20

Ключ баллонный прямой

Артикул	⬡ (мм)	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-34238	22x38	0,410x0,055x0,055	2,450	1/10/40
ER-34047	24x27	0,410x0,045x0,045	2,356	1/10/40
ER-34002	30x32	0,410x0,050x0,050	2,358	1/10/40
ER-34003	30x33	0,410x0,050x0,050	2,357	1/10/40
ER-34023	32x33	0,410x0,050x0,050	2,358	1/10/40

Ключ ступичный восьмигранный

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-61502	50	0,090x0,060x0,060	0,425	1/20
ER-61802	80	0,105x0,085x0,085	0,614	1/20
ER-61822	82	0,090x0,090x0,090	0,649	1/20
ER-61862	86	0,130x0,095x0,095	0,931	1/20
ER-61952	95	0,130x0,100x0,100	0,964	1/20
ER-61102	102	0,130x0,110x0,110	1,313	1/8
ER-61104	104	0,130x0,115x0,115	1,328	1/20
ER-61110	110	0,135x0,120x0,120	1,448	1/20
ER-61115	115	0,130x0,125x0,125	1,449	1/20
ER-61120	120	0,135x0,127x0,127	1,505	1/20

Ключ ступичный шестигранный

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-60362	36	0,090x0,040x0,040	0,257	1/20
ER-60552	55	0,090x0,060x0,060	0,422	1/20
ER-60652	65	0,090x0,073x0,073	0,562	1/10
ER-60752	75	0,130x0,080x0,080	0,762	1/10
ER-60802	80	0,100x0,085x0,085	0,607	1/10
ER-60822	82	0,105x0,105x0,105	0,723	1
ER-60852	85	0,140x0,110x0,110	0,993	1/10
ER-60952	95	0,130x0,100x0,100	1,083	1/10
ER-60105	105	0,135x0,115x0,115	1,440	1/20
ER-60120	120	0,130x0,130x0,130	1,500	1/20
ER-60332	30x32	0,130x0,040x0,040	0,401	1/20



КЛЮЧИ ТРУБЧАТЫЕ

ER-6055W | Ключ ступичный шестигранный

- С шипами
- Размер: 55 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,15x0,06x0,06 м
- Вес: 0.6610 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

Ключ трубчатый

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-72607	6x7	0,112x0,012x0,012	0,030	1/25
ER-72809	8x9	0,114x0,014x0,014	0,036	1/25
ER-72810	8x10	0,116x0,015x0,015	0,053	1/25
ER-72011	10x11	0,125x0,017x0,017	0,050	1/25
ER-72012	10x12	0,128x0,017x0,017	0,071	1/25
ER-72013	10x13	0,134x0,017x0,017	0,071	1/25
ER-72213	12x13	0,142x0,020x0,020	0,075	1/25
ER-72314	13x14	0,144x0,021x0,021	0,081	1/25
ER-72415	14x15	0,146x0,022x0,022	0,081	1/25
ER-72617	16x17	0,150x0,024x0,024	0,116	1/10
ER-72719	17x19	0,155x0,025x0,025	0,154	1/10
ER-72819	18x19	0,160x0,027x0,027	0,159	1/10
ER-72022	20x22	0,165x0,031x0,031	0,167	1/10
ER-72123	21x23	0,165x0,033x0,033	0,175	1/10
ER-72427	24x27	0,170x0,036x0,036	0,266	1/5
ER-72528	25x28	0,180x0,038x0,038	0,295	1/5
ER-73032	30x32	0,185x0,040x0,040	0,435	1/5

Ключ шестигранный Г-образный

Артикул	⬡ (мм)	Особенности	📦 (шт.)
ER-76415	1,5	-	1/12
ER-76415XL	1,5	экстрадлинный	1/12
ER-76415L	1,5	удлинённый	1/12
ER-76402	2	-	1/12
ER-76402XL	2	экстрадлинный	1/12
ER-76402L	2	удлинённый	1/12
ER-76425	2,5	-	1/12
ER-76425XL	2,5	экстрадлинный	1/12
ER-76425L	2,5	удлинённый	1/12
ER-76403	3	-	1/12
ER-76403XL	3	экстрадлинный	1/12
ER-76403L	3	удлинённый	1/12
ER-76404	4	-	1/12
ER-76404XL	4	экстрадлинный	1/12
ER-76404L	4	удлинённый	1/12
ER-76405	5	-	1/12
ER-76405XL	5	экстрадлинный	1/10
ER-76405L	5	удлинённый	1/12
ER-76406	6	-	1/12
ER-76406XL	6	экстрадлинный	1/10
ER-76406L	6	удлинённый	1/12
ER-76408	8	-	1/12
ER-76408XL	8	экстрадлинный	1/16

Артикул	⬡ (мм)	Особенности	📦 (шт.)
ER-76408L	8	удлинённый	1/20
ER-76410	10	-	1/12
ER-76410XL	10	экстрадлинный	1/16
ER-76410L	10	удлинённый	1/15
ER-76412	12	-	1/12
ER-76412XL	12	экстрадлинный	1/16
ER-76412L	12	удлинённый	1/10
ER-76414	14	-	1/12
ER-76414XL	14	экстрадлинный	1/14
ER-76414L	14	удлинённый	1/10
ER-76416	16	-	1/12
ER-76416XL	16	экстрадлинный	1/10
ER-76416L	16	удлинённый	1/12
ER-76417	17	-	1/12
ER-76417XL	17	экстрадлинный	1/10
ER-76417L	17	удлинённый	1/12
ER-76418	18	-	1/12
ER-76418XL	18	экстрадлинный	1/8
ER-76418L	18	удлинённый	1/10
ER-76419	19	-	1/12
ER-76419XL	19	экстрадлинный	1/8
ER-76419L	19	удлинённый	1/10

КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ

Ключ шестигранный Г-образный с шаром

Артикул	⬡ (мм)	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-76515	1,5	-	0,050x0,002x0,016	0,001	1/700
ER-76515L	1,5	удлинённый	0,078x0,002x0,016	0,001	1/50/400
ER-76515XL	1,5	экстрадлинный	0,096x0,002x0,016	0,001	1/50/400
ER-76502	2	-	0,056x0,002x0,018	0,002	1/600
ER-76502L	2	удлинённый	0,086x0,002x0,017	0,002	1/50/300
ER-76502XL	2	экстрадлинный	0,106x0,002x0,018	0,003	1/50/300
ER-76525	2,5	-	0,060x0,003x0,020	0,003	1/300
ER-76525L	2,5	удлинённый	0,093x0,003x0,020	0,004	1/50/200
ER-76525XL	2,5	экстрадлинный	0,115x0,003x0,021	0,005	1/50/200
ER-76503	3	-	0,065x0,003x0,023	0,005	1/375
ER-76503L	3	удлинённый	0,102x0,003x0,023	0,007	1/40/160
ER-76503XL	3	экстрадлинный	0,128x0,003x0,025	0,009	1/40/160
ER-76504	4	-	0,071x0,004x0,027	0,009	1/210
ER-76504L	4	удлинённый	0,113x0,004x0,027	0,014	1/16/128
ER-76504XL	4	экстрадлинный	0,140x0,004x0,028	0,017	1/16/112
ER-76505	5	-	0,081x0,005x0,028	0,017	1/125
ER-76505L	5	удлинённый	0,126x0,005x0,030	0,024	1/12/84
ER-76505XL	5	экстрадлинный	0,160x0,005x0,033	0,029	1/12/84
ER-76506	6	-	0,091x0,006x0,033	0,026	1/80
ER-76506L	6	удлинённый	0,145x0,006x0,034	0,039	1/12/60
ER-76506XL	6	экстрадлинный	0,175x0,006x0,036	0,046	1/12/60
ER-76508	8	-	0,103x0,008x0,040	0,054	1/48
ER-76508L	8	удлинённый	0,158x0,008x0,039	0,076	1/10/20
ER-76508XL	8	экстрадлинный	0,197x0,008x0,042	0,094	1/10/20
ER-76510	10	-	0,120x0,010x0,045	0,096	1/28
ER-76510L	10	удлинённый	0,175x0,010x0,045	0,133	1/8/16
ER-76510XL	10	экстрадлинный	0,222x0,010x0,050	0,168	1/8/16



Набор ключей шестигранных Г-образных

Артикул	Количество предметов	Состав	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-15101	10	1,5-10 мм	-	0,193x0,016x0,106	0,267	1/12/72
ER-15101L	10	1,5-10 мм	ключи удлинённые	0,245x0,016x0,106	0,378	1/12/60
ER-15101XL	10	1,5-10 мм	ключи экстрадлинные	0,290x0,016x0,106	0,464	1/12/60
ER-15101LB	10	1,5-10 мм	ключи удлинённые с шаром	0,245x0,016x0,106	0,374	1/12/60
ER-15101XLB	10	1,5-10 мм	ключи экстрадлинные с шаром	0,290x0,016x0,106	0,459	1/12/60
ER-15109L	9	1,5-10 мм	ключи удлинённые	0,270x0,025x0,100	0,356	1/12/60
ER-15109LB	9	1,5-10 мм	ключи удлинённые с шаром	0,270x0,025x0,100	0,352	1/12/60
ER-25107	7	2,5-10 мм	-	0,193x0,016x0,096	0,238	1/12/72
ER-25107L	7	2,5-10 мм	ключи удлинённые	0,245x0,016x0,101	0,339	1/12/60
ER-25107XL	7	2,5-10 мм	ключи экстрадлинные	0,290x0,016x0,101	0,414	1/12/60
ER-25107LB	7	2,5-10 мм	ключи удлинённые с шаром	0,245x0,016x0,101	0,336	1/12/60
ER-25107XLB	7	2,5-10 мм	ключи экстрадлинные с шаром	0,290x0,016x0,101	0,414	1/12/60



КЛЮЧИ ШЕСТИГРАННЫЕ

Ключ TORX Г-образный

Артикул	⬡ (мм)	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-76610	T10	-	0,058x0,002x0,016	0,003	1/375
ER-76610L	T10	удлинённый	0,092x0,002x0,018	0,006	1/40/160
ER-76610XL	T10	экстрадлинный	0,098x0,002x0,019	0,006	1/40/160
ER-76615	T15	-	0,063x0,003x0,017	0,004	1/375
ER-76615L	T15	удлинённый	0,097x0,003x0,021	0,007	1/40/160
ER-76615XL	T15	экстрадлинный	0,107x0,003x0,020	0,008	1/40/160
ER-76620	T20	-	0,071x0,003x0,018	0,007	1/210
ER-76620L	T20	удлинённый	0,104x0,003x0,025	0,010	1/16/128
ER-76620XL	T20	экстрадлинный	0,117x0,003x0,023	0,011	1/16/112
ER-76625	T25	-	0,078x0,004x0,021	0,010	1/210
ER-76625L	T25	удлинённый	0,111x0,004x0,027	0,013	1/16/128
ER-76625XL	T25	экстрадлинный	0,127x0,004x0,028	0,016	1/16/112
ER-76627	T27	-	0,087x0,004x0,026	0,014	1/125
ER-76627L	T27	удлинённый	0,116x0,004x0,029	0,019	1/12/84
ER-76627XL	T27	экстрадлинный	0,143x0,004x0,030	0,023	1/12/84
ER-76630	T30	-	0,098x0,005x0,029	0,021	1/80
ER-76630L	T30	удлинённый	0,126x0,005x0,030	0,026	1/12/60
ER-76630XL	T30	экстрадлинный	0,165x0,005x0,031	0,033	1/12/60
ER-76640	T40	-	0,110x0,006x0,034	0,035	1/80
ER-76640L	T40	удлинённый	0,137x0,006x0,035	0,044	1/12/60/540
ER-76640XL	T40	экстрадлинный	0,177x0,006x0,038	0,055	1/12/60
ER-76645	T45	-	0,127x0,007x0,037	0,052	1/48
ER-76645L	T45	удлинённый	0,145x0,007x0,040	0,060	1/10/20/400
ER-76645XL	T45	экстрадлинный	0,200x0,007x0,041	0,081	1/10/20/320
ER-76650	T50	-	0,140x0,008x0,043	0,076	1/128
ER-76650L	T50	удлинённый	0,162x0,008x0,043	0,087	1/8/16/224
ER-76650XL	T50	экстрадлинный	0,230x0,008x0,048	0,120	1/8/16/224

Набор ключей TORX Г-образных

Артикул	Количество предметов	Состав	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-15101T	10	T9 - T50	-	0,192x0,014x0,106	0,261	1/12/72
ER-15101LT	10	T9 - T50	ключи удлинённые	0,124x0,014x0,106	0,315	1/12/60
ER-15101XLT	10	T9 - T50	ключи экстрадлинные	0,290x0,014x0,106	0,401	1/12/60
ER-15109LT	9	T10 - T50	ключи удлинённые	0,270x0,027x0,101	0,323	1/12/60
ER-25107T	7	T10 - T40	-	0,192x0,012x0,097	0,124	1/12/72
ER-25107LT	7	T10 - T40	ключи удлинённые	0,245x0,012x0,101	0,161	1/12/60
ER-25107XLT	7	T10 - T40	ключи экстрадлинные	0,290x0,012x0,101	0,193	1/12/60



ТРЕЩОТКИ, ВОРОТКИ И УДЛИНИТЕЛИ

Трещотки, воротки и удлинители – ручной инструмент, который применяется в разных сферах для выполнения широкого спектра работ. Это трещотки с прямой и изогнутой ручками, ремкомплекты, воротки шарнирные и с плавающей головкой, удлинители и различные наборы. Все инструменты "ЭВРИКА" производятся по современным технологиям и только из качественного сырья.

Подгруппы товара

- 1 ТРЕЩОТКИ
- 2 ВОРОТКИ
- 3 УДЛИНИТЕЛИ
- 4 НАБОРЫ



Трещотки, воротки и удлинители «ЭВРИКА» - прочный и надежный инструмент, который соответствует высочайшим стандартам качества. При выборе заводов - изготовителей продукции торговой марки «ЭВРИКА» мы уделяли особое внимание стандартизации производственного цикла. В результате каждое предприятие, с которым было заключено соглашение об изготовлении инструмента «ЭВРИКА», сертифицировано по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.

Трещотка с прямой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-71472	1/4"	72	150	0,174	1/25/100
ER-73872	3/8"	72	200	0,347	1/25/50
ER-71272	1/2"	72	250	0,641	1/20/40



Трещотка с прямой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-13510	3/4"	24	510	2,345	1/6
ER-13760	3/4"	24	760	3,400	1/6
ER-13101	3/4"	24	1010	4,185	1/4



Трещотка с прямой рифленой металлической ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-91472	1/4"	72	150	0,176	1/25/100
ER-93872	3/8"	72	200	0,360	1/25/50
ER-91272	1/2"	72	250	0,651	1/20/40



Трещотка с прямой резиновой ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-11472	1/4"	72	150	0,154	1/25/100
ER-13872	3/8"	72	200	0,290	1/25/50
ER-11272	1/2"	72	250	0,599	1/20/40
ER-21245	1/2"	45	250	0,503	1/20/40



Трещотка с изогнутой резиновой ручкой

- Трещоточный механизм с большим крутящим моментом.
- С функцией быстрого отсоединения.

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Длина, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-51472	1/4"	72	150	0,151	1/25/100
ER-53872	3/8"	72	200	0,285	1/25/50
ER-51272	1/2"	72	250	0,563	1/20/40



Ремкомплект для трещотки

Артикул	Посадочный квадрат	Количество зубов	Вес, кг	 (шт.)
ER-81245-P	1/2"	45	0,129	1/50
ER-81272-P	1/2"	72	0,149	1/150
ER-81472-P	1/4"	72	0,090	1/200
ER-83424-P	3/4"	24	0,464	1/20
ER-83872-P	3/8"	72	0,069	1/50

Вороток шарнирный

- Прочная рукоятка позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудноснимаемых крепежных элементов.
- На держателе.

Артикул		Длина, мм	Тип	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41415	1/4"	150	шарнирный	0,225x0,050x0,030	0,134	1/25/100
ER-43825	3/8"	250	шарнирный	0,315x0,050x0,040	0,341	1/25/50
ER-43851	3/8"	510	шарнирный	0,580x0,080x0,070	0,742	1/15/30
ER-41225	1/2"	250	шарнирный	0,310x0,050x0,040	0,484	1/10/40
ER-41238	1/2"	380	шарнирный	0,445x0,019x0,050	0,718	1/10/20
ER-51415C	1/4"	150	Г-образный	0,235x0,010x0,055	0,076	50/100
ER-53820	3/8"	200	Г-образный	0,275x0,015x0,075	0,211	25/50
ER-53825	3/8"	250	Г-образный	0,330x0,015x0,070	0,255	25/50
ER-51225	1/2"	250	Г-образный	0,295x0,018x0,080	0,446	20/80
ER-51235	1/2"	305	Г-образный	0,385x0,018x0,080	0,525	20/80
ER-51238	1/2"	380	Г-образный	0,455x0,018x0,080	0,646	1/10/40
ER-51243	1/2"	430	Г-образный	0,515x0,018x0,080	0,727	1/10/40
ER-51251	1/2"	510	Г-образный	0,590x0,016x0,080	0,846	20/40
ER-53451	3/4"	510	Г-образный	0,590x0,027x0,115	2,070	2/6
ER-53476	3/4"	760	Г-образный	0,825x0,025x0,110	3,000	2/6
ER-61415	1/4"	150	с подвижной головкой	0,225x0,050x0,030	0,059	1/50/100
ER-63816	3/8"	160	с подвижной головкой	0,235x0,050x0,040	0,153	25/50
ER-61225	1/2"	250	с подвижной головкой	0,320x0,050x0,050	0,364	1/20/40
ER-63451	3/4"	510	с подвижной головкой	0,585x0,040x0,070	1,764	2/8

Вороток с плавающей головкой

- Прочная рукоятка позволяет прилагать большее усилие во время работы по демонтажу трудноснимаемых крепежных элементов.

Артикул		Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-92101	1/4"	110	0,114x0,015x0,025	0,044	1/320
ER-92102	3/8"	160	0,156x0,020x0,036	0,112	1/72
ER-92103	1/2"	255	0,235x0,025x0,045	0,353	1/48



Ремкомплект для шарнирного воротка				
Артикул		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41212-P	1/2"	0,11x0,02x0,09	0,061	1/100
ER-41414-P	1/4"	0,11x0,02x0,09	0,014	1/30
ER-43838-P	3/8"	0,11x0,02x0,09	0,029	1/20

Удлинитель

▪ Удлиненная рабочая часть инструмента позволяет работать с крепежными элементами в труднодоступных местах.

Артикул		Длина, мм	Диаметр, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-91901	1/4"	50	14	0,053x0,014x0,014	0,029	1/320
ER-91902	1/4"	75	14	0,076x0,014x0,014	0,037	1/240
ER-91903	1/4"	100	14	0,102x0,014x0,014	0,047	1/240
ER-91904	1/4"	150	14	0,153x0,014x0,014	0,067	1/120
ER-91905	3/8"	75	18	0,078x0,018x0,018	0,068	1/240
ER-91906	3/8"	150	18	0,155x0,018x0,018	0,138	1/120
ER-91907	3/8"	200	18	0,200x0,018x0,018	0,180	1/80
ER-91909	1/2"	75	24	0,077x0,024x0,024	0,118	1/128
ER-91910	1/2"	125	24	0,126x0,024x0,024	0,190	1/40
ER-91911	1/2"	255	18	0,200x0,024x0,024	0,381	1/40

Удлинитель гибкий

▪ Удобен для использования в труднодоступных местах.

Артикул		Длина, мм	Диаметр, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-92505	1/4"	150	12	0,150x0,012x0,012	0,057	1/180

Набор удлинителей

- Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали.
- Холодная ковка.
- Сатинированная полировка поверхности.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры удлинителей, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-95240	3	75, 125, 250	1/2"	0,110x0,350x0,030	0,735	1/5/20
ER-95220	4	50, 75, 100, 150	1/4"	0,090x0,240x0,020	0,189	1/10/60
ER-9523A	4	75, 150, 200, 250	3/8"	0,105x0,345x0,025	0,672	1/5/21



ER-95250 | Вороток и удлинители 3 пр.


- Состав:
 - вороток ER-51225 1/2"
 - удлинитель ER-91910, 125 мм
 - удлинитель ER-91911, 250 мм
- Хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,11x0,35x0,03 м
- Вес: 0,975 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.

ER-9523B | Набор инструмента 7 пр.

- Посадочный квадрат: 3/8"
- Состав:
 - Удлинитель: 75 мм, 150 мм, 250 мм
 - Кардан шарнирный.
 - Набор адаптеров под головку: 1/4"x65 мм, 3/8"x65 мм, 1/2"x75 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,17x0,30x0,02 м
- Вес: 0,664 кг.
- Упаковка: 1/5/22 шт.

ER-9523C | Набор инструмента 5 пр.

- Посадочный квадрат: 3/8"
- Состав:
 - Удлинитель 200 мм
 - Свечные головки: 16, 21 мм
 - Кардан шарнирный
 - Вороток с шарнирной головкой
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,15x0,32x0,03 м
- Вес: 0,648 кг.
- Упаковка: 1/5/23 шт.



ГОЛОВКИ

Подгруппы товара

- | | | | | | |
|---|----------|---|---------|---|---------|
| 1 | ГОЛОВКИ | 2 | НАСАДКИ | 3 | ВСТАВКИ |
| 4 | АДАПТЕРЫ | 5 | КАРДАНЫ | 6 | НАБОРЫ |

Оптимальным, по сочетанию технических характеристик, материалом для изготовления качественных, надежных и долговечных головок является сталь с легирующими хром-ванадиевыми добавками. Все разновидности торцевых головок «ЭВРИКА», также свечные головки изготавливаются из хром-ванадиевой стали. Но, в связи с тем, что ударные головки подвергаются наибольшей нагрузке, они производятся из хром-молибденовой стали, придающей повышенную прочность изделиям.




Ассортимент головок «ЭВРИКА» включает в себя головки торцевые 6-гранные для присоединительного квадрата 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" стандартные и глубокие; головки ударные 6-гранные на 3/8", 1/2" стандартные и глубокие; головки с Евро-профилем на 1/4", 1/2"; головки свечные на 1/2"; насадки на 1/4" и 1/2"; вставки-головки; вставки-головки магнитные, а также наборы универсальные и адаптеры.



Головка свечная 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.


Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-92703	16	22	22	65	0,095	1/120
ER-92704	21	23	28	65	0,147	1/80



Головка торцевая 1/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.


Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90201	4	6	12	30	0,012	1/864
ER-90202	4,5	7	12	30	0,014	1/127
ER-90203	5	7	12	30	0,015	1/864
ER-90204	5,5	8	12	30	0,016	1/864
ER-90205	6	9	12	30	0,017	1/864
ER-90206	6,5	12	12	30	0,018	1/127
ER-90207	7	12	12	30	0,019	1/864
ER-90208	8	12	12	30	0,020	1/864
ER-90209	9	13	13	30	0,024	1/864
ER-90210	10	15	15	30	0,026	1/640
ER-90211	11	16	16	30	0,027	1/544
ER-90212	12	17	17	30	0,028	1/448
ER-90213	13	18	18	30	0,034	1/384



Головка глубокая 1/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90303	6	9	12	50	0,020	1/200
ER-90304	7	10	12	50	0,030	1/240
ER-90305	8	12	10	50	0,032	1/240
ER-90306	9	13	10	50	0,034	1/240
ER-90307	10	15	12	50	0,034	1/200
ER-90308	11	16	14	50	0,040	1/200
ER-90309	12	17	14	50	0,050	1/160
ER-90310	13	18	16	50	0,060	1/160
ER-90311	14	20	16	50	0,068	1/120



Головка Е-профиль 1/4"

- Материал: хром–ванадиевая сталь.


Артикул	⬡	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90605	E8	10	12	30	0,018	1/864
ER-90607	E10	12	12	25	0,020	1/640



Головка торцевая 3/8"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.


Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-90903	8	12	17	30	0,023	1/560
ER-90904	9	14	17	30	0,029	1/560
ER-90905	10	14	17	30	0,030	1/560
ER-90906	11	17	17	30	0,032	1/560
ER-90907	12	17	17	30	0,035	1/360
ER-90908	13	17	17	30	0,036	1/360
ER-90909	14	20	17	30	0,040	1/300
ER-90910	15	22	17	30	0,045	1/300
ER-90911	16	22	18	30	0,047	1/300
ER-90912	17	24	18	30	0,049	1/160



Головка глубокая 3/8"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.

Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-91003	8	12	17	70	0,0409	1/120
ER-91004	9	14	17	70	0,0426	1/120
ER-91005	10	14	17	70	0,0511	1/120
ER-91006	11	16	17	70	0,0511	1/120
ER-91007	12	18	17	70	0,0511	1/120
ER-91008	13	19	18	70	0,0511	1/120
ER-91009	14	20	18	70	0,0878	1/100
ER-91010	15	22	18	70	0,0878	1/80
ER-91011	16	22	18	70	0,0909	1/80
ER-91012	17	24	19	70	0,0909	1/60
ER-91013	18	26	20	70	0,1053	1/60
ER-91014	19	26	20	70	0,1258	1/60



Головка Е-профиль 1/2"

- Материал: хром–ванадиевая сталь.

Артикул	⬡	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-91601	E10	14	22	40	0,010	1/160
ER-91602	E11	15	22	40	0,020	1/160
ER-91603	E12	16	22	40	0,024	1/160
ER-91604	E14	17	22	40	0,028	1/160
ER-91605	E16	18	22	40	0,060	1/160
ER-91606	E18	20	24	40	0,080	1/120
ER-91607	E20	24	22	40	0,080	1/120
ER-91608	E22	26	23	40	0,090	1/96
ER-91609	E24	28	24	40	0,110	1/96





Головка торцевая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-91301	8	14	22	40	0,056	1/224
ER-91302	9	14	22	40	0,055	1/224
ER-91303	10	16	22	40	0,057	1/224
ER-91304	11	17	22	40	0,060	1/224
ER-91305	12	18	22	40	0,061	1/224
ER-91306	13	19	22	40	0,063	1/224
ER-91307	14	20	22	40	0,063	1/224
ER-91308	15	22	20	40	0,063	1/224
ER-91309	16	22	20	40	0,067	1/224
ER-91310	17	24	21	40	0,071	1/192
ER-91311	18	26	22	40	0,074	1/160
ER-91312	19	26	22	40	0,086	1/144
ER-91313	20	28	24	40	0,088	1/120
ER-91314	21	28	24	40	0,092	1/120
ER-91315	22	30	26	40	0,097	1/96
ER-91317	24	32	28	40	0,121	1/96
ER-91320	27	36	30	50	0,151	1/64
ER-91322	30	40	34	50	0,213	1/56
ER-91323	32	42	36	50	0,235	1/48



Головка глубокая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.

Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-91501	8	15	22	80	0,102	1/160
ER-91502	9	15	22	80	0,104	1/160
ER-91503	10	16	22	80	0,102	1/160
ER-91504	11	16	22	80	0,105	1/160
ER-91505	12	18	22	80	0,110	1/160
ER-91506	13	19	22	80	0,114	1/120
ER-91507	14	20	22	80	0,116	1/120
ER-91508	15	22	20	80	0,119	1/120
ER-91509	16	22	20	80	0,125	1/120
ER-91510	17	24	22	80	0,131	1/120
ER-91511	18	26	22	80	0,136	1/120
ER-91512	19	26	22	80	0,141	1/120
ER-91513	20	28	22	80	0,148	1/80
ER-91514	21	28	24	80	0,157	1/80
ER-91515	22	30	26	80	0,195	1/80
ER-91516	23	32	28	80	0,230	1/80
ER-91517	24	30	28	80	0,230	1/80
ER-91520	27	36	30	80	0,266	1/80
ER-91522	30	40	34	80	0,344	1/56
ER-91523	32	42	36	80	0,370	1/56





Головка торцевая 1/2"

- 12 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-91301-12	8	14	22	40	0,0459	1/28
ER-91302-12	9	14	22	40	0,0454	1/28
ER-91303-12	10	16	22	40	0,0445	1/28
ER-91304-12	11	17	22	40	0,0477	1/28
ER-91305-12	12	18	22	40	0,0477	1/28
ER-91306-12	13	19	22	40	0,0495	1/28
ER-91307-12	14	20	22	40	0,0477	1/28
ER-91308-12	15	22	20	40	0,0463	1/28
ER-91309-12	16	22	20	40	0,0441	1/28
ER-91310-12	17	24	21	40	0,0568	1/24
ER-91311-12	18	26	22	40	0,0634	1/20
ER-91312-12	19	26	22	40	0,0750	1/18
ER-91313-12	20	28	24	40	0,0870	1/15
ER-91314-12	21	28	24	40	0,0908	1/15
ER-91315-12	22	30	26	40	0,0958	1/15
ER-91317-12	24	32	28	40	0,1302	1/12
ER-91320-12	27	36	30	45	0,1641	1/8
ER-91322-12	30	40	34	45	0,1926	1/7
ER-91323-12	32	42	36	45	0,2312	1/6



Головка глубокая 1/2"

- 12 граней, метрический размер.
- Материал: хром–ванадиевая сталь.

Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	⬡ (шт.)
ER-91501-12	8	15	22	80	0,1300	1/20
ER-91502-12	9	15	22	80	0,1275	1/20
ER-91503-12	10	16	22	80	0,1256	1/20
ER-91504-12	11	16	22	80	0,1231	1/20
ER-91505-12	12	18	22	80	0,1350	1/20
ER-91506-12	13	19	22	80	0,1367	1/15
ER-91507-12	14	20	22	80	0,1417	1/15
ER-91508-12	15	22	20	80	0,1325	1/15
ER-91509-12	16	22	20	80	0,1383	1/15
ER-91510-12	17	24	22	80	0,1517	1/15
ER-91511-12	18	26	22	80	0,1783	1/15
ER-91512-12	19	26	22	80	0,1617	1/15
ER-91513-12	20	28	22	80	0,1912	1/10
ER-91514-12	21	28	24	80	0,1800	1/10
ER-91515-12	22	30	26	80	0,2162	1/10
ER-91516-12	23	32	28	80	0,2512	1/10
ER-91520-12	27	36	30	80	0,2762	1/10
ER-91522-12	30	40	34	80	0,3940	1/8
ER-91523-12	32	42	36	80	0,3393	1/8





Головка ударная 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95701	8	15	24	40	0,061	1/144
ER-95702	9	15	24	40	0,062	1/144
ER-95703	10	17	24	40	0,064	1/144
ER-95704	11	18	24	40	0,067	1/144
ER-95705	12	20	24	40	0,068	1/144
ER-95706	13	22	24	40	0,070	1/144
ER-95707	14	22	24	40	0,072	1/144
ER-95708	15	24	24	40	0,074	1/144
ER-95709	16	26	24	40	0,076	1/144
ER-95710	17	27	30	40	0,085	1/96
ER-95711	18	28	30	40	0,088	1/96
ER-95712	19	30	30	40	0,096	1/96
ER-95714	21	30	30	40	0,111	1/96
ER-95715	22	32	30	40	0,123	1/135
ER-95717	24	34	30	40	0,130	1/135
ER-95718	27	38	30	40	0,179	1/90
ER-95719	30	42	30	40	0,244	1/60
ER-95720	32	45	32	40	0,265	1/60





Головка ударная глубокая 1/2"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95801	8	14	24	78	0,102	1/144
ER-95803	10	17	24	78	0,115	1/144
ER-95804	11	17	24	78	0,114	1/144
ER-95805	12	19	24	78	0,132	1/144
ER-95806	13	20	24	78	0,138	1/144
ER-95807	14	22	24	78	0,152	1/96
ER-95808	15	23	24	78	0,154	1/96
ER-95809	16	24	24	78	0,158	1/96
ER-95810	17	26	30	78	0,232	1/64
ER-95811	18	27	30	78	0,226	1/64
ER-95812	19	28	30	78	0,233	1/64
ER-95814	21	30	30	78	0,236	1/64
ER-95815	22	32	30	78	0,262	1/72
ER-95817	24	34	30	78	0,267	1/72
ER-95818	27	38	30	78	0,318	1/54
ER-95819	30	42	30	78	0,413	1/36
ER-95820	32	44	32	78	0,450	1/8




Головка ударная 1"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.



Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95241	24	25	39	78	0,532	1/4/40
ER-95271	27	27	43	78	0,550	1/4/40
ER-95301	30	32	47	78	0,599	1/4/40
ER-95321	32	33	48	78	0,582	1/4/40
ER-95331	33	33	49	78	0,597	1/4/40



Головка ударная 3/4"

- 6 граней, метрический размер.
- Материал: хром–молибденовая сталь.

Артикул	⬡ (мм)	D1, мм	D2, мм	H, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-95907	19	33	44	50	0,255	1/48
ER-95909	21	35	44	50	0,336	1/48
ER-95910	22	36	44	50	0,339	1/48
ER-95912	24	38	44	50	0,350	1/48
ER-95915	27	40	44	50	0,386	1/48
ER-95918	30	46	44	50	0,425	1/48
ER-95920	32	48	44	50	0,435	1/24
ER-95922	34	50	44	50	0,445	1/27
ER-95924	36	52	44	60	0,485	1/27
ER-95926	38	56	44	60	0,521	1/27
ER-95929	41	58	44	60	0,594	1/27
ER-95934	46	66	44	60	0,600	1/27
ER-95938	50	70	54	70	1,087	1/27
ER-95941	55	76	54	70	1,180	1/6
ER-95943	60	84	54	70	1,593	1/6



Насадка-вставка 1/2"

- Материал: хром–ванадиевая сталь.


Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-94301	—	SL8	60	22	0,0888	1/20
ER-94302	—	SL10	60	22	0,0908	1/20
ER-94303	—	SL12	60	22	0,0987	1/20
ER-94304	—	SL14	60	22	0,1217	1/20
ER-94305	—	SL8	100	22	0,1050	1/20
ER-94306	—	SL10	100	22	0,1200	1/20
ER-94307	—	SL12	100	22	0,1425	1/20
ER-94308	—	SL14	100	22	0,1783	1/20
ER-94701	✦	PZ3	60	22	0,0946	1/20
ER-94702	✦	PZ4	60	22	0,0954	1/20
ER-94703	✦	PZ3	100	22	0,1131	1/20
ER-94704	✦	PZ4	100	22	0,1137	1/20
ER-94601	✦	T40	60	22	0,0862	1/20
ER-94602	✦	T45	60	22	0,0871	1/20
ER-94603	✦	T47	60	22	0,0875	1/20
ER-94604	✦	T50	60	22	0,0888	1/20
ER-94605	✦	T55	60	24	0,0937	1/20
ER-94606	✦	T60	60	24	0,1029	1/20
ER-94607	✦	T70	60	24	0,1267	1/20
ER-94801	●	H5	60	22	0,0946	1/20
ER-94802	●	H6	60	22	0,0954	1/20
ER-94803	●	H7	60	22	0,0967	1/20
ER-94804	●	H8	60	22	0,0975	1/20
ER-94805	●	H9	60	22	0,1017	1/20
ER-94806	●	H10	60	22	0,1029	1/20
ER-94807	●	H12	60	22	0,1137	1/20
ER-94808	●	H14	60	22	0,1387	1/20
ER-94809	●	H17	60	22	0,1491	1/20



Насадка-вставка 1/2"

▪ Материал: хром–ванадиевая сталь.


Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-94501	+	PH3	60	22	0,0690	1/20
ER-94502	+	PH4	60	22	0,1110	1/20
ER-94503	+	PH3	100	22	0,0880	1/20
ER-94504	+	PH4	100	22	0,0880	1/20



Насадка-вставка 1/4"

▪ Материал: хром–ванадиевая сталь.


Артикул	Тип	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-93001	—	SL4	40	12	0,015	1/240
ER-93002	—	SL5,5	40	12	0,016	1/240
ER-93003	—	SL6,5	40	12	0,016	1/240
ER-93004	—	SL7	40	12	0,016	1/240
ER-93101	+	PH1	40	12	0,015	1/240
ER-93102	+	PH2	40	12	0,016	1/240
ER-93103	+	PH3	40	12	0,015	1/240
ER-93201	✱	T8	40	12	0,014	1/240
ER-93202	✱	T10	40	12	0,015	1/240
ER-93203	✱	T15	40	12	0,015	1/240
ER-93204	✱	T20	40	12	0,016	1/240
ER-93205	✱	T25	40	12	0,016	1/240
ER-93206	✱	T27	40	12	0,015	1/240
ER-93207	✱	T30	40	12	0,016	1/240
ER-93208	✱	T40	40	12	0,016	1/240
ER-93301	✚	PZ1	40	12	0,016	1/240
ER-93302	✚	PZ2	40	12	0,015	1/240
ER-93303	✚	PZ3	40	12	0,015	1/240
ER-93501	●	H3	40	12	0,015	1/240
ER-93502	●	H4	40	12	0,016	1/240
ER-93503	●	H5	40	12	0,016	1/240
ER-93504	●	H6	40	12	0,017	1/240
ER-93505	●	H7	40	12	0,018	1/240
ER-93506	●	H8	40	12	0,020	1/240



Вставка-головка магнитная для шуруповерта

▪ 6 граней, метрический размер.

Артикул	⬡ (мм)	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-90501	6	45	10	0,017	1/10
ER-90502	7	45	15	0,022	1/10
ER-90503	8	45	15	0,022	1/10
ER-90504	9	45	15	0,025	1/10
ER-90505	10	45	15	0,025	1/10
ER-90506	11	45	17	0,028	1/10
ER-90507	12	45	19	0,032	1/10
ER-90508	13	45	19	0,033	1/10



Вставка-головка для шуруповерта

▪ Магнитная, 6-гранная.


Артикул	⬡ (мм)	Длина вставки, мм	Габариты (ДхВхШ), мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-9303	8	48	0,06x0,015x0,13	0,028	1/20
ER-9304	10	48	0,06x0,017x0,13	0,030	1/20
ER-9305	10	65	0,06x0,016x0,13	0,042	1/20
ER-9306	8	65	0,06x0,015x0,13	0,038	1/20



АДАПТЕРЫ

▪ Материал: хром–ванадиевая сталь.

Название	Артикул	Посадочный квадрат	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
Адаптер для бит	ER-92305	1/4"	25	10	0,0900	1/400
	ER-92501	1/4"(F) x 3/8"(M)	25	10	0,0120	1/400
	ER-92502	3/8" x 1/4"	25	15	0,0140	1/280
	ER-92503	3/8" x 1/2"	35	20	0,0420	1/280
	ER-92504	1/2" x 3/8"	33	23	0,0420	1/160
Адаптер под вороток	ER-92802	3/8"	40	30	0,0700	1/160
	ER-92803	1/2"	50	30	0,0812	1/160
Адаптер под головку шестигранный	ER-99001	1/4"	20	10	0,0078	1/10
	ER-99002	1/4"	40	10	0,0120	1/10
Адаптер под головку шестигранный для шуруповерта	ER-99003	1/4"	50	10	0,0130	1/10
	ER-99004	3/8"	50	10	0,0100	1/10
	ER-99005	1/2"	50	20	0,0250	1/10
	ER-99006	1/4"	70	10	0,0370	1/10
	ER-99007	3/8"	70	10	0,0250	1/10
	ER-99009	1/2"	80	20	0,0310	1/10




КАРДАНЫ

Кардан шарнирный

▪ Материал: хром–ванадиевая сталь.

Артикул	Размер	H, мм	D, мм	Вес, кг	 (шт.)
ER-92201	1/4"	43	14	0,031	1/400
ER-92202	3/8"	58	18	0,071	1/144
ER-92203	1/2"	75	26	0,156	1/120



Набор торцевых головок

- Изготовлен из высококачественной хром-ванадиевой стали.
- Холодная ковка.
- Сатинированная полировка поверхности.

Артикул	Кол-во предметов	Размеры головок в наборе, мм		Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-95130	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4"	0,240x0,085x0,028	0,226	1/10/40
ER-95150	10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1/4" глубокая	0,233x0,010x0,030	0,356	1/10/50
ER-95160	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	3/8"	0,310x0,093x0,040	0,438	1
ER-95180	10	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2"	0,343x0,130x0,040	0,769	1/10/40
ER-95190	10	10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24	1/2" глубокая	0,36x0,125x0,040	1,398	1/5/10
ER-95200	9	E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1/2" звездочка	0,310x0,096x0,030	0,684	1/5/20



Набор: Отвертка-вороток с битами и держателем

Артикул	Кол-во предметов	Состав	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-M03-10	10	биты, отвертка-вороток, держатель 1/4" SL0.8x4, SL1x5; PH1,PH2; TORX T15, T20; HEX H4, H5; PZ1,PZ2	0,038x0,085x0,210	0,180	1/12/44
ER-M03-16	16	биты, отвертка-вороток, держатель 1/4" SL0.8x4, SL1x5, SL1.3x6;PH0,PH1,PH2;TORX T10-T25; HEX H4-H6, PZ0, PZ1, PZ2	0,17x0,50x0,04	0,305	1/6/36

ER-9313 Набор адаптеров для шуруповерта 3 пр.

- Адаптеры под головки 1/2" (75 мм), 1/4" (65 мм), 3/8" (65 мм), 6-гранные.
- Габариты, ДхВхШ: 0,08x0,14x0,02 м
- Вес: 0,1020 кг.
- Упаковка: 1/10/100 шт.

ER-9529A Набор адаптеров-переходников и карданов 7 пр.

- Карданные переходники: 1/4", 3/8", 1/2".
- Адаптеры: 1/4"(М) x 3/8"(П), 3/8"(М) x 1/4"(П), 1/2"(М) x 3/8"(П), 3/8"(М) x 1/2"(П)
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,128x0,228x0,035 м
- Вес: 0,3950 кг.
- Упаковка: 1/5/40 шт.

ER-9529B Набор адаптеров-переходников и карданов 8 пр.

- Карданные переходники: 1/4", 3/8", 1/2".
- Адаптеры: 1/4"(М) x 3/8"(П), 3/8"(М) x 1/4"(П), 1/2"(М) x 3/8"(П), 3/8"(М) x 1/2"(П)
- Планка держатель.
- Материал: хромованадиевая сталь
- Зеркальная полировка
- Габариты, ДхВхШ: 0,110x0,235x0,030 м
- Вес: 0,4250 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.

ER-95260 Набор переходников 5 пр.

- Переходники: 3/8"(F)x1/4"(М), 1/2"(F)x3/8"(М), 3/8"(F)x1/2"(М), 3/8"(F)x1/2"(М), 1/4"(F)x3/8"(М)
- Материал: Хром-ванадиевая сталь.
- Габариты, ДхВхШ: 0,16x0,16x0,03 м.
- Вес: 0,2500 кг.

ER-95070 Набор вставок TORX 12 пр.

- Состав:
 - вставки 1/4" - T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - вставки 3/8" - T40, T45, T47, T50, T55
 - вставки 1/2" - T60
- Материал: Хром-ванадиевая сталь
- Габариты, ДхВхШ: 0,30x0,096x0,030 м
- Вес: 0,463 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.

ER-9301 Набор насадок 10 пр.

- Состав:
 - насадки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,100x0,160x0,015 м
- Вес: 0,172 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ОТВЕРТКИ РУЛЕТКИ

Благодаря удобной рукоятке и жесткому стержню отверток «ЭВРИКА» происходит максимальная передача усилия, что существенно упрощает работу. Рабочая часть отверток намагничена для удобства выполнения поставленных задач.

Все отвертки «ЭВРИКА» выполнены из высокопрочных качественных материалов. Стержни сделаны из легированной стали S2, HRC≥59. В её состав входят молибден и кремний. Рукоятки выполнены из ударостойкого пластика со вставками из термопластичной резины.

Подгруппы товара

1 ОТВЕРТКИ

2 РУЛЕТКИ



В группу отверток «ЭВРИКА» входят отвертки со шлицевым (плоские, SL) и крестовым (филлипс, PH) профилями, отвертки-воротки и наборы отверток. Рулетки представлены моделями открытого и закрытого типа, с различной длиной и шириной ленты.

Отвертка крестовая

- Магнитная.
- На держателе
- Сталь S2.

Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20100PH	PH0	3x100	0,030x0,030x0,210	0,052	1/12/144
ER-20075PH	PH0	3x75	0,030x0,030x0,190	0,050	1/12/288
ER-21100PH	PH1	5x100	0,035x0,035x0,225	0,090	1/12/144
ER-21075PH	PH1	5x75	0,030x0,030x0,190	0,086	1/12/144
ER-22100PH	PH2	6x100	0,035x0,035x0,240	0,098	1/12/144
ER-22125PH	PH2	6x125	0,035x0,035x0,250	0,103	1/12/144
ER-22150PH	PH2	6x150	0,035x0,035x0,290	0,108	1/12/144
ER-23150PH	PH3	8x150	0,040x0,040x0,280	0,150	1/12/144

Отвертка шлицевая

- Магнитная.
- На держателе
- Сталь S2.

Артикул	+	Размеры, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-23100SL	SL3.5	3x100	0,030x0,030x0,225	0,051	1/12/144
ER-23575SL	SL3.5	3x75	0,030x0,030x0,195	0,050	1/12/288
ER-25100SL	SL5.5	5x100	0,035x0,035x0,220	0,090	1/12/144
ER-25575SL	SL5.5	5x75	0,035x0,035x0,200	0,088	1/12/144
ER-26100SL	SL6.5	6x100	0,035x0,035x0,240	0,100	1/12/144
ER-26125SL	SL6.5	6x125	0,035x0,035x0,245	0,103	1/12/144
ER-26150SL	SL6.5	6x150	0,035x0,035x0,270	0,110	1/12/144
ER-28150SL	SL8	8x150	0,040x0,040x0,280	0,150	1/12/144
ER-28200SL	SL8	8x200	0,040x0,040x0,330	0,170	1/12/144

ER-M08-2 | Набор отверток 2 пр.

- Состав: SL5.5x100 Ø5, PH2x100 Ø6.
- Сталь S2.
- HRC≥59.
- Вес: 0,218 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,105x0,030x0,280 м.
- Упаковка: 1/72 шт.

ER-M08-6 | Набор отверток 6 пр.

- Состав: SL3.5x75 Ø3, SL5.5x100 Ø5, SL6.5x125 Ø6; PH0x75 Ø3, PH1x100 Ø5, PH2x125 Ø6.
- Сталь S2.
- HRC≥59.
- Вес: 0,605 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,293x0,197x0,042 м.
- Упаковка: 1/12 шт.

Отвертка - вороток

Артикул	Посадочный квадрат	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-9229	1/4"	150	0,155x0,023x0,023	0,087	1/30/180



Рулетка геодезическая

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-04030	30	13	стальная лента	0,300x0,200x0,043	0,891	1/6/48
ER-04050	50	13	стальная лента	0,300x0,200x0,043	1,217	1/6/12

Рулетка с держателем

Артикул	Длина ленты, м	Ширина ленты, мм	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-04103	3	16	пластиковый корпус, фиксатор	0,080x0,033x0,135	0,116	1/12/120
ER-04105	5	19	пластиковый корпус, фиксатор	0,080x0,035x0,135	0,185	1/12/72
ER-04110	10	20	пластиковый корпус, фиксатор	0,082x0,045x0,140	0,418	1/72
ER-04175	7,5	25	пластиковый корпус, фиксатор	0,075x0,045x0,140	0,333	1/72
ER-04203	3	16	магнитный зацеп, двухкомпонентный корпус, автоблокировка	0,080x0,035x0,140	0,157	1/12/120
ER-04205	5	19	магнитный зацеп, двухкомпонентный корпус, автоблокировка	0,080x0,043x0,135	0,255	1/12/72
ER-04210	10	25	магнитный зацеп, двухкомпонентный корпус, автоблокировка	0,090x0,045x0,145	0,524	1/48
ER-04275	7,5	25	магнитный зацеп, двухкомпонентный корпус, автоблокировка	0,090x0,050x0,140	0,462	1/12/48



ДОМКРАТЫ

Подгруппы товара

- | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------|---|---------------------|
| 1 | БУТЫЛОЧНЫЕ | 2 | ПОДКАТНЫЕ | 3 | РЕЕЧНЫЕ |
| 4 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | 5 | МЕХАНИЧЕСКИЕ | 6 | ПОДСТАВКИ РЕМОНТНЫЕ |

Гидравлические домкраты «ЭВРИКА» - это:

- Широкий диапазон грузоподъемности.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Удобство эксплуатации за счет наличия клапана сброса давления.
- Простота обслуживания.
- Гарантия 1 год.



Домкраты «ЭВРИКА» - группа товара с широким ассортиментом, включающая домкраты гидравлические, реечные, пневматические, механические, а также подставки ремонтные. Линейка гидравлических домкратов представлена бутылочными и подкатными моделями с грузоподъемностью от 2 до 100 тонн. Бутылочные домкраты грузоподъемностью от 2 до 6 тонн поставляются с прочным пластиковым кейсом и ремкомплект.

ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ

ER-80021 | Домкрат гидравлический 2т

- Грузоподъемность: 2 т.
- Высота подъема, min: 180 мм.
- Высота подъема, max: 345 мм.
- Ход штока: 165 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 2,44 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,115х0,090х0,190 м.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-80021S | Домкрат гидравлический 2т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 2 т.
- Высота подъема, min: 180 мм.
- Высота подъема, max: 345 мм.
- Ход штока: 165 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 2,64 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,160х0,110х0,240 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80031 | Домкрат гидравлический 3т

- Грузоподъемность: 3 т.
- Высота подъема, min: 195 мм.
- Высота подъема, max: 380 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 3,20 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,115х0,100х0,200 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80031S | Домкрат гидравлический 3т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 3 т.
- Высота подъема, min: 195 мм.
- Высота подъема, max: 380 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 3,56 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,115х0,280 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80041 | Домкрат гидравлический 4т

- Грузоподъемность: 4 т.
- Высота подъема, min: 195 мм.
- Высота подъема, max: 380 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 3,24 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,110х0,105х0,200 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ

ER-80041S | Домкрат гидравлический 4т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 4 т.
- Высота подъема, min: 195 мм.
- Высота подъема, max: 380 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 3,50 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,105х0,280 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80051 | Домкрат гидравлический 5т

- Грузоподъемность: 5 т.
- Высота подъема, min: 215 мм.
- Высота подъема, max: 400 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 4,20 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120х0,115х0,230 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80051S | Домкрат гидравлический 5т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 5 т.
- Высота подъема, min: 215 мм.
- Высота подъема, max: 400 мм.
- Ход штока: 185 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 4,67 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,130х0,290 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80062 | Домкрат гидравлический 6т

- Грузоподъемность: 6 т.
- Высота подъема, min: 215 мм.
- Высота подъема, max: 415 мм.
- Ход штока: 200 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 4,23 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,125х0,115х0,230 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80062S | Домкрат гидравлический 6т (в кейсе)

- Грузоподъемность: 6 т.
- Высота подъема, min: 215 мм.
- Высота подъема, max: 415 мм.
- Ход штока: 200 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 4,59 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,130х0,280 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80081 | Домкрат гидравлический 8т

- Грузоподъемность: 8 т.
- Высота подъема, min: 230 мм.
- Высота подъема, max: 435 мм.
- Ход штока: 205 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 5,23 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,145х0,130х0,240 м.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-80101 | Домкрат гидравлический 10т

- Грузоподъемность: 10 т.
- Высота подъема, min: 230 мм.
- Высота подъема, max: 435 мм.
- Ход штока: 205 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 5,84 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,140х0,130х0,240 м.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-80121 | Домкрат гидравлический 12т

- Грузоподъемность: 12 т.
- Высота подъема, min: 235 мм.
- Высота подъема, max: 445 мм.
- Ход штока: 210 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 6,84 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,160х0,150х0,240 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80151 | Домкрат гидравлический 15т

- Грузоподъемность: 15 т.
- Высота подъема, min: 230 мм.
- Высота подъема, max: 435 мм.
- Ход штока: 205 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 7,60 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,160х0,150х0,240 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80161 | Домкрат гидравлический 16т

- Грузоподъемность: 16 т.
- Высота подъема, min: 230 мм.
- Высота подъема, max: 435 мм.
- Ход штока: 205 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 7,66 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,160х0,150х0,240 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80201 | Домкрат гидравлический 20т

- Грузоподъемность: 20 т.
- Высота подъема, min: 245 мм.
- Высота подъема, max: 455 мм.
- Ход штока: 210 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 10,03 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,160х0,250 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80302 | Домкрат гидравлический 32т

- Грузоподъемность: 32 т.
- Высота подъема, min: 285 мм.
- Высота подъема, max: 465 мм.
- Ход штока: 180 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 13,02 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,180х0,290 м.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-80501 | Домкрат гидравлический 50т

- Грузоподъемность: 50 т.
- Высота подъема, min: 300 мм.
- Высота подъема, max: 500 мм.
- Ход штока: 200 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 19,80 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,200х0,295 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-81001 | Домкрат гидравлический 100т

- Грузоподъемность: 100 т.
- Высота подъема, min: 330 мм.
- Высота подъема, max: 530 мм.
- Ход штока: 200 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 72,00 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,345х0,280х0,370 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-81002 | Домкрат гидравлический низкопрофильный 20т

- Грузоподъемность: 20 т.
- Высота подъема, min: 185 мм.
- Высота подъема, max: 350 мм.
- Ход штока: 110 мм.
- Ход винта: 55 мм.
- Ремкомплект.
- Вес БРУТТО: 8,37 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,160х0,200 м.
- Упаковка: 1 шт.



ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ

ER-81020 | Домкрат гидравлический подкатной 3т

- Двухпоршневой.
- Резиновая подкладка.
- Высота подъема (мин.) 140 мм.
- Высота подъема (макс.) 460 мм.
- Грузоподъемность 3 т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 22,70 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,540х0,330х0,180 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-81040 | Домкрат гидравлический подкатной 3т

- Быстрый подъем.
- Резиновая подкладка.
- Высота подъема (мин.) 135 мм.
- Высота подъема (макс.) 475 мм.
- Грузоподъемность 3 т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 28,20 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,670х0,360х0,200 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-81060 | Домкрат гидравлический подкатной 3т

- Двухпоршневой.
- Низкопрофильный.
- Быстрый подъем.
- Резиновая подкладка.
- Высота подъема (мин.) 72 мм.
- Высота подъема (макс.) 505 мм.
- Грузоподъемность 3 т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 29,20 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,760х0,370х0,190 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-81080 | Домкрат гидравлический подкатной 4т

- Двухпоршневой.
- Низкопрофильный.
- Быстрый подъем.
- Резиновая подкладка.
- Высота подъема (мин.) 115 мм.
- Высота подъема (макс.) 505 мм.
- Грузоподъемность 4 т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 39,00 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,770х0,370х0,190 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-82103 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т

- Низкий подхват 85мм.
- Высота подъема (макс.) 385 мм.
- Грузоподъемность 2,5т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 12,73 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,605х0,155х0,235 м.
- Упаковка: 1 шт.



ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ

ER-82104 | Домкрат гидравлический подкатной 2,5т

- Модель "Компакт".
- Высота подъема (мин.) 140 мм.
- Высота подъема (макс.) 390 мм.
- Грузоподъемность 2,5т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 10,00 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,375х0,200х0,190 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-82105 | Домкрат гидравлический подкатной 2т

- Высота подъема (мин.) 135 мм.
- Высота подъема (макс.) 340 мм.
- Грузоподъемность 2т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 6,80 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,375х0,215х0,130 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-82106 | Домкрат гидравлический подкатной 2т

- Высота подъема (мин.) 130 мм.
- Высота подъема (макс.) 330 мм.
- Грузоподъемность 2т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 8,70 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,465х0,210х0,150 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-82107 | Домкрат гидравлический подкатной 2т

- Высота подъема (мин.) 135 мм.
- Высота подъема (макс.) 390 мм.
- Грузоподъемность 2т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 11,95 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,540х0,235х0,160 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-82108 | Домкрат гидравлический подкатной 3т

- Высота подъема (мин.) 195 мм.
- Высота подъема (макс.) 533 мм.
- Грузоподъемность 3т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 19,85 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,670х0,275х0,195 м.
- Упаковка: 1 шт.



ER-82109 | Домкрат гидравлический подкатной 3т

- Высота подъема (мин.) 135 мм.
- Высота подъема (макс.) 420 мм.
- Грузоподъемность 3т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Хорошая плавность движения.
- Вес БРУТТО: 18,75 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,655х0,280х0,180 м.
- Упаковка: 1 шт.



ДОМКРАТЫ РЕЕЧНЫЕ

Домкраты реечные

Артикул	Грузоподъемность, т	Высота подъема, мм	Длина, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-13103	3	130-1070	48	0,540x0,240x0,140	12,00	1
ER-13133	3	130-1350	60	0,540x0,260x0,140	15,00	1
ER-13513	3	130-510	20	0,540x0,240x0,140	12,00	1
ER-13703	3	130-700	33	0,890x0,240x0,140	13,00	1



ПОДСТАВКИ РЕМОНТНЫЕ

Подставка ремонтная

- Антикоррозийное покрытие.
- Широкое основание.
- Комплект: 2шт.

Артикул	Грузоподъемность, т	Высота подъема, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-89003	3	290-430	0,205x0,190x0,330	5,37	1/6
ER-89006	6	380-600	0,280x0,235x0,430	9,50	1
ER-89012	12	482-747	0,340x0,320x0,590	25,00	1

ДОМКРАТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

ER-82035 | Домкрат пневматический 3,5т

- 3 камеры.
- Высота подъема (мин.) 135 мм.
- Высота подъема (макс.) 400 мм.
- Грузоподъемность 3,5 т.
- Диаметр камер 270 мм.
- Давление 6-12 бар.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Вес БРУТТО: 16,50 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,510x0,420x0,170 м.
- Упаковка: 1 шт.



ДОМКРАТ МЕХАНИЧЕСКИЙ

ER-83002 | Домкрат механический 2т

- Высота подъема (мин.) 110 мм.
- Высота подъема (макс.) 420 мм.
- Грузоподъемность 2 т.
- Стабильная фиксация груза на требуемой высоте.
- Вес БРУТТО: 2,65 кг.
- Габариты, ДхВхШ: 0,460x0,420x0,200 м.
- Упаковка: 1 шт.





ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

Подгруппы товара

- 1 ПНЕВМО-ГАЙКОВЕРТЫ
- 2 ПНЕВМОБОР-МАШИНКИ
- 3 ПНЕВМО-МОЛОТКИ
- 4 ПНЕВМОШЛИФ-МАШИНКИ
- 5 ПНЕВМО-ОТВЕРТКИ
- 6 ПНЕВМО-ТРЕЩОТКИ
- 7 ПНЕВМО-ДРЕЛИ
- 8 ПНЕВМО-ОТРЕЗНЫЕ МАШИНКИ
- 9 СОЛИДОЛО-НАГНЕТАТЕЛИ
- 10 ПИСТОЛЕТЫ
- 11 КРАСКО-РАСПЫЛИТЕЛИ

Пневматический инструмент «ЭВРИКА» - качественные инструменты по привлекательной цене.

Весь пневматический инструмент «ЭВРИКА» производится на заводах, сертифицированных по современному стандарту ISO 9000, что среди прочего означает строжайший контроль качества на всех этапах производства.



Под торговой маркой «ЭВРИКА» выпускаются: пневмозачистные машинки, пневмобормашинки, пневматические шлифовальные машинки, пневмомолотки, пневмо-отвертки, пневматические отрезные машинки, дрели пневматические, пневмогидравлические заклепочники, солидолонагнетатели пневматические, пневмотрещотки, пневмогайковерты – все это в широком ассортименте, из которого легко можно выбрать товар наиболее подходящий именно Вам по характеристикам, мощности и производительности.

ER-85268 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 680 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,200х0,075 м.
- Вес: 2.857 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85269 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 680 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 226 л/мин.
- Подключение: 3/8".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Уровень шума: 86 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,200х0,075 м.
- Вес: 3,027 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-85562 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 1600 Нм.
- Размер посадочный под головку: 3/4".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 4 500 об/мин.
- Расход воздуха: 339 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,280х0,280х0,110 м.
- Вес: 7,750 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-85563 | Пневмогайковерт

- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 340 л/мин.
- Скорость свободного вращения: 4 500 об/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,270х0,270х0,110 м.
- Вес: 7,800 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-85660 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 2600 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Размер болта: M45.
- Скорость свободного вращения: 4 000 об/мин.
- Подключение: 1/2".
- Рабочее давление: 5.8 - 9.8 бар.
- Диаметр шланга: 1/2" (12.7 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,740х0,270х0,190 м.
- Вес: 15,090 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85770 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 3200 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 340 л/мин.
- Подключение: 1/2".
- Скорость свободного вращения: 3 200 об/мин.
- Максимальный диаметр головки для гайки: 1-3/4" (45 мм).
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/4".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740х0,270х0,190 м.
- Вес: 8,630 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85990-8 | Пневмогайковерт с длинным валом

- Максимальное усилие: 4800 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1".
- Ударный механизм: Pinless Hammer.
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Расход воздуха: 453 л/мин.
- Подключение: 1/2".
- Скорость свободного вращения: 3 000 об/мин.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Диаметр шланга: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,740х0,270х0,190 м.
- Вес: 21,779 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-85230 | Пневмогайковерт

- Максимальное усилие: 320 Нм.
- Размер посадочный под головку: 1/2".
- Ударный механизм: Twin Hammer (двойной молоток).
- Встроенный реверсивный механизм.
- Регулировка скорости вращения.
- Скорость свободного вращения: 7 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Подключение: 1/4".
- Рабочее давление: 6.3 бар.
- Диаметр шланга: 3/8" (9.2 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,225х0,210х0,080 м.
- Вес: 2,324 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-81108 | Пневмобормашинка

- Частота вращения на холостом ходу: 25 000 об/мин.
- Расход воздуха: 113 л/мин.
- Присоединение: 1/4".
- Диаметр трубопровода: 6 мм
- Уровень шума: 88 дБ.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Вибрация: < 2.5 м/с².
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235х0,080х0,060 м.
- Вес: 0,573 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.



ER-81206 | Пневмобормашинка

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Скорость свободного вращения: 22 000 об/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 120 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240х0,080х0,060 м.
- Вес: 0,695 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-81211K2 | Пневмобормашинка

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
- Скорость свободного вращения: 54 000 об/мин.
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 120 л/мин.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
- Цанговый зажим: 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,345х0,205х0,050 м.
- Вес: 0,706 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ПНЕВМОМОЛОТКИ

Пневмомолоток

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
 - Частота ударов: 4 500 уд/мин.
 - Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 100 л/мин.
 - Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
 - Длина зубила: 150 мм.
 - Упаковка: 1/10 шт.

Артикул	Комплектация	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-83501K	Пневмомолоток; пружина возвратная; штуцер 1/4" «папа»; масленка; зубила – 4 шт. (остроконечное; для рубки металла; плоское с просечкой - 2 шт.)	0,335x0,200x0,060	1,998
ER-83501R	Пневмомолоток; пружина возвратная; остроконечное зубило (пика); плоское зубило; плоское зубило с просечкой для срезки заклёпок – 2 шт.; штуцер подключения к пневмолинии 1/4" «папа» – 1шт.	0,235x0,175x0,055	1,581



Пневмомолоток

- Штуцер для подключения воздушного шланга: 1/4".
 - Частота ударов: 3 000 уд/мин.
 - Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Расход воздуха: 150 л/мин.
 - Диаметр шланга внутренний: 10 мм.
 - Длина зубила: 190 мм.
 - Упаковка: 1/10 шт.

Артикул	Комплектация	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-83502K	Пневмомолоток; пружина возвратная; штуцер 1/4" «папа»; масленка; зубила – 5 шт. (остроконечное; для рубки металла; плоское с просечкой - 2 шт.; «полумесяц»)	0,325x0,200x0,060	2,662
ER-83502R	Пневмомолоток; пружина возвратная; остроконечное зубило (пика); плоское зубило; плоское зубило с просечкой для срезки заклёпок – 2 шт.; штуцер подключения к пневмолинии 1/4" «папа» – 1шт.	0,235x0,175x0,055	2,066



ПНЕВМОШЛИФМАШИНКИ

ER-82131 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки: 6".
 - Максимальная скорость: 10 000 об/мин.
 - Амплитуда колебаний: 2.5 мм.
 - Вибрация: < 11.0 м/с².
 - Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
 - Диаметр трубопровода: 20 мм.
- Уровень шума: 92 дБ.
 - Присоединение: 1/4".
 - Рабочее давление: 6.2 бар.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,160x0,125 м.
 - Вес: 1,415 кг.
 - Упаковка: 1/10 шт.



ER-82133 | Пневмошлифмашинка орбитальная

- Размер подушки 6".
 - Максимальная скорость: 10 000 об/мин.
 - Амплитуда колебаний: 2.5 мм.
 - Вес: 1 кг.
 - Потребление сжатого воздуха: 226 л/мин.
 - Диаметр трубопровода: 20 мм.
 - Уровень шума: 92 дБ.
- Присоединение: 1/4".
 - Рабочее давление: 6.2 бар.
 - Вибрация: < 11.0 м/с².
 - Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,160x0,125 м.
 - Вес: 1,401 кг.
 - Упаковка: 1/10 шт.



ER-82160 | Пневмошлифмашинка

- Частота холостого хода: 8 000 об/мин.
- Рабочее давление: 6.2 бар.
- Размер платформы: 165*92 мм.
- Расход воздуха: 136 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,260x0,120 м.
- Вес: 1,996 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ПНЕВМООТВЕРТКИ

ER-83602 | Пневмоотвертка

- Расход воздуха: 57 л/мин.
 - Посадочный штуцер: 1/4".
 - Крутящий момент, max: 11 000 об/мин.
 - Максимальное усилие: 52 Нм.
- Рабочее давление: 5-8 бар.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,080x0,060 м.
 - Вес: 0,850 кг.
 - Упаковка: 1/25 шт.



ПНЕВМОТРЕЩОТКИ

ER-85218 | Пневмотрещотка

- Привод: 1/4".
 - Входное отверстие: 1/4".
 - Момент: 27 Нм.
 - Рабочее давление: 6.2 бар.
 - Расход воздуха: 85 л/мин.
 - Частота вращения: 230 об/мин.
- Длина: 168 мм.
 - Встроенный реверсивный механизм.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,080x0,055 м.
 - Вес: 0,598 кг.
 - Упаковка: 1/25 шт.



ER-85219 | Пневмотрещотка

- Привод: 3/8".
 - Входное отверстие: 1/4".
 - Момент: 27 Нм.
 - Рабочее давление: 6,2 бар.
 - Расход воздуха: 85 л/мин.
 - Частота вращения: 250 об/мин.
- Длина: 118 мм.
 - Встроенный реверсивный механизм.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,080x0,060 м.
 - Вес: 0,603 кг.
 - Упаковка: 1/10 шт.



ER-85220K | Пневмотрещотка с набором ударных головок 17 пр.

- Шпindelь: 1/2".
 - Размер болта: 13 мм.
 - Максимальный крутящий момент: 68 Нм.
 - Подвод воздуха: 1/4".
 - Скорость вращения: 160 об/мин.
 - Диаметр трубопровода: 9 мм.
 - Уровень шума: 95 дБ.
- Рабочее давление: 6.3 бар.
 - Потребление сжатого воздуха: 113 л/мин.
 - Размеры головок в наборе: 7-19 мм.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,345x0,205x0,060 м.
 - Вес: 2,442 кг.
 - Упаковка: 1/4 шт.



ER-85220 | Пневмотрещотка

- Шпindelь: 1/2".
 - Размер болта: 13 мм.
 - Максимальный крутящий момент: 61 Нм.
 - Подвод воздуха: 1/4".
 - Скорость вращения: 150 об/мин.
 - Диаметр трубопровода: 9 мм.
- Уровень шума: 95 дБ.
 - Рабочее давление: 6.2 бар.
 - Потребление сжатого воздуха: 113 л/мин.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,060x0,050 м.
 - Вес: 1,255 кг.
 - Упаковка: 1/12 шт.



ПНЕВМОМОДРЕЛИ

ER-83808 | Пневмодрель

- Максимальное сверло: 10 мм (3/8").
 - Скорость свободного вращения, max: 2500 об/мин.
 - Встроенный реверсивный механизм.
 - Расход воздуха: 130 л/мин.
 - Штуцер для подключения к шлангу: 1/4" папа.
 - Штуцер на шланге: 1/4" мама.
- Рекомендуемый воздушный шланг: 3/8".
 - Рабочее давление: 6.2 бар (90psi)
 - Уровень шума: 70 дБ.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,080x0,060 м.
 - Вес: 0,947 кг.
 - Упаковка: 1/10 шт.



ER-83701 | Пневмоотрезная машинка

- Скорость вращения круга, тах: 2 000 об/мин,
- Размер отрезного диска: Ø 75мм.
- Расход воздуха: 114 л/мин.
- Быстросъем для подключения к машинке: 1/4" папа
- Быстросъем на шланге: 1/4" мама
- Рекомендуемый воздушный шланг (диаметр внутренний): 3/8" (10мм).
- Рекомендуемое давление: 6.2 бар (90psi)
- Уровень шума: 95 дБ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,190х0,095х0,080 м.
- Вес: 0,765 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-76005 | Пистолет для мойки двигателя

- Ёмкость бачка: 900 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 4,5 мм.
- Подача: 110-160 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,400х0,200х0,114 м.
- Вес: 0,680 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

СОЛИДОЛОНАГНЕТАТЕЛИ

ER-84106 | Солидолонагнетатель

- Входной диаметр: 1/4"
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Давление диапазон: 2 - 8 бар.
- Ёмкость: 400 мл.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм (3/8").
- Расход воздуха: 169 л/мин.



ER-76101 | Пистолет для подкачки шин

- Манометр: 12 АТМ.
- Металлический корпус.
- Габариты, ДхВхШ: 0,127х0,310х0,036 м.
- Вес: 0,655 кг.
- Упаковка: 1/40 шт.

ER-84106-5 | Солидолонагнетатель

- Входной диаметр: 1/4"
- Давление воздуха в пневмолинии рекомендованное: 6.2 бар.
- Давление диапазон: 2 - 8 бар.
- Ёмкость: 500 мл.
- Диаметр шланга внутренний: 10 мм (3/8").
- Вес: 1,32 кг.
- Расход воздуха: 169 л/мин.



ER-76102 | Пистолет для подкачки шин

- Для грузовых автомобилей.
- Манометр: 12 АТМ.
- Нейлоновый корпус.
- Габариты, ДхВхШ: 0,140х0,300х0,063 м.
- Вес: 0,655 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

Регулятор давления воздуха

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AR2000-02	1/4" (0-10bar)	0,14х0,05х0,05	0,244	1
ER-SP002	с индикатором давления, резьба 1/4" (0-10bar)	0,05х0,05х0,04	0,127	1



ER-76202 | Пистолет продувочный

- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 145 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,137х0,188х0,026 м.
- Вес: 0,157 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.

Фильтр для пневмосистемы

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AF804	резьба 1/2"	0,08х0,16х0,06	0,380	1



ER-76203 | Пистолет продувочный

- Насадка: 5 см.
- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 145 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,137х0,188х0,026 м.
- Вес: 0,159 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.

Фильтр-регулятор

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AFR804	с индикатором давления, 1/2" (0-10bar)	0,23х0,08х0,09	0,556	1



ER-76204 | Пистолет продувочный

- Насадка: 9,5 см.
- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 145 л/мин.
- Габариты, ДхВхШ: 0,137х0,188х0,026 м.
- Вес: 0,163 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.

ПИСТОЛЕТЫ

ER-76205 | Пистолет продувочный

- Насадки: 2,5; 5; 9,5 см.
- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 145 л/мин.
- Переходники: быстроразъем, елочка.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,295х0,030 м.
- Вес: 0,278 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



ER-76206 | Пистолет продувочный

- Ø сопла: 3,8 мм.
- Максимальное давление: 6 АТМ.
- Входное отверстие: 1/4".
- Расход воздуха: 198 л/мин.
- Переходники: быстроразъем, елочка.
- Габариты, ДхВхШ: 0,127х0,255х0,022 м.
- Вес: 0,125 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

ER-76004 | Краскораспылитель

- Положение алюминиевого бачка: нижнее.
- Объем бачка: 750 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 1,5 мм.
- Подача: 110-200 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,190х0,170х0,110 м.
- Вес: 0,740 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-76301 | Набор пневмоинструмента

- Состав набора:
- Краскораспылитель с верхним пластиковым бачком: ёмкость бачка: 600 мл; входное отверстие: 1/4"; сопло: 1,5 мм.; давление: 3,5 АТМ.
 - Пистолет для мойки двигателя с нижним металлическим бачком: ёмкость бачка: 900 мл; входное отверстие: 1/4"; сопло: 4,5 мм.; давление: 3,5 АТМ.
 - Пистолет для подкачки с манометром: давление: 4 АТМ.
 - Пистолет продувочный: входное отверстие: 1/4"; сопло: 2 мм.; давление: 2-6 АТМ; расход воздуха: 145 л/мин.
 - Шланг: длина: 5 м; внутр. диаметр: 6 мм; внешн. диаметр: 8 мм; материал: полиэтилен.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,400х0,205х0,150 м.
 - Вес: 1,620 кг.
 - Упаковка: 1/10 шт.



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

ER-76001 | Краскораспылитель

- Положение алюминиевого бачка: верхнее.
- Объем бачка: 100 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 0,5 мм.
- Подача: 40-80 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,063х0,130 м.
- Вес: 0,417 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-76002 | Краскораспылитель


- Положение алюминиевого бачка: верхнее.
- Объем бачка: 600 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 1,5 мм.
- Подача: 160-230 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,170х0,063х0,110 м.
- Вес: 0,612 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-76003 | Краскораспылитель

- Положение алюминиевого бачка: верхнее.
- Объем бачка: 600 мл.
- Входное отверстие: 1/4".
- Сопло: 1,5 мм.
- Подача: 160-230 л/мин.
- Давление: 50 PSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,170х0,190х0,110 м.
- Вес: 0,546 кг.
- Упаковка: 1 шт.





СМАЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подгруппы товара

- 1 НАСОСЫ
- 2 ШПРИЦЫ
- 3 ТРУБКИ И ШЛАНГИ
- 4 НАГНЕТАТЕЛИ

Смазочное оборудование «ЭВРИКА» - это широкий перечень устройств от простых до профессиональных.



Под торговой маркой «ЭВРИКА» выпускаются автоматические и ручные нагнетатели смазки, шприцы плунжерные, смазочные и для масла, насосы бочковые и ручные роторные, сменные шланги, трубки, штуцеры и другие позиции. Из широкого ассортимента смазочного оборудования можно выбрать как простые ручные устройства, так и автоматические профессиональные, рассчитанные на большие объемы.

Все смазочное оборудование торговой марки «ЭВРИКА» изготавливается из качественных материалов и соответствует международным стандартам качества.

ER-44490 | Насос бочковой рычажный

- Евро тип
- Цельностальной поршень и клапан

Под отверстия, дюймы	Под бочки, л	Подача, см³/нажатие	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
2	200	250/1	0,47х0,14х0,07	2,234	1/10

ER-44494 | Насос бочковой рычажный

Под бочки, л	Подача, см³/нажатие	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
200	340/1	0,47х0,14х0,07	2,585	1/8

ER-44497 | Насос ручной

Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
200	1,100х0,090х0,070	2,203	1/8

ER-44499 | Насос ручной роторный

Ход, л/обороты	Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
0,21/1	200	1,020х0,210х0,135	6,005	1/2

ШПРИЦЫ

Наконечник для смазочного шприца сменный высокого давления

Артикул	Длина, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44405H	20	310	690	0,065х0,085х0,020	0,038	1/18/72
ER-44405HQS	26,5	310	690	0,065х0,085х0,020	0,043	1/18/72


ER-44402 | Наконечник быстросъемный для плунжерного шприца

- Совместим с любыми смазочными пистолетами.
- Вес: 0,118 кг.
- Упаковка: 1/12/360 шт.
- Габариты, ДхВхШ: 0,080х0,140х0,020 м.

ER-44501 | Шприц для масла стандартный

- Антикоррозийное покрытие

Емкость, см³	Длина шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
500	30	0,355х0,080х0,065	0,9	1/20



Шприц для масла

- 2 виниловых шланга в комплекте
- Работа в 2-х режимах (in out)

Артикул	Материал корпуса	Емкость, см³	Длина шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44504	сталь	500	120	0,385х0,130х0,070	1,262	1/20
ER-44504L	алюминий	500	120	0,385х0,130х0,070	0,840	1/20

ER-44220 | Шприц плунжерный мини

- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265х0,135х0,045	0,7	1/30

ER-44220-4PC | Шприц плунжерный мини

- 3 насадки в комплекте
- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265х0,135х0,045	0,744	1/30

ER-44221 | Шприц плунжерный мини

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
197	272	0,35/1	120	0,265х0,135х0,045	0,648	1/30

ER-44450 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,370х0,125х0,070	1,26	1/20

ER-44451 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,390х0,130х0,065	1,313	1/20

ER-44452 | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
306	680	0,7/1	400	0,370x0,125x0,070	1,267	1/20



ER-44465N | Шприц плунжерный

- Предназначен для порционной смазки одной рукой узлов агрегатов
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7/1	400	0,385x0,150x0,065	1,566	1/16



ER-44467 | Шприц плунжерный

- Патентная разработка: изменяемый объем подачи смазки
- Алюминиевый корпус

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
68/550	135/895	0,7/2,13	400	0,415x0,160x0,075	2,27	1



ER-44470NS | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,380x0,125x0,065	1,3	1/16



ER-44472 | Шприц плунжерный профессиональный

- Ударопрочная конструкция
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,400x0,135x0,070	1,605	1/16



ER-44476NS | Шприц плунжерный для особо больших нагрузок

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
408	680	0,7	400	0,390x0,130x0,065	1,72	1/16



ER-44479N | Шприц плунжерный с воздушным клапаном

- Патентная разработка: двойной поршень с высокой производительностью

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
245	408	2,13	400	0,400x0,135x0,070	1,64	1/16



ER-44480S | Шприц плунжерный для больших нагрузок

- Предназначен для одной руки
- Работа в 2-х направлениях

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
244	544	0,7	400	0,370x0,140x0,065	1,19	1



ER-44488N | Шприц плунжерный для одной руки

- Патентная разработка: удлиняемая рукоятка
- Алюминиевый корпус
- Воздушный клапан

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Подача, г/нажатие	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
245	306	0,55	400	0,415x0,160x0,075	1,948	1



ER-44500CS | Шприц плунжерный пневматический

- Одиночное нажатие
- Съемная рукоятка

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Давление Min/Max, бар	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
163	408	4/10	400	0,380x0,170x0,070	1,555	1/10



ER-44500S | Шприц плунжерный пневматический

- Одиночное нажатие

Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Давление Min/Max, бар	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
163	408	4/10	400	0,380x0,170x0,070	1,494	1/10



ER-62450 | Шприц плунжерный

- Стальная трубка и насадка в комплекте

Максимальное давление, бар	Емкость картриджа, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
413	400	0,415x0,130x0,065	1,55	1/10



Шприц плунжерный

- Стальная трубка и насадка в комплекте

Артикул	Максимальное давление, бар	Емкость картриджа, см³	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-62450BL	482	400	усиленная конструкция	0,415x0,130x0,065	1,55	1/10
ER-62450CH	482	400	усиленная конструкция	0,415x0,130x0,065	1,65	1/10



ER-44103 | Шприц смазочный нажимного типа

- Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов

Давление, бар	Емкость, см³	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
68	85	0,300x0,045x0,045	0,4	1/36



Трубка сменная для смазочных шприцев

Артикул	Тип	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44403A	изогнутая	310	690	0,07x0,21x0,01	0,07	1/50/200
ER-44403B	прямая	310	690	0,07x0,21x0,01	0,07	1/50/200



Шланг сменный для смазочных шприцев

Артикул	Длина, см	Материал	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44401-9S	23	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,095	1/9/72
ER-44401-10S	25	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,094	1/9/72
ER-44401-12S	30	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,100	1/9/72
ER-44401-18S	45	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,118	1/9/72



Трубка сменная для смазочных шприцев с пружиной

Артикул	Длина, см	Материал	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-44401-9	23	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,115	1/9/72
ER-44401-10	25	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,120	1/9/72
ER-44401-12	30	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,139	1/9/72
ER-44401-18	45	нейлон	310	690	0,045x0,325x0,020	0,113	1/9/72



ER-44492 | Нагнетатель масла ручной с телескопической трубкой

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Подача, г/нажатие	Длина винилового шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	85/1	121	0,420x0,380x0,100	2,913	1/4



ER-44496 | Нагнетатель масла ручной

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Подача, г/нажатие	Длина винилового шланга, см	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	85/1	121	0,810x0,310x0,080	3,568	1/4



ER-44001 | Нагнетатель смазки пневматический

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Рабочее давление, бар	Тип смазки	Подача, мл/с	Под емкость, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
5,4	#0 - #3	5	20	0,750x0,400x0,320	11,46	1



ER-44002 | Нагнетатель смазки пневматический


- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Рабочее давление, бар	Тип смазки	Подача, мл/с	Емкость в комплекте, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
5,4	#0 - #3	5	20	0,750x0,400x0,320	14,04	1



ER-44491 | Нагнетатель смазки

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	0,420x0,380x0,100	3,308	1/4




ER-44493 | Нагнетатель смазки с прорезиненной мембраной

- Предназначен для перекачивания смазки и заправки шприцов

Под бочки, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
20	0,420x0,380x0,100	3,434	1/4





ФИТИНГИ И РАЗЪЕМЫ

Фитинги «ЭВРИКА» - это широкий спектр необходимых приспособлений для применения в различных сферах.



Подгруппы товара

- | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------|---|-------------|
| 1 | БЫСТРО-РАЗЪЕМ | 2 | РАЗВЕТВИТЕЛЬ | 3 | СОЕДИНИТЕЛЬ |
| 4 | ШТУЦЕР | 5 | ШЛАНГ | 6 | ФИТИНГ |

В ассортимент фитингов и разъемов «ЭВРИКА» входят: быстроразъемы пневматические; штуцеры для быстроразъемов различной конфигурации; штуцеры пневматические с внутренней и внешней резьбой; соединители «ёлочка», резьбовые; Т-образные, W-образные, Y-образные разветвители; краны шаровые; разветвители резьбовые; фитинги угловые, Т-образные, Y-образные для пластиковых трубок; фитинги-переходники для пластиковых трубок; шланги и шланги витые полиуретановые.

Быстроразъем пневматический

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-BSE1-2SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/4" (латунь)	0,050x0,020x0,020	0,086	1/10
ER-BSE1-2SH	с клапаном «елочка» 6 мм (латунь)	0,060x0,020x0,020	0,080	1/10
ER-BSE1-2SM	с клапаном с наружной резьбой 1/4" (латунь)	0,052x0,020x0,020	0,076	1/10
ER-BSE1-3SF	с клапаном с внутренней резьбой 3/8" (латунь)	0,053x0,020x0,020	0,088	1/10
ER-BSE1-3SH	с клапаном «елочка» 8 мм (латунь)	0,063x0,020x0,020	0,079	1/10
ER-BSE1-3SM	с клапаном с наружной резьбой 3/8" (латунь)	0,053x0,020x0,020	0,080	1/10
ER-BSE1-4SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/2" (латунь)	0,055x0,023x0,023	0,110	1/10
ER-BSE1-4SH	с клапаном «елочка» 10 мм (латунь)	0,064x0,023x0,023	0,080	1/10
ER-BSE1-4SM	с клапаном с наружной резьбой 1/2" (латунь)	0,054x0,023x0,023	0,093	1/10
ER-SE1-2SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/4"	0,052x0,022x0,022	0,087	1/10
ER-SE1-2SH	с клапаном «елочка» 6 мм	0,060x0,022x0,022	0,078	1/10
ER-SE1-2SM	с клапаном с наружной резьбой 1/4"	0,050x0,022x0,022	0,074	1/10
ER-SE1-3SF	с клапаном с внутренней резьбой 3/8"	0,060x0,022x0,022	0,111	1/10
ER-SE1-3SH	с клапаном «елочка» 8 мм	0,063x0,022x0,022	0,080	1/10
ER-SE1-3SM	с клапаном с наружной резьбой 3/8"	0,055x0,022x0,022	0,084	1/10
ER-SE1-3SR	с клапаном «зажим» 8x12 мм	0,055x0,023x0,023	0,105	1/10
ER-SE1-4SF	с клапаном с внутренней резьбой 1/2"	0,053x0,022x0,022	0,143	1/10
ER-SE1-4SH	с клапаном «елочка» 10 мм	0,063x0,022x0,022	0,082	1/10
ER-SE1-4SM	с клапаном с наружной резьбой 1/2"	0,056x0,022x0,022	0,096	1/10
ER-SE1-5SH	с клапаном «елочка» 12 мм	0,067x0,022x0,022	0,083	1/10

Разветвитель

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-E102-5/1	Y-образный «елочка» 6 мм	0,040x0,042x0,007	0,009	1/10
ER-E102-5/2	Y-образный «елочка» 8 мм	0,045x0,040x0,007	0,011	1/10
ER-E102-5/3	Y-образный «елочка» 10 мм	0,046x0,042x0,012	0,019	1/10
ER-E102-5/4	Y-образный «елочка» 12 мм	0,047x0,043x0,012	0,016	1/10
ER-E102-6/1	T-образный «елочка» 6 мм	0,047x0,028x0,005	0,010	1/10
ER-E102-6/2	T-образный «елочка» 8 мм	0,050x0,030x0,010	0,012	1/10
ER-E102-6/3	T-образный «елочка» 10 мм	0,050x0,031x0,013	0,020	1/10
ER-E102-6/4	T-образный «елочка» 12 мм	0,050x0,032x0,017	0,017	1/10
ER-E102-6/5	T-образный «елочка» 16 мм	0,083x0,053x0,020	0,083	1/10
ER-SP032/1	T-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,036x0,027x0,017	0,061	1/10
ER-SP029/1	W-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,050x0,062x0,020	0,106	1/10
ER-SP029/3	W-образный с внутренней резьбой 1/2"	0,058x0,075x0,028	0,135	1/10
ER-SP030/1	Y-образный с внутренней резьбой 1/4"	0,045x0,042x0,020	0,065	1/10
ER-SP030/2	Y-образный с внутренней резьбой 3/8"	0,045x0,048x0,025	0,089	1/10
ER-SP030/3	Y-образный с внутренней резьбой 1/2"	0,046x0,049x0,026	0,104	1/10
ER-SP007A/1	на 3 выхода с внутренней резьбой 1/4"	0,040x0,030x0,040	0,132	1/10

Соединитель

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-HRC04/04	«елочка»+«елочка», 6x6 мм	0,040x0,007x0,007	0,008	1/10
ER-HRC05/05	«елочка»+«елочка», 8x8 мм	0,045x0,010x0,010	0,011	1/10
ER-HRC06/04	«елочка»+«елочка», 10x6 мм	0,045x0,012x0,012	0,014	1/10
ER-HRC06/06	«елочка»+«елочка», 10x10 мм	0,048x0,012x0,012	0,014	1/10
ER-HRC08/05	«елочка»+«елочка», 12x8 мм	0,048x0,013x0,013	0,018	1/10
ER-HRC08/06	«елочка»+«елочка», 12x10 мм	0,050x0,014x0,014	0,021	1/10
ER-HRC08/08	«елочка»+«елочка», 12x12 мм	0,052x0,015x0,015	0,023	1/10



Соединитель резьбовой

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-FF02/02	внутренняя резьба 1/8" x 1/8"	0,020x0,012x0,012	0,008	1/10
ER-FF04/02	внутренняя резьба 1/4" x 1/8"	0,022x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-FF04/04	внутренняя резьба 1/4" x 1/4"	0,025x0,015x0,015	0,018	1/10
ER-FF06/04	внутренняя резьба 3/8" x 1/4"	0,025x0,020x0,020	0,027	1/10
ER-FF06/06	внутренняя резьба 3/8" x 3/8"	0,025x0,020x0,020	0,029	1/10
ER-FF08/04	внутренняя резьба 1/2" x 1/4"	0,027x0,025x0,025	0,041	1/10
ER-FF08/06	внутренняя резьба 1/2" x 3/8"	0,028x0,025x0,025	0,044	1/10
ER-FF08/08	внутренняя резьба 1/2" x 1/2"	0,028x0,025x0,025	0,047	1/10
ER-FF12/12	внутренняя резьба 3/4" x 3/4"	0,032x0,030x0,030	0,060	1/10
ER-MFE02/02	M1/8" x F 1/8"	0,020x0,015x0,015	0,010	1/10
ER-MFE02/04	M1/8" x F 1/4"	0,022x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-MFE04/06	M1/4" x F3/8"	0,025x0,020x0,020	0,024	1/10
ER-MFE04/08	M1/4" x F 1/2"	0,027x0,023x0,025	0,038	1/10
ER-MFE06/08	M3/8" x F 1/2"	0,028x0,025x0,025	0,040	1/10
ER-MFE08/12	M1/2" x F3/4"	0,031x0,030x0,030	0,056	1/10
ER-MM04/04	наружная резьба 1/4" x 1/4"	0,023x0,016x0,016	0,014	1/10
ER-MM06/04	наружная резьба 3/8" x 1/4"	0,025x0,018x0,018	0,022	1/10
ER-MM06/06	наружная резьба 3/8" x 3/8"	0,022x0,018x0,018	0,025	1/10
ER-MM08/04	наружная резьба 1/2" x 1/4"	0,027x0,022x0,022	0,031	1/10
ER-MM08/06	наружная резьба 1/2" x 3/8"	0,027x0,022x0,022	0,035	1/10
ER-MM08/08	наружная резьба 1/2" x 1/2"	0,027x0,022x0,022	0,038	1/10
ER-MM12/08	наружная резьба 3/4" x 1/2"	0,031x0,027x0,027	0,058	1/10
ER-MM12/12	наружная резьба 3/4" x 3/4"	0,033x0,027x0,027	0,065	1/10

Штуцер пневматический

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-FFH02/05	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,030x0,010x0,010	0,011	1/10
ER-FFH04/05	внутренняя резьба 1/4" - «елочка» 8 мм	0,035x0,015x0,015	0,019	1/10
ER-FFH04/06	внутренняя резьба 1/4" - «елочка» 10 мм	0,036x0,015x0,015	0,020	1/10
ER-FFH06/06	внутренняя резьба 3/8" - «елочка» 10 мм	0,037x0,020x0,020	0,028	1/10
ER-FFH06/08	внутренняя резьба 3/8" - «елочка» 12 мм	0,038x0,022x0,022	0,030	1/10
ER-FFH08/05	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,038x0,025x0,025	0,041	1/10
ER-FFH08/08	внутренняя резьба 1/2" - «елочка» 12 мм	0,040x0,023x0,023	0,041	1/10
ER-MH04/04	наружная резьба 1/4" - «елочка» 6 мм	0,032x0,015x0,015	0,013	1/10
ER-MH04/05	наружная резьба 1/4" - «елочка» 8 мм	0,035x0,015x0,015	0,014	1/10
ER-MH04/06	наружная резьба 1/4" - «елочка» 10 мм	0,037x0,015x0,015	0,016	1/10
ER-MH04/08	наружная резьба 1/4" - «елочка» 12 мм	0,037x0,015x0,015	0,020	1/10
ER-MH06/04	наружная резьба 3/8" - «елочка» 6 мм	0,034x0,017x0,017	0,019	1/10
ER-MH06/05	наружная резьба 3/8" - «елочка» 8 мм	0,035x0,017x0,017	0,023	1/10
ER-MH06/06	наружная резьба 3/8" - «елочка» 10 мм	0,037x0,017x0,017	0,024	1/10
ER-MH06/08	наружная резьба 3/8" - «елочка» 12 мм	0,040x0,017x0,017	0,025	1/10
ER-MH08/04	наружная резьба 1/2" - «елочка» 6 мм	0,037x0,020x0,020	0,030	1/10
ER-MH08/05	наружная резьба 1/2" - «елочка» 8 мм	0,038x0,020x0,020	0,031	1/10
ER-MH08/06	наружная резьба 1/2" - «елочка» 10 мм	0,040x0,020x0,020	0,034	1/10
ER-MH08/08	наружная резьба 1/2" - «елочка» 12 мм	0,042x0,020x0,020	0,037	1/10
ER-MH08/10	наружная резьба 1/2" - «елочка» 16 мм	0,045x0,020x0,020	0,047	1/10

Штуцер для быстроразъема

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг
ER-SE2-2PMS	наружная резьба 1/4"	0,035x0,018x0,018	0,019

Шланг витой полиуретановый

Артикул	Характеристики	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-AHC-48A	6.5 x 10 мм x 5 м с резьбовыми наконечниками 1/4" (для воздуха)	0,10x0,47x0,12	0,407	1/20
ER-AHC-48D	8 x 12 мм x 7.5 м с резьбовыми наконечниками 1/4" (для воздуха)	0,15x0,66x0,08	0,773	1/20

Шланг воздушный

Артикул	Характеристики	Вес, кг	 (шт.)
ER-AHC-10/H	резиновый, армированный с фитингами 10x15 ммx10 м	2,600	1/10
ER-AHC-10/E	резиновый, армированный с фитингами 8x15 ммx10 м	2,300	1/10
ER-0425	2.5 x 4 мм x 200 м, в катушке	0,012	1/10
ER-0640	4 x 6 мм x 200 м, в катушке	0,022	1/10
ER-0860	6 x 8 мм x 100 м, в катушке	0,032	1/10
ER-1080	6 x 10 мм x 100 м, в катушке	0,039	1/10
ER-1280	8 x 12 мм x 100 м, в катушке	0,077	1/10

Фитинг для пластиковых трубок с наружной резьбой

- Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Резьба, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPC04-01	4	1/8	0,092x0,138x0,010	0,008	1/250
ER-SPC04-02	4	1/4	0,092x0,135x0,015	0,011	1/250
ER-SPC06-01	6	1/8	0,092x0,140x0,012	0,008	1/250
ER-SPC06-02	6	1/4	0,091x0,140x0,015	0,011	1/250
ER-SPC06-03	6	3/8	0,092x0,142x0,020	0,016	1/250
ER-SPC08-01	8	1/8	0,092x0,134x0,014	0,011	1/250
ER-SPC08-02	8	1/4	0,092x0,138x0,009	0,011	1/250
ER-SPC08-03	8	3/8	0,092x0,135x0,015	0,015	1/250
ER-SPC08-04	8	1/2	0,092x0,137x0,020	0,021	1/250
ER-SPC10-02	10	1/4	0,092x0,130x0,017	0,013	1/250
ER-SPC10-04	10	1/2	0,092x0,147x0,023	0,021	1/250
ER-SPC12-02	12	1/4	0,092x0,133x0,020	0,016	1/250
ER-SPC12-04	12	1/2	0,092x0,135x0,023	0,018	1/250

Фитинг для пластиковых трубок с внутренней резьбой

- Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Резьба, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPCF04-01	4	1/8	0,092x0,141x0,013	0,010	1/250
ER-SPCF04-02	4	1/4	0,092x0,135x0,013	0,013	1/250
ER-SPCF06-01	6	1/8	0,092x0,127x0,013	0,011	1/250
ER-SPCF06-02	6	1/4	0,092x0,142x0,015	0,013	1/250
ER-SPCF08-03	8	3/8	0,092x0,136x0,021	0,020	1/250
ER-SPCF10-01	10	1/8	0,092x0,140x0,020	0,021	1/250
ER-SPCF10-02	10	1/4	0,092x0,140x0,020	0,020	1/250
ER-SPCF12-02	12	1/4	0,092x0,140x0,020	0,024	1/250
ER-SPCF12-04	12	1/2	0,092x0,127x0,025	0,032	1/250



Фитинг для пластиковых трубок с краном

- Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SHVFF08-08	8x8 мм	0,092x0,132x0,018	0,021	1/250
ER-SHVFF10-10	10x10 мм	0,092x0,130x0,022	0,033	1/250
ER-SHVFF12-12	12x12 мм	0,092x0,138x0,023	0,033	1/250

Фитинг Т-образный для пластиковых трубок с наружной резьбой

- Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Резьба, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPB06-01	6	1/8	0,092x0,136x0,012	0,014	1/250
ER-SPB06-02	6	1/4	0,092x0,133x0,013	0,016	1/250
ER-SPB08-02	8	1/4	0,092x0,133x0,013	0,017	1/250
ER-SPB08-04	8	1/2	0,092x0,138x0,020	0,024	1/250
ER-SPB10-02	10	1/4	0,092x0,133x0,012	0,023	1/250
ER-SPB10-04	10	1/2	0,092x0,135x0,017	0,029	1/250
ER-SPB12-04	12	1/2	0,092x0,142x0,020	0,032	1/250
ER-SPD06-01	6	1/8	0,092x0,138x0,012	0,013	1/250
ER-SPD06-02	6	1/4	0,092x0,130x0,012	0,016	1/250
ER-SPD08-01	7	1/8	0,092x0,130x0,014	0,015	1/250
ER-SPD08-02	7	1/4	0,092x0,146x0,013	0,008	1/250

Фитинг Т-образный для пластиковых трубок

- Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPE04	4	0,092x0,140x0,010	0,008	1/250
ER-SPE06	6	0,092x0,135x0,012	0,010	1/250
ER-SPE08	8	0,091x0,135x0,014	0,011	1/250
ER-SPE10	10	0,091x0,132x0,013	0,017	1/250
ER-SPE12	12	0,092x0,148x0,019	0,022	1/250
ER-SPE14	14	0,092x0,126x0,022	0,026	1/250
ER-SPE16	16	0,091x0,130x0,025	0,030	1/250

Фитинг угловой для пластиковых трубок

- Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPV06	6	0,092x0,124x0,010	0,008	1/250
ER-SPV08	8	0,092x0,135x0,013	0,009	1/250
ER-SPV10	10	0,092x0,138x0,017	0,014	1/250
ER-SPV12	12	0,092x0,146x0,020	0,015	1/250
ER-SPV14	14	0,092x0,135x0,022	0,020	1/250
ER-SPV16	16	0,092x0,138x0,025	0,023	1/250

Фитинг угловой для пластиковых трубок с наружной резьбой

▪ Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Резьба, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPL04-01	4	1/8	0,092x0,128x0,010	0,010	1/250
ER-SPL04-02	4	1/4	0,092x0,122x0,013	0,013	1/250
ER-SPL06-01	6	1/8	0,091x0,130x0,010	0,010	1/250
ER-SPL06-02	6	1/4	0,092x0,125x0,012	0,012	1/250
ER-SPL08-02	8	1/4	0,092x0,130x0,012	0,014	1/250
ER-SPL08-04	8	1/2	0,092x0,126x0,022	0,022	1/250
ER-SPL10-01	10	1/8	0,092x0,130x0,017	0,016	1/250
ER-SPL10-02	10	1/4	0,092x0,135x0,018	0,017	1/250
ER-SPL10-04	10	1/2	0,092x0,140x0,020	0,023	1/250
ER-SPL12-02	12	1/4	0,091x0,135x0,020	0,021	1/250
ER-SPL12-04	12	1/2	0,092x0,139x0,023	0,027	1/250

Фитинг угловой для пластиковых трубок с внутренней резьбой

▪ Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Резьба, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPLF06-01	6	1/8	0,092x0,136x0,013	0,013	1/250
ER-SPLF06-02	6	1/4	0,091x0,125x0,015	0,015	1/250
ER-SPLF08-02	8	1/4	0,092x0,129x0,015	0,017	1/250
ER-SPLF08-04	8	1/2	0,092x0,128x0,025	0,032	1/250
ER-SPLF10-03	10	3/8	0,092x0,123x0,020	0,026	1/250
ER-SPLF12-04	12	1/2	0,092x0,137x0,024	0,038	1/250

Фитинг Y-образный для пластиковых трубок с наружной резьбой

▪ Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Резьба, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPX06-01	6	1/8	0,092x0,127x0,012	0,013	1/250
ER-SPX06-02	6	1/4	0,092x0,127x0,015	0,015	1/250
ER-SPX06-04	6	1/2	0,092x0,125x0,020	0,022	1/250
ER-SPX08-01	8	1/8	0,092x0,128x0,015	0,016	1/250
ER-SPX08-02	8	1/4	0,091x0,128x0,012	0,017	1/250
ER-SPX08-04	8	1/2	0,091x0,132x0,020	0,023	1/250
ER-SPX10-02	10	1/4	0,092x0,127x0,013	0,022	1/250
ER-SPX10-04	10	1/2	0,092x0,135x0,020	0,030	1/250
ER-SPX12-02	12	1/4	0,092x0,135x0,019	0,026	1/250



Фитинг Y-образный для пластиковых трубок





▪ Приспособление позволяет соединять трубы и шланги, без применения дополнительного инструмента

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPY04	4	0,092x0,137x0,010	0,008	1/250
ER-SPY06	6	0,091x0,136x0,011	0,011	1/250
ER-SPY08	8	0,092x0,135x0,014	0,012	1/250
ER-SPY10	10	0,092x0,130x0,017	0,018	1/250
ER-SPY12	12	0,092x0,137x0,019	0,020	1/250

Фитинг-переходник для пластиковых трубок

▪ Приспособление используется для соединения различных видов труб между собой

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-SPG06-04	6x4	0,092x0,137x0,011	0,008	1/250
ER-SPG08-06	8x6	0,092x0,150x0,014	0,009	1/250
ER-SPG10-08	10x8	0,092x0,137x0,017	0,010	1/250
ER-SPG12-10	12x10	0,092x0,150x0,019	0,013	1/250
ER-SPU04	4x4	0,092x0,137x0,010	0,008	1/250
ER-SPU06	6x6	0,092x0,138x0,013	0,009	1/250
ER-SPU08	8x8	0,091x0,137x0,015	0,009	1/250
ER-SPU10	10x10	0,092x0,137x0,013	0,012	1/250
ER-SPU12	12x12	0,092x0,130x0,018	0,014	1/250



ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Шарнирно-губцевый инструмент применяется для проведения определенных ремонтных или строительных работ. Данная группа инструмента предназначена для захвата, удержания, вытягивания и реза. В нее входят такие распространенные инструменты, как пассатижи, кусачки, бокорезы, длиногубцы, переставные пассатижи, клещи, тонкогубцы и другой инструмент.

Подгруппы товара

- | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|---|------------|
| 1 | ПАССАТИЖИ | 2 | БОКОРЕЗЫ | 3 | ТОНКОГУБЦЫ |
| 4 | КРУГЛОГУБЦЫ | 5 | КУСАЧКИ | 6 | КЛЕЩИ |



Шарнирно-губцевый инструмент ЭВРИКА включает в себя: пассатижи, клещи, бокорезы, тонкогубцы-утконосы, круглогубцы, тонкогубцы, тонкогубцы с кусачками. Весь инструмент изготавливается на современном оборудовании из качественного сырья, на предприятиях, успешно прошедших сертификацию соответствия стандартам менеджмента качества ISO 9000.

ПАССАТИЖИ

БОКОРЕЗЫ

Пассатижи комбинированные стандартные

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60026	150	0,230x0,070x0,025	0,224	1/6/60
ER-60027	175	0,260x0,070x0,030	0,184	1/6/60
ER-60028	200	0,280x0,070x0,030	0,375	1/6/60



Пассатижи, комбинированные с боковыми кусачками для проволоки

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60036	150	0,240x0,070x0,025	0,219	1/6/60
ER-60037	175	0,270x0,070x0,030	0,282	1/6/60
ER-60038	200	0,180x0,070x0,030	0,360	1/6/60



ER-12515 | Пассатижи переставные

- Ковано-штампованные пассатижи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,210x0,070x0,020 м
- Вес: 0,154 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



БОКОРЕЗЫ

ER-6057C | Пассатижи мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,070x0,015 м
- Вес: 0,093 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



Бокорезы

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60046	150	0,24x0,07x0,03	0,436	1/6/60
ER-60047	175	0,28x0,07x0,03	0,289	1/6/60



ER-60118 | Бокорезы с удлиненной рабочей частью

- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,280x0,070x0,030 м
- Вес: 0,374 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-60128 | Бокорезы с экстрадлинной рабочей частью

- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,260x0,070x0,025 м
- Вес: 0,289 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.

ER-6057D | Бокорезы мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,090x0,015 м
- Вес: 0,097 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.

ТОНКОГУБЦЫ

Тонкогубцы-утконосы прямые

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60056	150	0,210x0,070x0,025	0,173	1/6/60
ER-60057	175	0,240x0,070x0,025	0,196	1/6/60
ER-60058	200	0,250x0,070x0,025	0,243	1/6/60



Тонкогубцы-утконосы изогнутые

Артикул	Длина, дюймы	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60066	150	0,220x0,070x0,020	0,167	1/6/60
ER-60067	175	0,240x0,070x0,025	0,190	1/6/60



ER-6057L | Тонкогубцы-утконосы прямые мини

- Длина: 130 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,090x0,015 м
- Вес: 0,088 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.

ER-6057B | Тонкогубцы-утконосы изогнутые мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,170x0,090x0,015 м
- Вес: 0,091 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.

ТОНКОГУБЦЫ

ER-60077 | Тонкогубцы прямые

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,070х0,025 м
- Вес: 0,175 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



ER-6057F | Тонкогубцы прямые мини

- Длина: 130 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160х0,070х0,015 м
- Вес: 0,087 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



ER-12025 | Клещи переставные хромированные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки
- Длина: 250 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,315х0,070х0,020 м
- Вес: 0,357 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.

Клещи переставные универсальные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Эргономичные рукоятки

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-12125	250	0,260х0,070х0,020	0,375	1/6/60
ER-12130	300	0,310х0,070х0,020	0,634	1/6/36



КРУГЛОГУБЦЫ

ER-60087 | Круглогубцы

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,070х0,025 м
- Вес: 0,164 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.



Круглогубцы мини

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-6057R	130	0,200х0,070х0,020	0,099	1/12/120
ER-6057N	140	0,160х0,080х0,020	0,106	1/12/120



Клещи переставные универсальные

- Ковано-штампованные клещи из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-13125	250	0,320х0,070х0,020	0,413	1/6/48
ER-13130	300	0,355х0,070х0,020	0,594	1/6/36

КУСАЧКИ

ER-60107 | Кусачки для тросиков

- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,230х0,070х0,030 м
- Вес: 0,249 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт.






ER-6057E | Кусачки для тросиков мини

- Длина: 115 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,160х0,080х0,015 м
- Вес: 0,087 кг.
- Упаковка: 1/12/120 шт.



КЛЕЩИ



ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подгруппы товара

1 МАГНИТЫ

2 ЗЕРКАЛА

3 НАБОРЫ

4 ТИСКИ И
НАКОВАЛЬНИ

5 ЯЩИКИ

6 КАНТОВАТЕЛИ

7 ТЕЛЕЖКИ

8 МОЛОТКИ

9 ЩЕТКИ ДЛЯ
ДРЕЛИ И УШМ

Гаражное оборудование «ЭВРИКА» - это различные устройства и инструмент для проведения диагностики, а также для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Гаражное оборудование значительно упрощает процесс ремонтных работ и позволяет осуществлять их в короткие сроки.



Гаражное оборудование «ЭВРИКА» включает в себя инструментальные ящики, поддоны, зеркала, магниты, наборы, тиски, тележки, краны, кольца и шайбы, лежаки, щетки для дрели и УШМ. Гаражное оборудование «ЭВРИКА» изготавливается из прочных, качественных материалов, которые выдерживают серьезные механические нагрузки и подходят как для использования в частных гаражах, так и в профессиональных автосервисах.

Магнит гибкий

Артикул	Длина, тах, мм	Нагрузка, тах, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-52001	609	0,9	пластиковая ручка	0,380x0,110x0,040	0,156	1/10/50
ER-52003	609	2,2	пластиковая ручка	0,690x0,090x0,030	0,178	1/25/50

Магнит телескопический гибкий

Артикул	Длина, тах, мм	Нагрузка, тах, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41012	525	2,3	-	0,205x0,070x0,015	0,044	1/50/200
ER-42012	610	1,3	пластиковая ручка, с подсветкой	0,360x0,140x0,030	0,215	1/25/50

Магнит телескопический

Артикул	Длина, тах, мм	Нагрузка, тах, кг	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41001	637	4,5	металлическая ручка	0,210x0,070x0,010	0,048	1/50/100
ER-41002	605	3,6	металлическая ручка	0,210x0,070x0,010	0,044	1/50/100
ER-41006	610	3,6	резиновая ручка	0,220x0,065x0,025	0,052	1/50/100
ER-41009	645	3,6	резиновая ручка	0,220x0,065x0,020	0,070	1/50/100
ER-41013	467	0,5	карданный	0,205x0,070x0,015	0,36	1/50/200
ER-41014	608	4,5	резиновая ручка, оснащен антимагнитным кругом	0,205x0,070x0,020	0,054	1/50/200
ER-41017	443	0,5	с вращающейся головкой	0,280x0,080x0,020	0,066	1/50/100
ER-41018	644	-	резиновая ручка	0,270x0,080x0,025	0,076	1/25/100
ER-41019	770	7,2	с шестигранной головкой	0,285x0,085x0,030	0,109	1/25/100
ER-41020	683	6,8	резиновая ручка	0,275x0,075x0,025	0,104	1/25/100
ER-41021	775	4,5	резиновая ручка, с антимагнитным кругом	0,270x0,080x0,025	0,08	1/25/100
ER-41023	840	0,9	резиновая ручка, с антимагнитным кругом	0,270x0,080x0,025	0,071	1/25/100
ER-41033	965	22,5	резиновая ручка, усиленный	0,680x0,080x0,060	0,642	1/5/20
ER-41035	965	11,3	резиновая ручка, усиленный	0,680x0,080x0,060	0,635	1/5/20

ER-53011 | Набор: зеркало и магнит

- Комплект:

- зеркало телескопическое: круглое, Ø 30 мм

- магнит телескопический: максимальная нагрузка - 1,3 кг

▪ Максимальная длина: 605 мм
- Габариты, ДхВхШ:

0,240x0,010x0,020 м

▪ Вес: 0,080 кг.

▪ Упаковка: 1/25/100 шт.

ER-53043 | Набор: зеркало, магнит и поддон

- Комплект:

- зеркало телескопическое: круглое, Ø 50 мм

- магнит телескопический с подсветкой: максимальная нагрузка - 2,2 кг

- поддон магнитный
- Габариты, ДхВхШ:

0,255x0,195x0,030 м

▪ Вес: 0,400 кг.

▪ Упаковка: 1/10/50 шт.



Зеркало телескопическое

- Зеркало телескопическое предназначено для выявления дефектов в узких и труднодоступных местах при осмотре автомобиля

Артикул	Длина, тах, мм	Размер, мм	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-53001	755	Ø 82,5	резиновая ручка	0,250x0,115x0,030	0,113	1/25/100
ER-53002	933	Ø 57,1	резиновая ручка	0,270x0,075x0,025	0,093	1/25/100
ER-53004	735	25.4 x 50.8	резиновая ручка	0,260x0,115x0,020	0,099	1/25/100
ER-53007	525	Ø 38	с магнитом	0,260x0,070x0,010	0,045	1/25/100
ER-53008	715	25.4 x 50.8	резиновая ручка	0,270x0,090x0,030	0,07	1/25/100
ER-53009	480	50.8 x 88.9	виниловая ручка	0,400x0,080x0,010	0,116	1/25/100
ER-53010	550	Ø 50	металлическая ручка	0,270x0,080x0,010	0,067	1/25/100
ER-53035	875	Ø 50,8	резиновая ручка, подсветка	0,350x0,090x0,015	0,111	1/10/50
ER-53036	875	41.2 x 63.5	мягкая ручка, подсветка	0,350x0,090x0,015	0,123	1/10/50

Зеркало гибкое

- Зеркало на гибкой ножке предназначено для выявления дефектов в узких и труднодоступных местах при осмотре автомобиля

Артикул	Длина, тах, мм	Размер, мм	Характеристики	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-52007	635	Ø 50,8	резиновая ручка	0,240x0,145x0,035	0,211	1/25/100
ER-52027	505	Ø 63,5	резиновая ручка	0,570x0,010x0,040	0,172	1/25/100

ER-53029 | Набор: зеркало и магнит

- Комплект:

- зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм

- магнит телескопический: максимальная нагрузка - 3,6 кг

▪ 3 насадки
- Габариты, ДхВхШ:

0,270x0,260x0,030 м

▪ Вес: 0,369 кг.

▪ Упаковка: 1/10/20 шт.

Поддон для хранения крепежных элементов

- Предназначен для хранения винтов, болтов, гаек и т. д.

Артикул	Размер, мм	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51028	Ø 150	магнитный	0,155x0,195x0,040	0,334	1/40
ER-51029	91x64	с прорезиненным магнитом	0,100x0,070x0,030	0,080	1/100
ER-51047	238x140	магнитный	0,238x0,200x0,140	0,700	1/20

ER-53037 | Набор: зеркало, магнит, захват

- Комплект:

- зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм

- магнит телескопический: нагрузка тах - 1,3 кг

- захват: длина тах - 609,6 мм.
- Габариты, ДхВхШ:

0,255x0,125x0,030 м

▪ Вес: 0,185 кг.

▪ Упаковка: 1/10/50 шт.

ER-53047 | Набор

- Комплект:
 - фонарь 3LED
 - зеркало телескопическое: круглое, Ø 57,1 мм
 - магнит телескопический
 - шило
 - крючки изогнутые
 - отвертки PHILIPS, Шлиц
- Габариты, ДхВхШ: 0,315х0,215х0,030 м
 - Вес: 0,329 кг.
 - Упаковка: 1/10/20 шт.



ER-58004 | Набор: шило, крючки, магнит. 5 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
 - магнит телескопический
- Габариты, ДхВхШ: 0,215х0,110х0,020 м
 - Вес: 0,106 кг.
 - Упаковка: 1/12/72 шт.



ТИСКИ

Тиски с боковым креплением

- Изготовлены из сплава чугуна упакованы в индивидуальную упаковку

Артикул	Ширина губок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-18240	40	0,120х0,095х0,045	0,424	1/40
ER-18250	50	0,125х0,052х0,115	0,609	1/40
ER-18260	60	0,125х0,060х0,115	0,669	1/40
ER-18270	70	0,125х0,070х0,120	0,734	1/30



Тиски слесарные поворотные с наковальней

- Изготовлены из чугуна.

Артикул	Ширина губок	Вес, кг
ER-190100	4"-100мм	10,500
ER-190125	5"-125мм	14,500
ER-190150	6"-150мм	24,000
ER-190200	8"-200мм	41,000



ER-192125 | Тиски слесарные многофункциональные

- С наковальней.
 - Поворот в двух плоскостях.
 - Ширина губок: 5"-125мм.
- Усилие 1600 кг.
 - Вес: 27,500 кг.



Тиски стальные

- Изготовлены из углеродистой стали
- G.S. стандарт
- Не поворотные

Артикул	Ширина губок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-19175	80	0,260х0,210х0,130	4,398	1/4
ER-19110	100	0,270х0,210х0,130	5,082	1/4
ER-19125	125	0,380х0,230х0,613	7,200	1/2
ER-19115	150	0,315х0,210х0,140	11,500	1/2
ER-19200	200	0,470х0,233х0,183	16,000	1

Тиски станочные с винтовыми механизмами

- Изготовлены из чугуна.
- Регулировка направления "вперед-назад", "лево-право".

Артикул	Ширина губок	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-191100	4"-100мм	0,260х0,260х0,155	7,500	1
ER-191125	5"-125мм	0,285х0,285х0,160	9,650	1
ER-191150	6"-150мм	0,315х0,325х0,185	13,230	1

Тиски настольные с боковым креплением и наковальней

- Изготовлены из чугуна.

Артикул	Ширина губок, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-18350	50	0,165х0,080х0,185	1,507	1/10
ER-18360	60	0,165х0,080х0,185	1,698	1/10
ER-18370	70	0,165х0,080х0,185	1,723	1/10

Тиски станочные

- Изготовлены из чугуна.

Артикул	Ширина губок	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-193075	3"-75мм	0,150х0,050х0,195	1,528	1/10
ER-193100	4"-100мм	0,175х0,060х0,220	2,175	1/10
ER-193120	5"-125мм	0,200х0,060х0,270	3,040	1/10
ER-193150	6"-150мм	0,225х0,065х0,285	4,095	1/10

Наковальня

- Изготовлена из чугуна.

Артикул	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-18404	0,240х0,110х0,125	4,966	1
ER-18407	0,240х0,145х0,155	7,590	1
ER-18411	0,310х0,150х0,175	11,500	1
ER-18425	0,385х0,180х0,205	25,000	1
ER-18435	0,410х0,205х0,210	35,000	1

ER-10300 | Бокс универсальный

- С отделениями
- Габариты, ДхВхШ: 0,260х0,050х0,120 м
- Вес: 0,233 кг.
- Упаковка: 1/18 шт.

ER-10301 | Бокс универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,245х0,045х0,258 м
- Вес: 0,312 кг.
- Упаковка: 1/16 шт.

ER-10302 | Бокс универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,392х0,045х0,150 м
- Вес: 0,288 кг.
- Упаковка: 1/16 шт.

ER-10303 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,310х0,050х0,250 м
- Вес: 0,560 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.

ER-10304 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,370х0,060х0,250 м
- Вес: 0,667 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.

ER-10305 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,460х0,050х0,280 м
- Вес: 1,040 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-10306 | Бокс универсальный

- Со сменными вставками
- Габариты, ДхВхШ: 0,460х0,080х0,360 м
- Вес: 1,190 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.

ER-10307 | Бокс универсальный

- Двойной
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,085х0,280 м
- Вес: 0,550 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-10308 | Бокс универсальный

- Двойной
- Габариты, ДхВхШ: 0,425х0,085х0,330 м
- Вес: 0,830 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-10309 | Бокс универсальный

- С контейнерами
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,060х0,280 м
- Вес: 0,550 кг.
- Упаковка: 1/7 шт.

ER-10310 | Бокс универсальный

- С контейнерами
- Габариты, ДхВхШ: 0,425х0,060х0,330 м
- Вес: 0,830 кг.
- Упаковка: 1/7 шт.



ER-10311 | Бокс универсальный

- С прозрачными органайзерами на каждой крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,400х0,160х0,310 м
- Вес: 1,500 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-10321 | Лоток универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,412х0,100х0,240 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-122B | Ящик инструментальный

- Складной
- 5 отделений
- Материал: металл
- Габариты, ДхВхШ: 0,600х0,400х0,300 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10330 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,140х0,160х0,140 м
- Вес: 0,164 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-10331 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,100х0,130 м
- Вес: 0,152 кг.



ER-10332 | Ящик универсальный

- Габариты, ДхВхШ: 0,250х0,150х0,160 м
- Вес: 0,400 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-10333 | Ящик универсальный

- С контейнером, лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,295х0,190х0,170 м
- Вес: 0,780 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10334 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,075х0,100 м
- Вес: 0,136 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-10335 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,280х0,163х0,165 м
- Вес: 0,500 кг.
- Упаковка: 1/12 шт.



ER-10336 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,125х0,155 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10337 | Ящик универсальный

- С лотком, прозрачный
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,125х0,155 м
- Вес: 0,450 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-10338 | Ящик универсальный

- С лотком
- Габариты, ДхВхШ: 0,420х0,180х0,220 м
- Вес: 1,093 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



ER-10339 | Ящик универсальный

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,420х0,180х0,220 м
- Вес: 1,100 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.



Ящик универсальный

ER-10340

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,500х0,260х0,250 м
- Вес: 1,960 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10341

- С лотком и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,585х0,295х0,295 м
- Вес: 2,500 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.

ER-10342 | Ящик универсальный

- С 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,465х0,250х0,230 м
- Вес: 2,100 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-10343 | Ящик универсальный

- С 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке
- Габариты, ДхВхШ: 0,550х0,310х0,280 м
- Вес: 2,345 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



Балансир пружинный

• Предназначен для подвешивания инструмента. Оборудование относится к устройству профессионального класса.



Артикул	Нагрузка, кг	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-54003	1,5-3	0,183х0,045х0,102	0,495	1/25
ER-54005	3-5	0,183х0,045х0,102	0,491	1/25
ER-54015	0,6-1,5	0,183х0,045х0,102	0,488	1/25

КАНТОВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Кантователь двигателя

- Прочная конструкция: Изготовлен из стальной треноги, кантователь обеспечивает отличную устойчивость и надежность в работе.
- Удобство передвижения: Оснащен тремя колесами, что позволяет легко перемещать силовой агрегат в пределах ремонтной зоны.
- Регулируемая высота: Поворотная монтажная крестовина, регулируемая по высоте, позволяет зафиксировать двигатель в нужном положении и вращать его без значительных усилий.
- Страховочные упоры: Три страховочных упора обеспечивают дополнительную безопасность при работе с тяжелыми агрегатами.
- Функциональность: Кантователь позволяет не только поднимать и опускать двигатель относительно уровня пола, но и надежно фиксировать его в нужном положении для выполнения различных операций. Это значительно упрощает процесс ремонта и сборки, повышая эффективность работы.

Артикул	Грузоподъемность, кг	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-57340	340	0,890x0,180x0,210	18,500	1
ER-57570	570	0,900x0,230x0,260	26,000	1

Кран подкатной для снятия двигателя

- Складной (в 2-х коробках).

Артикул	Грузоподъемность, кг	Подъем, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-11314	1000	2200	2,090x0,250x0,900	75,000	1
ER-21314	2000	2380	2,225x0,250x0,900	90,000	1
ER-31521	3000	2500	2,800x0,340x1,160	118,000	1

Пресс напольный гидравлический

- С ручным приводом и манометром.

Артикул	Усилие, кг	Ход штока, мм	Рабочий диапазон, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-40012	12000	135	90-858	1,35x0,200x0,260	72,000	1
ER-40020	20000	145	90-1035	1,64x0,215x0,365	92,000	1
ER-40030	30000	150	130-820	1,88x0,260x0,390	160,000	1

ER-11195 | Стойка трансмиссионная гидравлическая

- Грузоподъемность: 0,5т.
- Высота подъема: 1120-1880 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 1,020x0,155x0,260 м
- Вес: 24,000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

ER-55300

Тележка инструментальная

274 пр.

- 7 секций с набором инструмента 274 пр.
- Дополнительная боковая секция (770x460x875мм).

Ложмент №1

- Головки короткие 1/4": 6-7-8-9-10-12-13-14 мм;
- Головки короткие 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм;
- Адаптеры 1/2"(F)-3/8"(M), 1/2"(F)-3/4"(M);
- Кардан шарнирный 1/4";
- Кардан шарнирный 1/2";
- Головки длинные 1/4": 6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм;
- Головки длинные 1/2": 13-14-15-17-18-19-22-24 мм;
- Головки Е-профиль 1/4": Е6, Е7, Е8;
- Головки Е-профиль 1/2": Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е24;
- Головки свечные 1/2": 16-21 мм;
- Головка свечная 3/8" 14мм;
- Головка ударная глубокая Е-профиль Е24 3/4";
- Удлинитель 1/2" 125 мм";
- Удлинитель 1/2" 250 мм";
- Удлинитель 1/4" 50 мм;
- Удлинитель 1/4" 100 мм;
- Вороток Т-образный 115 мм, 1/4";
- Адаптер под вороток 3/8"DR(F)-1/2"(M);
- Трещотка 1/4" 150 мм (72зуба);
- Трещотка 1/2"250 мм (72зуба);
- Вороток шарнирный 1/2"450мм.



Ложмент №5

- Ключи 6-гранные Г-образные с окр. наконечником: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм;
- Ключи Г-образные TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;
- Отвертки шлицевые магнитные: SL5x38, SL6x100, SL6x150;
- Отвертки крестовые магнитные: PH1x38, PH0x75, PH2x100, PH2x150;
- Отвертка-битодержатель 1/4"215мм; Гибкий магнит 500мм;
- Отвертка индикаторная;
- Биты 30мм (посадочный размер 10мм): H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, M5, M6, M8, M10, M12, T20, T25, T30, T40 (2 шт.), T45, T50, T55;
- Биты 75мм (посадочный размер 10мм): H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, M5, M6, M8, M10, M12, T20, T25, T30, T40 (2 шт.), T45, T50, T55;
- Головки-биты 1/2"100мм: M14, M16, M18;
- Битодержатель 1/2";
- Битодержатель 3/8";
- Отвертка ударная с адаптером-битодержателем 1/2"(F)-5/16"(F);
- Биты 5/16": SL8x80, SL5x36, SL6x36, SL7x36, SL8x36, PH2x80, PH1x36, PH2x36, PH3x36, PH4x36, H6x36, H7x36;
- Биты 1/4" трехлучевая: 6-8-10мм;
- Биты 1/4" TORX: 1-2-3-4мм;
- Биты 1/4" SPANNER: 4-6-8-10 мм;
- Биты 1/4" TORX с отверстием: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40;
- Биты 1/4" 6-гранные метрические с отверстием: 2-2,5-3-4-5-6 мм;
- Биты 1/4" 6-гранные дюймовые с отверстием: 5/32"-9/64"-1/8"-7/64"-3/32"-5/64";
- Магнитный держатель для бит 1/4"длина 60мм



ER-64300

Тележка инструментальная

- 3 полки.
- Оснащена ручкой для удобства перемещения, а также двумя поворотными колёсами со стороны ручки, что повышает маневренность тележки.

Ложмент №2

- Съёмник внутренних стопорных колец изогнутый 90° 185мм;
- Съёмник стопорных колец прямой на разжим 180мм;
- Съёмник стопорных колец прямой на сжим 180мм;
- Съёмник стопорных колец изогнутый на разжим 180мм;
- Съёмник стопорных колец изогнутый на сжим 180мм;
- Ножницы технические многофункциональные 140мм;
- Зажим гейферный 250мм;
- Пассатижи переставные 250мм;
- Плоскогубцы комбинированные 180мм;
- Утконосы прямые 180мм;
- Бокорезы 180 мм;
- Кусачки торцевые 200мм;
- Приспособление для установки ленточных хомутов шруса 220мм.

Ложмент №3

- Ключи накидные экстрадлинные: 16x18, 17x19мм;
- Ключи накидные трещоточные: 8x10, 12x13мм;
- Ключи накидные Е-профиль: Е10xE12, Е14xE18, Е20xE24;
- Ключи рожковые для тормозных трубок: 10x12, 11x13мм;
- Ключи комбинированные: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 мм;
- Ключи накидные изогнутые на 75°: 8x10, 12x13, 14x15, 16x18, 17x19 мм;
- Ключ рожковый двухсторонний 32x36мм.

Ложмент №4

- Напильники разнопрофильные 4пр 200мм;
- Зубила: 14мм длина 150мм, 16мм длина 175мм, 20мм длина 175мм;
- Выколотки 150мм: 3-4-5 мм;
- Выколотка конусная 4мм длина 120мм;
- Свёрла по металлу: 4-5-6-8-10 мм;
- Шпильковерт универсальный 1/2""(6-19мм);
- Экстракторы резьбы: 3-6мм, 6-8мм, 8-11мм, 11-14мм, 14-18мм;
- Щетка по металлу (материал – медь, длина 260мм);
- Молоток 0,6 кг;
- Метчики: M3x0,5-M4x0,7-M5x0,8-M6x1-M8x1,25-M10x1,5-M12x1,75;
- Плашки диаметр 25мм: M3x0,5-M4x0,7-M5x0,8-M6x1-M8x1,25-M10x1,5-M12x1,75;
- Метчикодержатель;
- Плашкодержатель;
- Штангенциркуль 125мм, цена деления малой шкалы 0,02мм.

Габариты, ДхВхШ: 0,793x0,760x0,480 м.
Вес: 70,500 кг.
Упаковка: 1 шт.

Молоток с деревянной рукояткой

Артикул	Вес, г	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-30300	300	0,104х0,305х0,020	0,407	1/36
ER-30400	400	0,110х0,313х0,025	0,515	1/24
ER-30500	500	0,115х0,322х0,028	0,606	1/24
ER-30600	600	0,120х0,333х0,030	0,671	1/24
ER-30800	800	0,130х0,360х0,033	0,955	1/24
ER-31000	1000	0,133х0,365х0,035	1,157	1/18
ER-31500	1500	0,145х0,380х0,043	1,654	1/12

Молоток с фибергласовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20300	300	0,100х0,020х0,282	0,462	1/36
ER-20400	400	0,110х0,025х0,283	0,570	1/24
ER-20500	500	0,115х0,333х0,028	0,737	1/24
ER-20600	600	0,120х0,334х0,029	0,831	1/24
ER-20800	800	0,130х0,360х0,034	1,083	1/24
ER-21000	1000	0,133х0,365х0,035	1,284	1/18
ER-21500	1500	0,140х0,370х0,043	1,800	1/12

Кувалда с фибергласовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-41000	1000	0,105х0,277х0,038	1,110	1/18
ER-41500	1500	0,120х0,336х0,043	1,680	1/12
ER-42000	2000	0,132х0,375х0,047	2,123	1/12
ER-43000	3000	0,140х0,883х0,050	3,502	1/6
ER-44000	4000	0,153х0,885х0,057	4,168	1/4
ER-46000	6000	0,180х0,890х0,063	5,820	1/4
ER-48000	8000	0,210х0,900х0,070	8,215	1/2

ER-64201 | Лежак ремонтный пластиковый

- Изготовлен из прочного материала.
 - Размеры: 1020 х 460 х 120 мм.
 - Максимальная нагрузка 120 кг.
 - Оснащен шестью колесами.
 - Два лотка для инструментов.
- Мягкий поролоновый подголовник.
 - Габариты, ДхВхШ: 1,030х0,085х0,480 м
 - Вес: 5,200 кг.
 - Упаковка: 1 шт.

ER-64202 | Лежак ремонтный пластиковый

- Изготовлен из прочного материала.
 - Размеры: 920 х 430 х 120 мм.
 - Максимальная нагрузка 120 кг.
 - Оснащен шестью колесами.
 - Два лотка для инструментов.
- Мягкий поролоновый подголовник.
 - С подсветкой (батарейки LR44х4шт)
 - Габариты, ДхВхШ: 0,950х0,080х0,450 м
 - Вес: 4,800 кг.
 - Упаковка: 1 шт.



ER-90001 | Набор щеток для дрели

- 3 предмета.
 - Состав набора:
 - Щетка "плоская" 50мм,
 - Щетки "чашки" 25, 50мм, со шпильками.
- Ø проволоки: 0,3 мм.
 - Кол-во оборотов в минуту, max: 4500.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,105х0,170х0,060 м
 - Вес: 0,163 кг.
 - Упаковка: 1/80 шт.

ER-90005 | Набор щеток для дрели

- 5 предметов.
 - Состав набора:
 - Щетки "плоские" 25, 38, 50, 68, 75 мм со шпильками.
 - Ø проволоки: 0,3 мм.
- Кол-во оборотов в минуту, max: 4500.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,153х0,210х0,020 м
 - Вес: 0,185 кг.
 - Упаковка: 1/80 шт.

ER-90008 | Набор щеток для дрели

- 3 предмета.
 - Состав набора:
 - Щетки "плоские" 50, 75 мм,
 - Щетки "чашки" 25, 50, 75 мм, со шпильками.
- Ø проволоки: 0,3 мм.
 - Кол-во оборотов в минуту, max: 4500.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,180х0,255х0,065 м
 - Вес: 0,390 кг.
 - Упаковка: 1/40 шт.

Щетка для дрели "Чашка" со шпилькой

- Ø проволоки: 0,5 мм.
- Ø шпильки: 6 мм.
- Кол-во оборотов в минуту, max: 12500.

Артикул	Ø щетки, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-21065	65	0,095х0,160х0,065	0,210	1/80
ER-21075	75	0,095х0,160х0,075	0,218	1/80

Щетка для дрели "Плоская" со шпилькой

- Ø проволоки: 0,5 мм.
- Ø шпильки: 6 мм.
- Кол-во оборотов в минуту, max: 12000.

Артикул	Ø щетки, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-22075	75	0,095х0,160х0,045	0,147	1/80
ER-22100	100	0,120х0,160х0,050	0,175	1/80

ЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛИ

Щетка для дрели "Чашка" со шпилькой

- Ø проволоки: 0,3 мм.
- Ø шпильки: 6 мм.
- Кол-во оборотов в минуту, тах: 4500.

Артикул	Ø щетки, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-30050	50	0,068x0,115x0,065	0,075	1/200
ER-30063	63	0,080x0,130x0,075	0,108	1/100
ER-30075	75	0,095x0,140x0,070	0,127	1/100
ER-30100	100	0,125x0,165x0,085	0,210	1/40

Щетка для дрели "Плоская" со шпилькой

- Ø проволоки: 0,3 мм.
- Ø шпильки: 6 мм.
- Кол-во оборотов в минуту, тах: 4500.

Артикул	Ø щетки, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-31038	38	0,068x0,115x0,045	0,037	1/200
ER-31050	50	0,067x0,115x0,040	0,050	1/200
ER-31063	63	0,080x0,130x0,040	0,067	1/100
ER-31075	75	0,095x0,140x0,045	0,083	1/100
ER-31101	100	0,125x0,165x0,045	0,140	1/40



ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ

Щетка для УШМ "Чашка"

- Ø проволоки: 0,5 мм.
- Посадочный размер: M14.

Артикул	Ø щетки, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-11065	65	12500	0,075x0,108x0,060	0,227	1/80
ER-11075	75	12500	0,077x0,110x0,064	0,289	1/60
ER-11100	100	8500	0,100x0,134x0,080	0,509	1/30
ER-11125	125	6500	0,132x0,160x0,065	0,796	1/45
ER-11150	150	4500	0,155x0,140x0,155	1,066	1/20

Щетка для УШМ "Чашка" двухрядная

- Ø проволоки: 0,5 мм.
- Посадочный размер: M14.

Артикул	Ø щетки, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-12075	75	12500	0,080x0,100x0,080	0,404	1/40
ER-12100	100	8500	0,105x0,132x0,080	0,605	1/20



ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ

Щетка для УШМ "Чашка" Heavy Duty

- Ø проволоки: 0,5 мм.
- Посадочный размер: M14.

Артикул	Ø щетки, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-14100	100	8500	0,105x0,138x0,080	0,848	1/30
ER-14125	125	6500	0,130x0,165x0,085	1,172	1/20

Щетка для УШМ "Тарелка"

- Ø проволоки: 0,5 мм.
- Посадочный размер: M14.

Артикул	Ø щетки, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-15100	100	12500	0,105x0,138x0,042	0,266	1/80
ER-15115	110	12500	0,120x0,155x0,040	0,301	1/60
ER-15125	125	12500	0,130x0,163x0,045	0,377	1/40

Щетка для УШМ "Плоская"

- Ø проволоки: 0,5 мм.
- Посадочный размер: M14.

Артикул	Ø щетки, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-18100	100	11000	0,110x0,133x0,025	0,241	1/80
ER-18125	125	10000	0,130x0,155x0,025	0,345	1/60
ER-18150	150	9000	0,155x0,180x0,020	0,600	1/40
ER-18175	175	9000	0,178x0,205x0,028	0,691	1/20

Щетка для УШМ "Чашка"

- Ø проволоки: 0,3 мм.
- Посадочный размер: M14.

Артикул	Ø щетки, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-25065	65	12500	0,075x0,110x0,057	0,158	1/80
ER-25075	75	12500	0,080x0,097x0,080	0,220	1/80
ER-25100	100	8500	0,105x0,132x0,080	0,353	1/60
ER-25125	125	6500	0,130x0,155x0,083	0,560	1/45

Щетка для УШМ "Плоская"

- Ø проволоки: 0,3 мм.
- Посадочный размер: M14.

Артикул	Ø щетки, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-28100	100	4500	0,105x0,135x0,025	0,150	1/60
ER-28125	125	4500	0,130x0,162x0,030	0,181	1/60
ER-28150	150	4500	0,158x0,190x0,032	0,273	1/40
ER-28175	175	6000	0,182x0,222x0,032	0,403	1/20
ER-28200	200	4500	0,204x0,237x0,035	0,505	1/20

ER-44140 | Щетка металлическая ручная

- Ø проволоки: 0,3 мм.
- Размер: 140x245мм.
- Пластиковая рукоятка.
- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,045x0,020 м
- Вес: 0,0115 кг.
- Упаковка: 1/120 шт.



ER-45004 | Щетка металлическая ручная

- Ø проволоки: 0,18 мм.
- Металлическая рукоятка.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240x0,035x0,018 м
- Вес: 0,060 кг.
- Упаковка: 1/240 шт.



ER-44140 | Щетка металлическая рядная ручная

- Ø проволоки: 0,3 мм.
- Пластиковый корпус.



Артикул	Рядность	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-53315	3x15	0,260x0,040x0,024	0,102	1/120
ER-53415	4x15	0,268x0,040x0,030	0,123	1/120
ER-53515	5x15	0,270x0,040x0,035	0,143	1/120
ER-53615	6x15	0,275x0,040x0,040	0,165	1/120



Лебедка ручная барабанная двухскоростная

Артикул	Нагрузка тах, кг	Ø троса, мм	Длина троса, м	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-97900	900	5	10	0,230x0,170x0,170	4,840	1/4
ER-97136	1365	5,5	10	0,255x0,160x0,185	5,000	1/4

Лебедка тяговая рычажная

- Рычажная тяговая лебедка - надежный помощник для выполнения различных задач по перемещению грузов в горизонтальной плоскости в строительстве и быту. Компактная и простая в эксплуатации, она является незаменимым инструментом в работе.
- Эргономичная рукоятка обеспечивает надежный захват, руки не проскальзывают.
 - Прочный трос плотного плетения гарантирует безопасность при эксплуатации.
 - Отсутствие электрических узлов делает лебедку универсальной в применении.
 - Наличие храпового механизма увеличивает эффективность, что позволяет не прилагать излишних усилий при работе.

Артикул	Нагрузка тах, кг	Ø троса, мм	Длина троса, м	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-98242	2000	4,2	2,2	0,570x0,100x0,075	2,200	1/10
ER-98463	4000	6,0	3,0	0,680x0,125x0,095	5,400	1/6





Лебедка ручная барабанная

- Механическая ручная барабанная лебедка с шестеренной передачей способна выдерживать высокую нагрузку. Лебедка применяется для перемещения грузов в горизонтальной плоскости при монтажных, демонтажных и ремонтных работах на производстве и в быту, являясь также незаменимым помощником на бездорожье.
- Удобная пластиковая рукоятка гарантирует надежный хват и безопасную работу в условиях легкой и средней нагрузки.
 - Долговечный и износостойкий оцинкованный канат со стальным сердечником, используемый в качестве тягового элемента, устойчив к спутыванию и разрыву.
 - Стальной крюк имеет прочную защелку безопасности, что позволяет надежно закрепить груз.



Артикул	Нагрузка тах, кг	Ø троса, мм	Длина троса, м	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-97220	220	3	8	0,190x0,115x0,138	1,680	1/12
ER-97550	550	5	10	0,215x0,125x0,160	3,040	1/6



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Специальный инструмент «ЭВРИКА» - сейчас это широкий спектр наименований продукции, предназначенной для решения специфических задач при выполнении ремонта автомобиля, а также других видов слесарных работ.



В ассортимент специнструмента «ЭВРИКА» входят головки для снятия датчика кислорода и вакуумных переключателей, держатели наручные, держатели инструмента магнитные, захваты цанговые, щипцы, клещи, кусачки, лампы паяльные, метчики, метчикодержатели, плашки, плашкодержатели, наборы, монтировки, инструмент для прокручивания маховика, наборы инструмента для сведения тормозных цилиндров, наборы крюков для снятия втулок крепления глушителя, наборы инструмента для восстановления свечей зажигания, наборы инструмента для демонтажа авторadioаппаратуры, ножницы по металлу, ножовки, оправки поршневых колец, приспособления для установки ленточных хомутов ШРУСа, приспособления для притирки клапанов с присосками, приспособления для выравнивания сот радиаторов, разъединители трубопроводов автокондиционера, съемники, тестеры, компрессометры, гайковерты ручные, канистры, хомуты.

Специальный Инструмент «ЭВРИКА» изготавливается из прочных, качественных материалов, которые выдерживают серьезные механические нагрузки.

ER-86094 | Клещи для установки поршневых колец

- Предназначены для сервисных работ, включающих временное пережатие трубопровода. Используются для снятия и установки поршневых колец, снижая риск их повреждения.
- Диапазон захвата: 50-100 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,165х0,280х0,030 м
- Вес: 0,363 кг.
- Упаковка: 1/5/30 шт.



ER-86137 | Клещи для пережима трубопроводов

- Предназначены для сервисных работ, включающих временное пережатие трубопровода
- Диапазон захвата: 50 мм (max)
- Габариты, ДхВхШ: 0,105х0,335х0,025 м
- Вес: 0,372 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



Кусачки торцевые

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое.

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-26150	160	0,220х0,024х0,070	0,212	1/6/60
ER-26200	200	0,270х0,029х0,070	0,372	1/6/36



Кусачки торцевые усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-27200	200	0,280х0,019х0,070	0,233	1/10/60
ER-27225	225	0,300х0,020х0,070	0,314	1/36
ER-27250	250	0,330х0,023х0,070	0,400	1/6/36



ER-12175 | Кусачки боковые усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 175 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,070х0,260х0,020 м
- Вес: 0,308 кг.
- Упаковка: 1/16/60 шт.



ER-32150 | Кусачки торцевые плотницкие

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое.
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,225х0,019х0,070 м
- Вес: 0,206 кг.
- Упаковка: 1/10/60 шт.



ER-32200 | Кусачки торцевые плотницкие усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 200 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,265х0,022х0,070 м
- Вес: 0,345 кг.
- Упаковка: 1/10/60 шт.



ER-31150 | Кусачки торцевые с гвоздодером

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 150 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,018х0,070 м
- Вес: 0,208 кг.
- Упаковка: 1/60 шт.



ER-31200 | Кусачки торцевые с гвоздодером усиленные

- Ковано-штампованные кусачки из углеродистой стали марки С-38
- Покрытие черное порошковое
- Длина: 200 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,285х0,023х0,070 м
- Вес: 0,369 кг.
- Упаковка: 1/60 шт.

Лампа паяльная

- Работает на бензине всех марок (кроме этилированного)



Артикул	Вместимость резервуара, л	Время непрерывной работы, ч	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-114056	1,5	5,5	0,270х0,255х0,145	1,458	1
ER-114057	2,0	5,5	0,290х0,270х0,155	1,625	1

МЕТЧИКИ И ПЛАШКИ

Метчик

▪ Предназначен для восстановления резьбы в отверстиях под датчик кислорода и свечи зажигания

Артикул	Посадочный квадрат	Свеча	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86098	3/8"	M18x1.5	0,070x0,120x0,020	0,083	1/25/100
ER-86103	3/8"	M12x1.25	0,070x0,120x0,020	0,054	1/25/100

Метчик

▪ В пластиковом футляре
▪ 2 шт. в комплекте

Артикул	Диаметр резьбы	Шаг резьбы, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-00305M	M03	0,5	0,072x0,009x0,016	0,008	1/50
ER-00407M	M04	0,7	0,072x0,009x0,016	0,012	1/50
ER-00508M	M05	0,8	0,072x0,009x0,016	0,019	1/50
ER-00610M	M06	1	0,076x0,010x0,022	0,025	1/40
ER-00710M	M07	1	0,076x0,010x0,022	0,026	1/40
ER-00810M	M08	1	0,076x0,010x0,022	0,031	1/40
ER-00812M	M08	1,25	0,076x0,010x0,022	0,030	1/40
ER-00910M	M09	1	0,086x0,013x0,027	0,043	1/25
ER-00912M	M09	1	0,086x0,013x0,027	0,043	1/25
ER-01010M	M10	1	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01012M	M10	1,25	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01015M	M10	1,5	0,086x0,013x0,027	0,049	1/25
ER-01115M	M11	1,5	0,086x0,013x0,027	0,059	1/25
ER-01210M	M12	1	0,086x0,013x0,027	0,080	1/25
ER-01212M	M12	1,25	0,086x0,013x0,027	0,077	1/25
ER-01215M	M12	1,5	0,086x0,013x0,027	0,075	1/25
ER-01217M	M12	1,75	0,086x0,013x0,027	0,075	1/25
ER-01412M	M14	1,25	0,102x0,017x0,038	0,114	1/25
ER-01415M	M14	1,5	0,102x0,017x0,038	0,118	1/15
ER-01420M	M14	2	0,102x0,017x0,038	0,116	1/15
ER-01612M	M16	1,25	0,102x0,017x0,038	0,138	1/15
ER-01615M	M16	1,5	0,102x0,017x0,038	0,137	1/15
ER-01812M	M18	1,25	0,115x0,021x0,043	0,224	1/15
ER-01815M	M18	1,5	0,115x0,021x0,043	0,218	1/15
ER-01825M	M18	2,5	0,115x0,021x0,043	0,218	1/15
ER-02015M	M20	1,5	0,115x0,021x0,043	0,277	1/15
ER-02025M	M20	2,5	0,115x0,021x0,043	0,276	1/8
ER-02225M	M22	2,5	0,129x0,025x0,049	0,361	1/8
ER-02430M	M24	3	0,129x0,025x0,049	0,413	1/8
ER-11214M	1/2"	14	0,135x0,024x0,030	0,130	1/20
ER-11418M	1/4"	18	0,114x0,019x0,019	0,046	1/20
ER-11827M	1/8"	27	0,101x0,015x0,015	0,025	1
ER-13414M	3/4"	14	0,135x0,024x0,030	0,211	1
ER-13818M	3/8"	18	0,135x0,024x0,030	0,080	1



Метчикодержатель

Артикул	Размер метчика	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-00110	M1-10 (1/16" - 3/8")	0,175x0,008x0,025	0,093	1
ER-00412	M4-12 (5/32" - 1/2")	0,278x0,010x0,032	0,270	1
ER-00520	M5-20 (7/32" - 3/4")	0,373x0,017x0,041	0,633	1
ER-00927	M9-27 (7/16" - 1")	0,310x0,018x0,045	0,934	1
ER-01332	M13-32 (1/2" - 1")	0,430x0,022x0,050	1,237	1

Плашка

▪ В пластиковом футляре

Артикул	Диаметр резьбы	Шаг резьбы, мм	Диаметр, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (мм)
ER-00407P	M04	0,7	20	0,024x0,012x0,024	0,010	1/10
ER-00508P	M05	0,8	20	0,024x0,012x0,024	0,011	1/10
ER-00610P	M06	1	20	0,024x0,012x0,024	0,011	1/10
ER-00710P	M07	1	25	0,029x0,012x0,029	0,026	1/10
ER-00810P	M08	1	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-00812P	M08	1,25	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-00910P	M09	1	25	0,029x0,012x0,029	0,021	1/10
ER-00912P	M09	1,25	25	0,029x0,012x0,029	0,022	1/10
ER-01012P	M10	1,25	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01015P	M10	1,5	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01150P	M11	1,5	30	0,034x0,014x0,034	0,040	1/10
ER-01212P	M12	1,25	38	0,041x0,016x0,041	0,057	1/10
ER-01215P	M12	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,058	1/10
ER-01217P	M12	1,75	38	0,041x0,016x0,041	0,076	1/10
ER-01412P	M14	1,25	38	0,041x0,016x0,041	0,057	1/10
ER-01415P	M14	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,055	1/10
ER-01420P	M14	2	38	0,041x0,016x0,041	0,077	1/10
ER-01615P	M16	1,5	38	0,041x0,016x0,041	0,053	1/10

Плашкодержатель

Артикул	Диаметр плашки, мм	Высота плашки, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-02070	20	7	0,018x0,010x0,027	0,066	1
ER-02590	25	9	0,210x0,012x0,030	0,107	1
ER-03011	30	11	0,250x0,015x0,040	0,189	1
ER-03814	38	14	0,318x0,017x0,050	0,282	1
ER-04518	45	18	0,275x0,021x0,060	0,536	1

ER-00161 | Набор метчиков и плашек

16 пр.

▪ Состав:
7 - метчик
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
7 - плашка
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75

1 - метчикодержатель
M3 - M12
1 - плашкодержатель
25 мм O/D
▪ Вес: 0,6200 кг.
▪ Упаковка: 1 шт.

ER-00101 | Набор метчиков 10 пр.

- Состав: M6x1, M7x1, M8x1.25, M8x1, M10x1.5, M10x1.25, M10x1, M12x1.75, M12x1.5, M12x1.25
- Вес: 0,2700 кг.
- Упаковка: 1 шт.




ER-00201 | Набор метчиков и плашек 20 пр.

- Состав:
 - 9 - метчик**
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
 - 9 - плашка**
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75
 - 1 - метчикодержатель**
M3 - M12
 - 1 - плашкодержатель**
25 мм O/D
- Вес: 1,0000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00241 | Набор метчиков и плашек 24 пр.

- Метрический.
- Состав:
 - 10 - метчик**
M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75
 - 10 - плашка**
M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75
 - 1 - метчик**
1/8-27
 - 1 - плашка**
1/8-27
 - 1 - метчикодержатель**
M3 - M12
 - 1 - плашкодержатель**
25 мм O/D
- Вес: 1,0610 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00242 | Набор метчиков и плашек 24 пр.

- Дюймовый.
- Металлический кейс
- Состав:
 - 10 - метчик**
M1/4 NC 20, M1/4 NF 28, M5/16 NC 18, M5/16 NF 24, M3/8 NC 16, M3/8 NF 24, M7/16 NC 14, M7/16 NF 20, M1/2 NC 13, M1/2 NC 20
 - 10 - плашка**
M1/4 NC 20, M1/4 NF 28, M5/16 NC 18, M5/16 NF 24, M3/8 NC 16, M3/8 NF 24, M7/16 NC 14, M7/16 NF 20, M1/2 NC 13, M1/2 NC 20
 - 1 - метчик**
1/8-27
 - 1 - плашка**
1/8-27
 - 1 - метчикодержатель**
1/16" - 1/2"
 - 1 - плашкодержатель**
1" O/D
- Вес: 1,0610 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00401 | Набор метчиков и плашек 40 пр.

- Метрический
- Состав:
 - 16 - метчик**
M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M7x0.75, M7x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75
 - 16 - плашка**
M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.75, M6x1, M7x0.75, M7x1, M8x1, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75
 - 1 - метчик**
1/8-27
 - 1 - плашка**
1/8-27
 - 1 - метчикодержатель Т-образный**
M3 - M6
 - 1 - метчикодержатель**
M3 - M12
 - 1 - плашкодержатель**
25 мм O/D
 - 1 - измеритель шага резьбы**
 - 1 - отвертка**
 - 1 - металлический кейс**
- Вес: 1,8000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-00603 | Набор метчиков и плашек 60 пр.

- Метрический и дюймовый
- Состав:
 - 10 - метрический метчик**
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1, M10x1.5, M12x1.75
 - 16 - дюймовый метчик**
M4-40, M6-32, M8-32, M10-24, M10-32, M12-24, M1/4 (2 шт.), M5/16 (2 шт.), M3/8 (2 шт.), M7/16 (2 шт.), M1/2 (2 шт.)
 - 10 - метрическая плашка**
M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1.25, M10x1, M10x1.5, M12x1.75
 - 16 - дюймовая плашка**
M4-40, M6-32, M8-32, M10-24, M10-32, M12-24, M1/4 (2 шт.), M5/16 (2 шт.), M3/8 (2 шт.), M7/16 (2 шт.), M1/2 (2 шт.)
 - 1 - плашка**
1/8-27
 - 1 - метчик**
1/8-27
 - 1 - метчикодержатель Т-образный**
M3 - M6
 - 1 - метчикодержатель**
M3 - M12
 - 1 - плашкодержатель**
25 мм O/D
 - 2 - измеритель шага резьбы**
 - 1 - отвертка**
- Вес: 3,0800 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-01101 | Набор метчиков и плашек 110 пр.

- Метрический
- Состав:
 - 70 - метчик (по 2 шт.)**
M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M6x0.75, M7x1, M7x0.75, M8x0.75, M8x1, M8x1.25, M9x0.75, M9x1, M9x1.25, M10x1.5, M10x1.25, M10x0.75, M10x1, M11x1.5, M11x1.25, M11x1, M11x0.75, M12x0.75, M12x1, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x2, M14x1.5, M14x1, M14x1.25, M16x2, M16x1.5, M16x1, M18x1.5
 - 35 - плашка**
M2x0.4, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M6x0.75, M7x1, M7x0.75, M8x0.75, M8x1, M8x1.25, M9x0.75, M9x1, M9x1.25, M10x1.5, M10x1.25, M10x0.75, M10x1, M11x1.5, M11x1.25, M11x1, M11x0.75, M12x0.75, M12x1, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x2, M14x1.5, M14x1, M14x1.25, M16x2, M16x1.5, M16x1, M18x1.5
 - 2 - метчикодержатель**
M3 - M12, M6 - M20
 - 2 - плашкодержатель**
25мм 38ммO/D
 - 1 - метчикодержатель Т-образный**
M3 - M6
- Вес: 6,6700 кг.
- Упаковка: 1 шт.

Монтировка

▪ Предназначена для проведения ремонтных работ, в том числе в ходе кузовных работ, требующих больших усилий

Артикул	Длина, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-63450	450	0,460x0,025x0,020	0,610	1/20
ER-63600	600	0,610x0,025x0,025	0,820	1/20
ER-63750	750	0,750x0,025x0,025	1,090	1/20
ER-63900	900	0,910x0,030x0,051	1,335	1/10

ER-86195 | Инструмент для прокручивания маховика

- Применяется для проворачивания маховика во время регулировки газораспределительного механизма или при других работах по обслуживанию и ремонту двигателя
- Габариты, ДхВхШ: 0,100x0,450x0,040 м
- Вес: 0,635 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



НАБОРЫ

ER-58002 | Набор: шило, крючки, отвертки. 12 пр.

- Комплект:
 - шило
 - крючки
 - отвертки PHILIPS, Шлиц
- Габариты, ДхВхШ: 0,265x0,265x0,025 м
- Вес: 0,4 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-58003 | Набор: шило, крючки, отвертки. 8 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
 - отвертки (SI 1/8, Ph #0, T15, T20)
- Габариты, ДхВхШ: 0,185x0,240x0,025 м
- Вес: 0,25 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.



ER-58009 | Набор: шило, крючки. 4 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки (изогнутый, 45°, 90°)
- Габариты, ДхВхШ: 0,150x0,225x0,030 м
- Вес: 0,180 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.



ER-58011 | Набор: шило, крючки, отвертки. 6 пр.

- Комплект:
 - шило (1 шт.)
 - крючки изогнутые (5 шт.)
 - отвертки (PHO, SL-1)
- Габариты, ДхВхШ: 0,150x0,300x0,030 м
- Вес: 0,252 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.

ER-86018 | Набор: съёмник опор шаровых и зубило для пневмомолотка

- Используется для демонтажа шаровой опоры
- Комплект:
 - съёмник опор шаровых
 - зубило для пневмомолотка (3 вилки, 2 рукоятки)
- Габариты, ДхВхШ: 0,285x0,22x0,055 м
- Вес: 2,038 кг.
- Упаковка: 1/6 шт.

ER-86076 | Набор для демонтажа уплотнителей лобового стекла

- Используется для демонтажа уплотнителей лобового стекла
- Комплект:
 - струна с держателями
 - шило для заправки струны
- Габариты, ДхВхШ: 0,140x0,390x0,040 м
- Вес: 0,437 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.

ER-86079 | Набор для демонтажа стекол

- Комплект:
 - нож; струна; шило; держатели; съёмник пистонов
- Габариты, ДхВхШ: 0,395x0,270x0,050 м
- Вес: 1,103 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86224 | Набор зажимов для резиновых шлангов

- Предназначен для зажима шлангов
- Комплект:
 - зажим для резиновых шлангов (3 шт.)
- Габариты, ДхВхШ: 0,145x0,340x0,020 м
- Вес: 0,296 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.

Набор инструмента для восстановления свечей зажигания

- Набор специально предназначен для реконструкции резьбы свечей зажигания

Артикул	Размер инструментов, мм	Для отверстий	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86104	9,5, 11,1, 12,7, 19	10	0,080x0,135x0,030	0,053	1/25/100
ER-86105	9,5, 11,1, 12,7, 19	14	0,080x0,160x0,030	0,142	1/25/100



ER-86086 | Набор монтировок

- Предназначен для снятия бескамерных шин и других шиномонтажных работ
- В комплекте 4 шт
- Оснащены пластиковой ручкой
- Габариты, ДхВхШ: 0,14x0,58x0,03 м
- Вес: 1,02 кг.
- Упаковка: 1/5/10 шт.

ER-86122 | Набор инструмента для демонтажа авторadioаппаратуры. 20 пр.

- Универсальный комплект предназначен для снятия и установки автомагнитол
- Набор компактен и легок
- Габариты, ДхВхШ: 0,085x0,205x0,025 м
- Вес: 0,202 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.



Набор съемников для демонтажа облицовочных панелей

- Уникальная форма инструментов позволяет легко демонтировать различные клипсы, панели и прочие пластиковые элементы приборной панели не повреждая поверхность

Артикул	Количество предметов, шт.	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86204	11	пластик	0,230x0,240x0,060	0,633	1/10
ER-86205	5	пластик	0,280x0,300x0,050	0,343	1/5/20
ER-86217	6	пластик	0,280x0,305x0,050	0,274	1/10/20
ER-86219	4	пластик	0,210x0,300x0,030	0,179	1/10/20
ER-86220	4	с ручкой	0,215x0,370x0,050	0,465	1/5/20
ER-86230	5	металлические	0,255x0,320x0,070	0,698	1/5/20

Набор инструмента для сведения тормозных цилиндров

- Используется для замены тормозных колодок
- Подходит для большинства автомобилей

Артикул	Количество предметов, шт.	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-88108	12	0,340x0,280x0,080	1,980	1/5
ER-88109	18	0,335x0,270x0,060	2,428	1/5
ER-88110	21	0,335x0,270x0,065	2,703	1/5



ER-86157 | Набор съемников пистонов

- Инструмент предназначен для расклинивания скоб внутренней дверной обшивки, а также для демонтажа декоративных элементов салона
- В комплекте 6 шт
- Оснащены пластиковой ручкой
- Габариты, ДхВхШ: 0,22x0,58x0,03 м
- Вес: 1,203 кг.
- Упаковка: 1/6/12 шт.

Набор камней для хона

Артикул	Длина, мм	Количество предметов, шт.	Совместимость, арт.	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86065	25,4	3	ER-86068	0,085x0,135x0,015	0,019	1/100
ER-86080	101,6	3	ER-86066	0,085x0,175x0,025	0,104	1/100
ER-86161	50,8	3	ER-86064	0,090x0,135x0,025	0,030	1/126
ER-86162	76	3	ER-86067	0,085x0,175x0,025	0,070	1/72



ER-86167 | Набор щипцов для разъединения трубопроводов

- Комплект: длина 203.2/254 мм, диаметр 6.3/19 мм, 2 шт
- Габариты, ДхВхШ: 0,160x0,315x0,045 м.
- Вес: 1,513 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.

ER-86059 | Набор крюков для снятия втулок крепления глушителя

- Специально предназначены для снятия резиновых втулок крепления выхлопной трубы
- В наборе 2 крюка, изогнутые под разными углами
- Габариты, ДхВхШ: 0,150x0,300x0,050 м
- Вес: 0,218 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86600 | Набор для замены сайлентблоков, втулок и подшипников

- 27 предметов.
- Состав набора:
 - резьбовые штифты (M10x1.5, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5);;
 - Оправки наружные/внутренние (44/34, 46/36, 48/38, 50/40, 52/42, 54/44, 56/46, 58/48, 60/50, 62/52, 64/54, 66/56, 68/58, 70/60, 72/62, 74/64, 76/66, 78/68, 80/70, 82/72, 85/75, 90/80 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,480x0,115x0,400 м.
- Вес: 18,370 кг.
- Упаковка: 1 шт.

ER-86416 | Набор головок для поврежденных болтов и гаек

- 11 предметов.
- Применяется для извлечения поврежденных болтов и гаек.
- Состав набора:
 - головка-экстрактор 3/8": 9-17, 19 мм;
 - выколочка 8 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,140х0,035х0,100 м.
- Вес: 0,614 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86417 | Набор головок и вставок для стоек амортизаторов

- 39 предметов.
- Состав набора:
 - головка глубокая, L=19 мм: 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль 2-гранная: 4, 5.2, 6, 6.3, 7, 8, 9, 10, 12 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль 6-гранная: 8, 9, 10, 11 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль D-образной: 5, 10 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль торцевой: 5, 6, 7, 8 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль шлицевой: 3, 3.5, 4 мм;
 - бита, привод 10 мм, профиль 12-гранная: M12;
 - бита, привод 10 мм, профиль TORX: T50, T60;
 - головка корончатая: 10.5х3.5 мм, 12.5х3.5 мм, 14х2.5 мм, 14.5х3 мм, 14.5х5 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,375х0,008х0,265 м.
- Вес: 5,184 кг.
- Упаковка: 1/3 шт.



ER-86601 | Набор для замены сайлентблоков, втулок и подшипников универсальный

- 26 предметов.
- Состав набора:
 - гильзы 20 шт.: внутренний Ø 34-72 мм (с шагом 2 мм);
 - опорные диски 2 шт., применяется с гильзами;
 - болты, длина 450 мм.: M10, M12, M14, M16.
- Габариты, ДхВхШ: 0,490х0,011х0,410 м.
- Вес: 19,350 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-88107 | Набор для обслуживания тормозных цилиндров

- 13 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,053х0,253 м.
- Вес: 1,800 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86608 | Набор для снятия и установки маслосъемных колпачков

- 11 предметов.
- Состав набора:
 - щипцы для снятия маслосъемных колпачков;
 - рукоятка для крепления адаптеров;
 - адаптеры для установки маслосъемных колпачков: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 мм. и 3/8" (7 шт.);
 - удлинитель с внешним диаметром 10.8 - 14.8 мм. (2 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,055х0,255 м.
- Вес: 1,643 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86617 | Набор инструментов для снятия внутренних подшипников

- 5 предметов.
- Состав набора:
 - ударный съемник (1 шт.);
 - цанговый захваты: 10-14 мм, 15-19 мм, 18-25 мм, 25-32 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,440х0,060х0,200 м.
- Вес: 3,636 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86618 | Набор инструментов для замены поршневых колец

- 12 предметов.
- Состав набора:
 - оправка для поршневых колец 53-125 мм, высота 75 мм;
 - оправка для поршневых колец 90-175 мм, высота 90 мм;
 - оправка для поршневых колец 90-175 мм, высота 100 мм;
 - клещи для поршневых колец 50-100 мм;
 - инструмент для очистки канавок поршневых колец;
 - насадка для очистки 1.2, 1.5, 1.8, 2.8, 5.0, 5.5 мм;
 - насадка для очистки 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16";
 - насадка для очистки 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5 мм, 1/4";
 - отвертка угловая (S-образ.) КРЕСТ. PH.2 x ШЛИЦ. 6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,470х0,080х0,270 м.
- Вес: 2,785 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86712 | Набор приспособлений для сборки и разборки цепей

- Состав набора:
 - усиленный инструмент для сборки и разборки цепей 520, 525, 530, 532.
 - стержни, Ø: 3, 4 и 5 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,215х0,050х0,120 м.
- Вес: 0,906 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86714

Набор приспособлений для разборки
электрических разъемов

- 19 предметов.
- Применяется для снятия электрических разъемов на большинстве автомобилей.
- Габариты, ДхВхШ: 0,255х0,040х0,125 м.
- Вес: 0,502 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86715

Набор приспособлений для тестирования
герметичности систем охлаждения

- 27 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,580х0,120х0,500 м.
- Вес: 6,340 кг.
- Упаковка: 1 шт.
- Состав набора:
 - термометр;
 - ручной насос с манометром;
 - переходник R123/R124 (черный цвет);
 - переходник R123/R125 (синий цвет);
 - вакуумный манометр;
 - пластиковый ключ для поверочных крышек;
 - шланг (2 шт.);
 - поверочные крышки (20 шт.);
 - поверочная крышка универсальная.
- Применяемость:
 - Mercedes-Benz (W123, W124, W126, W201), GM (Buick), Jeep;
 - Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, GM (Nova, spectrum, Sprint), Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, GEO, Suzuki, Isuzu, Mercedes-Benz;
 - Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Chrysler, Acura, Lexus;
 - Mercedes-Benz (ML-class W163, W164), GM (achiva, skylark, grand am-1992-2002);
 - Volvo, Saab, Sterling, Citroen, Renault, Fiat, Alfa, Jeep, Mini;
 - VW (Vento T4, Passat-1996, Golf, Beetle, Sharan);
 - Audi (A4, A5, A6), BMW345, VW (Passat 1997-2002), Porsche (Cayenne);
 - BMW (E46, E36, E34, E39, E38, E32, E90);
 - Audi, VW;
 - Ford Mondeo, Land Rover, Opel, Ssangyong;
 - Mercedes-Benz (C-class, E-class, S-class, W140, W220, W124, W210, W211, W215, W216, W221, R230)
 - Ford Mondeo, Focus, C-Max;
 - Mazda (M3);
 - Mercedes-Benz A-класс (W168);
 - BMW (E60, E63, E64, E65);
 - VW Sharan 1.8T, 2.8;
 - Toyota Rav4, Previa;
 - SAAB;
 - Lincoln, Mercedes-Benz, Mercury, Oldsmobile, Pontiac, Opel, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Jaguar, Land Rover.



ER-86716

Набор приспособлений для разборки
электрических разъемов

- 23 предмета.
- Специально разработанный набор для снятия/разборки клемм электропроводки без повреждения пластиковых разъемов.
- Используется для всех типов коннекторов.
- Набор из самых популярных экстракторов, подходит для большинства транспортных средств.
- Некоторые наконечники на торце имеют углубление особой формы, которое предотвращает соскальзывание инструмента с контакта при выдавливании.
- Подходит для большинства моделей автомобилей: BMW, Mercedes, VW, Audi, Jaguar, Porsche, Saab, Skoda, Ford, Renault, Citroen, Chrysler, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Opel, Seat и др.
- Габариты, ДхВхШ: 0,365х0,055х0,260 м.
- Вес: 1,387 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86717

Набор приспособлений для замены ступичных
подшипников

- 23 предмета.
- Предназначен для снятия и установки подшипников передних ступиц. Применение данного инструмента позволяет выполнять работы без снятия поворотного кулака и стойки подвески.
- Состав набора:
 - силовой винт;
 - регулировочная гайка;
 - шайба;
 - приспособления для замены ступичных подшипников:
 - оправка, Ø: 38, 50, 55, 60, 64, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 82, 84, 88, 102 мм;
 - опорные цилиндры, Ø: 68, 77, 81, 92 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,455х0,009х0,380 м.
- Вес: 10,945 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86718

Набор приспособлений для восстановления
резьбы

- 110 предметов.
- Состав набора:
 - резьбовые вставки М5 х 0.8 х 6.7 мм. (25 шт.);
 - резьбовые вставки М6 х 1.0 х 10.8 мм. (25 шт.);
 - резьбовые вставки М8 х 1.25 х 10.8 мм. (25 шт.);
 - резьбовые вставки М10 х 1.5 х 13.5 мм. (25 шт.);
 - резьбовые вставки М12 х 1.75 х 16.3 мм. (10 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,375х0,030х0,180 м.
- Вес: 2,082 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86719

Набор приспособлений для замены сцепления
DSG VAG

- 11 предметов.
- Предназначен для ремонта и настройки сцепления автоматической трансмиссии DSG.
- Состав набора:
 - съемник сцепления + силовой винт к съемнику сцепления;
 - мерный элемент;
 - упор стопорного кольца;
 - распорный инструмент:
 - планка фиксирующая (короткая) + болт;
 - планка фиксирующая (длинная), 2 шт. + болт, 2 шт.
- OEM номера: T10373 / T10374 / T10376 / T10323
- Габариты, ДхВхШ: 0,320х0,105х0,210 м.
- Вес: 5,316 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86711

Набор приспособлений для замены ступичных подшипников

- Применяется для снятия и установки ступичных подшипников.
- Внешний диаметр подшипника: 62, 66, 72 мм.
- Применение: Audi A2, Seat Ibiza, Skoda Fabia, VW Lupo / Polo / Fox.
- Габариты, ДхВхШ: 0,330х0,090х0,245 м.
- Вес: 7,050 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86410

Набор слесарный

- Для резки и развальцовки трубок.
- 10 предметов.
- Труборез 3-30 мм.
- Размеры: 4, 4.75, 6, 8, 10, 12, 14 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,330х0,135х0,040 м.
- Вес: 1,240 кг.
- Упаковка: 1/15 шт.



ER-86913

Набор фиксаторов для дизельных двигателей

- 7 предметов.
- Предназначен для снятия и установки зубчатого колеса распределительного вала. Также может использоваться для фиксации коленчатого вала.
- Применим для а/м: Фольксваген (Volkswagen) T5 Touareg и Transporter 2,5 TDI PD, 4,9D/TDI. Тип двигателя: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BPC и AYN.
- Состав набора:
 - фиксатор распредвала (2 шт);
 - приспособление для установки и регулировки шестерни распредвала (2 шт);
 - приспособление для поворота коленвала (1 шт);
 - фиксатор коленвала (1 шт);
 - специальная головка (1 шт).
- OEM номера: T10193, T10194, T10199/1, T10226, T10225, T10234
- Габариты, ДхВхШ: 0,380х0,080х0,310 м.
- Вес: 7,670 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86915

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей группы VAG

- 5 предметов.
- Набор инструментов предназначенных для работ по замене ремней газораспределительных механизмов двигателей VAG 2.4, 3.2, 4.2 л.
- Состав набора:
 - адаптер для поворота распредвала (2 шт.) - OEM T40061;
 - фиксатор коленчатого вала - OEM T40069;
 - адаптер для поворота коленчатого вала - OEM T40058;
 - фиксатор натяжителя ремня ГРМ - OEM T40071.
- Коды двигателей: AUK, BDW, BKH, BPK, CEPА, CEPB.
- Габариты, ДхВхШ: 0,290х0,060х0,200 м.
- Вес: 1,352 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86908

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей группы VAG (1.2 6v, 12v)

- 4 предмета.
- Применение:
 - VW - Lupo, Polo, Fox, Eos;
 - Seat - Ibiza, Cordoba;
 - Skoda - Fabia;
 - 1.2L - 6V, 3 цилиндра (маркировки AWY и BMD) с 2002 г.;
 - 1.2L - 12V, 3 цилиндра (маркировки AZQ и BME) с 2002 г.
- Габариты, ДхВхШ: 0,217х0,118х0,053 м.
- Вес: 0,715 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86909

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей Opel & Vauxhall

- 5 предметов.
- Для кодов двигателя: X10XE, X12XE, Z10XEP, Z12XE, Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP.
- Предназначен для:
 - замены цепи ГРМ и проведения других работ на клапанной коробке;
 - выполнения работ с впускным и выпускным распредвалами;
 - крепления коленвала.
- Состав набора:
 - 1 шт. установочная пластина распределительного вала;
 - 1 шт. стопорный штифт коленчатого вала;
 - 1 шт. датчик положения распределительного диска;
 - 2 шт. фиксирующий штифт натяжителя цепи.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235х0,140х0,050 м.
- Вес: 0,838 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86919

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей VOLVO

- 8 предметов.
- Применяется для установки фаз ГРМ при ТО двигателей T6 3.0, 3.2 л для автомобилей VOLVO S80, XC90, XC60, XC70 3.0T, 3.2 (двигатель T6) с 2007 года.
- OEM номер: 999-7257, 999-7261, 999-7263, 999-7264, 999-7266, 999-7267, 999-7271, 999-7272.
- Габариты, ДхВхШ: 0,390х0,110х0,270 м.
- Вес: 5,718 кг.
- Упаковка: 1 шт.

ER-86920

Набор фиксаторов для обслуживания двигателей Mercedes-Benz

- 15 предметов.
- Предназначен для фиксации распредвалов в ВМТ при замене цепи-привода распределительного вала или ремонте двигателя.
- Подходит для Mercedes-Benz с двигателями M133, M270, M274.
- OEM номер: 270 589 00 61 00.
- Применение: А-класс (W176), В-класс (242/246), CLA (117), С-класс (204/205), Е-класс (212), Е-класс Coupe (207).
- Габариты, ДхВхШ: 0,360х0,070х0,260 м.
- Вес: 5,130 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86910 Набор фиксаторов для обслуживания двигателя Audi

- 6 предметов.
- Состав набора:
 - стопор коленчатого вала T40026;
 - комплект из двух шаблонов для фиксации распредвалов T40030;
 - сервисный ключ для доворота механизма VANOS T40028;
 - фиксирующие штифты для плунжера натяжителя в частности T40011/T20046;
 - отжимное приспособление для натяжного ролика VAG 3387.
- Предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ двигателей AUDI V6 3.0 L (BBJ, ASN, AVK).
- Габариты, ДхВхШ: 0,315х0,070х0,280 м.
- Вес: 3,264 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86923 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей Mercedes-Benz

- 5 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380х0,105х0,280 м.
- Вес: 3,264 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.
- Применяется для установки меток ГРМ на двигателях Mercedes M271.
- Состав набора:
 - прижимная планка для сборки цепи;
 - фиксатор распредвалов;
 - оправка для запрессовки заглушек;
 - клин для фиксации натяжителя цепи;
 - TORX T100.



ER-86928 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей FORD

- 5 предметов.
- Применяется для установки фаз газораспределения двигателей (2.0 TDCI, 1.6 VCT) автомобилей FORD модификации HXDA.
- Состав набора:
 - фиксатор фазорегуляторов (FORD 303-1097);
 - стопор маховика (FORD 303-1059);
 - фиксатор коленвала (FORD 303-735);
 - фиксатор коленвала, резьба M10 (FORD 303-748);
 - фиксатор коленвала (FORD 3031270).
- Габариты, ДхВхШ: 0,250х0,070х0,145 м.
- Вес: 0,835 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86931 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей BMW

- 11 предметов.
- Применяется для снятия/установки и регулировки различных блоков распредвала VANOS, а также для проверки и установки фаз ГРМ.
- Подходит для двигателей: BMW M40, M43, M42, M44, M50, M52, M54, M56.
- OEM номер: 11 2 300, 11 3 240, 11 3 190, 11 4 220, 11 3 390, 11 5 490, 11 3 450, 11 3 290 / 11 3 291 / 11 3 292, 11 6 150, 11 6 180.
- Габариты, ДхВхШ: 0,460х0,085х0,360 м.
- Вес: 7,325 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86934 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей VOLVO

- Применяется фиксации распределительных и коленчатых валов в правильном положении при замене ремня ГРМ и ремонте всех 4-, 5-, 6-цилиндровых двухвальных двигателей Volvo до 2007 модельного года включая 3.2L.
- Состав набора:
 - прижимные пластины крышки блока цилиндров (2 шт.) - OEM: 999 5454;
 - фиксатор распределительных валов (1 шт.) - OEM: 999 5453;
 - фиксатор распределительных валов (1 шт.) - OEM: 999 5452;
 - фиксатор коленчатого вала (1 шт.) OEM: 999 5451;
 - винт 85 мм (2 шт.);
 - винт 110 мм (2 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,385х0,080х0,295 м.
- Вес: 5,768 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.

ER-86935 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей BMW

- 12 предметов.
- Предназначен для фиксации распредвалов в BMW при замене цепи привода распределительного вала или ремонте двигателя.
- Подходит для BMW с двигателями N51, N52, N53, N54.
- Состав набора:
 - 2 фиксатора гидравлического натяжителя цепи, OEM номер: 11 3 340;
 - фиксатор маховика в ВМТ, OEM номер: 11 5 180;
 - фиксатор маховика в ВМТ, OEM номер: 11 6 080;
 - установочный шаблон для фиксации распредвала выпускных клапанов, OEM номер: 11 6 321;
 - держатель установочного шаблона, OEM номер: 11 6 322;
 - приспособление для отжатия натяжителя цепи, OEM номер: 11 3 360;
 - фиксатор распределительного вала в ВМТ, OEM номер: 11 3 320;
 - съемник шестерни ТНВД, OEM номер: 11 8 740;
 - съемник шестерни ТНВД для двигателей: M41, M51, OEM номер: 13 5 120;
 - съемник шестерни ТНВД для двигателей: M47, M57, OEM номер: 13 5 19.
- Габариты, ДхВхШ: 0,440х0,070х0,330 м.
- Вес: 6,470 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.

ER-86942 Набор щипцов для снятия и установки хомутов и шлангов

- 9 предметов.
- Состав набора:
 - клещи для хомута (2 шт.);
 - клещи для снятия шланга (2 шт.);
 - клещи для пружинной проволоки с поворотной кулачковой пружиной (1 шт.);
 - отвертка (1 шт.);
 - клещи для зажима поворотной ленты (1 шт.);
 - угловые плоскогубцы для зажима хомута (1 шт.);
 - плоскогубцы для зажима шланга (1 шт.).
- Габариты, ДхВхШ: 0,440х0,090х0,300 м.
- Вес: 3,082 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86738 Набор для откручивания заломанных болтов, гаек и шпилек

- 18 предметов.
- Состав набора:
 - головки-экстракторы 10-17,19мм;
 - экстракторы М3-М18;
 - шпильковерты 6,8,10,12мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,300х0,065х0,220 м.
- Вес: 1,774 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86128 Набор для регулировки распределительного вала автомобилей группы VAG

- 2 предмета.
- Для двигателей 1.8/2.0 TFSI/TSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,125х0,055х0,105 м.
- Вес: 0,281 кг.
- Упаковка: 1/30 шт.



ER-86129 Набор для регулировки распределительного вала двигателей группы VAG

- 3 предмета.
- Габариты, ДхВхШ: 0,130х0,055х0,100 м.
- Вес: 0,353 кг.
- Упаковка: 1/30 шт.



ER-86720 Набор для снятия дизельных форсунок v Mercedes-Benz

- 3 предмета.
- Для двигателей OM611, OM612, OM613.
- Габариты, ДхВхШ: 0,465х0,075х0,210 м.
- Вес: 4,026 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86148 Набор для снятия и установки шкивов

- 12 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230х0,060х0,190 м.
- Вес: 0,868 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86722 Набор для фиксации валов двигателей Renault

- Применяется фиксации распределительных и коленчатых валов двигателей Renault 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V.
- Состав набора:
 - MOT 1496 – фиксатор распределительных валов (Renault K4J, K4M & F4P, F4R 1.6л 2.0л);
 - MOT 1489 – фиксатор коленвала удлинённый;
 - MOT 1054 – фиксатор коленчатого вала.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240х0,050х0,140 м.
- Вес: 1,261 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86723 Набор для замены сайлентблоков BMW

- Для а/м BMW (1, 3, 5, 6, 7, 8, Z4 серии и MINI).
- Габариты, ДхВхШ: 0,410х0,0750х0,300 м.
- Вес: 6,505 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.

ER-86739 Набор оправок для монтажа подшипников, втулок, сальников

- 51 предмет.
- Состав набора:
 - оправки 18-65мм с шагом 1мм, 75мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,310х0,070х0,280 м.
- Вес: 8,500 кг.
- Упаковка: 1/1 шт.

ER-86740 Набор слесарный для восстановления резьбы свечи зажигания

- 5 предметов.
- Состав набора:
 - метчик с шестигранным хвостиком (для свечной резьбы M14х1,25 самоцентрирующийся)
 - резьбовая втулка 9,5 мм (3/8"), 11 мм (7/16"), 12,5 мм (1/2"), 19 мм (3/4").
- Габариты, ДхВхШ: 0,152х0,025х0,081 м.
- Вес: 0,157 кг.
- Упаковка: 1/15/60/50 шт.

ER-86724 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей VAG

- 8 предметов.
- Состав набора:
 - фиксирующие планки для распределительных валов, OEM 3458 – 2шт
 - фиксатор коленчатого вала, OEM 3242
 - головка для натяжителя ремня, OEM 3078
 - фиксатор гидравлического натяжителя, OEM T40011
 - фиксатор ролика натяжителя, OEM T10060
 - направляющие для установки передней части автомобиля в сервисное положение, OEM 3369 – 2шт.
- Подходит для а/м VAG VW Passat 98-04, Audi A4, A6, A8, A11 97-04.
- Габариты, ДхВхШ: 0,225х0,055х0,185 м.
- Вес: 1,047 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86727 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей BMW, Citroen, Peugeot, MINI, PSA

- 10 предметов.
- Состав набора:
 - шаблон для фиксации распределительных валов BMW MINI. OEM номер: 119550;
 - шаблон для фиксации распредвалов. OEM номер: 119540;
 - контр опора. OEM номер: 119552;
 - фиксатор коленчатого вала BMW MINI. OEM номер: 119590;
 - натяжитель цепи в сборе. OEM номер: 119340;
 - болты крепления – 4 шт.
- Применяемость: Mini Cooper с двиг. 1.4, 1.6, 16V; Citroen C4, C4 Picasso; Peugeot 207, 308; BMW N12 (1.4/1.6), N14 (1.6) и N16. PAS: EP3, EP6 и EP6DT/DTS.
- Габариты, ДхВхШ: 0,320х0,070х0,280 м.
- Вес: 2,392 кг.
- Упаковка: 1/1 шт.



ER-86725 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей VAG

- Используется для правильной установки фаз ГРМ.
- Применяется для ремонта двигателей автомобилей VAG TSI, TFSI VAG EA888 (1.8л. и 2.0л., 2006-2013 г.в.)
- Коды двигателей: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB, CCZC, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CGYA, CJEB, CJSA, CJSB.
- Оригинальные номера: T10352, /1, /2, T10368, T40196, T10354, T10060A, T40011, T40098, T40267, T40271.
- Габариты, ДхВхШ: 0,295х0,060х0,190 м.
- Вес: 1,537 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86726 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей Vauxhall/Opel, Chevrolet, Fiat, Alfa Romeo

- Для двигателей с ременным приводом для 16v 1.6 и 1.8Z.
- Применяемость: Опель (Opel) Astra, Corsa, Insignia, Mervia, Signum, Vectra, Zafira; Шевроле (Chevrolet): Cruze, Orlando 1.4, 1.6, 1.8 Fiat: Croma 1.8 16v; Альфа Ромео (Alfa Romeo): 159 с двигателями 939A4.000.
- Габариты, ДхВхШ: 0,245х0,065х0,140 м.
- Вес: 0,745 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86728 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей VAG

- 4 предмета.
- Применяемость: двигатели VW 1.4, 1.6 FSI, 1.4TSI.
- Габариты, ДхВхШ: 0,295х0,050х0,110 м.
- Вес: 0,982 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86729 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей BMW

- 5 предметов.
- Применяемость: дизельные двигатели БМВ (BMW) M47, M57.
- Габариты, ДхВхШ: 0,300х0,060х0,220 м.
- Вес: 1,478 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86730 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей группы VAG

- 6 предметов.
- В комплекте:
 - Инструмент для фиксации шкива ТНВД.
 - Инструмент для фиксации натяжителя ремня.
 - Фиксатор коленвала.
- Применяемость: Фольксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Сеат (SEAT), Шкода (Skoda) с двиг. 1.9, 2.0 TDI PD DOHC.
- Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,040х0,120 м.
- Вес: 0,223 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86731 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей VAG

- Состав набора:
 - Фиксатор ролика натяжителя ремня. OEM T40011.
 - Фиксатор ролика натяжителя ремня. OEM T10060, T10060A.
 - Штифт для фиксации натяжителя ремня ГРМ. OEM T10115.
 - Фиксатор натяжителя цепи ГРМ. OEM 3366.
 - Приспособление для регулировки натяжного ролика ремня ГРМ. OEM T10020.
 - Фиксатор распредвалов. OEM T10252.
 - Приспособление для ослабления механизма натяжения ремня. OEM T10092.
- Применяемость: Audi A3 2.0 FSI и FSI SOHC, модификации двигателей: AWA, BHD, BMB. Volkswagen Golf 2.0 FSI и FSI SOHC, Touran 2.0 FSI SOHC модификации двигателей: AWA, AXW.
- Габариты, ДхВхШ: 0,295х0,065х0,215 м.
- Вес: 1,709 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86732 Набор фиксаторов для обслуживания двигателей Renault, Nissan, Opel

- 8 предметов.
- Предназначен для проверки и замены цепного привода, а также для демонтажа зубчатых колес или натяжных устройств.
- Применяемость: 1.6DCI R9M, 2.0DCI M9R, 2.3DCI M9T engine in RENAULT, NISSAN, VAUXHALL/OPEL. 1.6CDI OM622, OM626 engine in BENZ.
- OEM: MOT 1766, 1769, 1773, 1969, 1970, 1770.
- OEM: 626589001500, 626589024000, 626589044000.
- OEM: KM-6130, EN-48334, EN-48331, EN-48330.
- Габариты, ДхВхШ: 0,300х0,060х0,210 м.
- Вес: 2,026 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86733

Набор фиксаторов для обслуживания
двигателей BMW

- Предназначен для установки и снятия распредвала или его различных элементов. Применяется для проверки и установки фаз ГРМ.
- Состав набора:
 - OEM: 11 9 190 – Фиксатор маховика при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.
 - OEM: 11 9 350 – Шаблон для фиксации VANOS.
 - OEM: 11 9 292 – Шаблон для фиксации распредвала впускных клапанов.
 - OEM: 11 9 291 – Шаблон для фиксации распредвала выпускных клапанов.
 - OEM: 11 9 293 – Болт для крепления шаблонов.
 - OEM: 11 9 340 – Предварительный натяжитель цепи.
 - OEM: 11 2 300 – Фиксатор маховика M42.
 - OEM: 11 9 270 – Ключ для установки на распредвал впускных клапанов в дальнейшем проворачиваем распредвал впускных клапанов против направления вращения, это нужно что бы исключить неправильную регулировку фаз газораспределения.
- Применяемость: E87: 118i/120i - N46. E46.
- Габариты, ДхВхШ: 0,335x0,050x0,200 м.
- Вес: 2,389 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86734

Набор фиксаторов для обслуживания
двигателей Fiat, Lancia

- Состав набора:
 - Фиксатор коленчатого вала.
 - Фиксатор распредвала.
 - Фиксатор натяжного устройства для двигателя 1.2.
 - Дополнительные фиксаторы зубчатых колес.
 - Центрирующее приспособление для распредвала двигателя 1.4WT.
- Применяемость: Фиат (Fiat) 500, Idea, Albea, Linea, Punto EVO2, Doblo, Panda EVO2, FORD KA.
- Двигатели:
 - 1.2 - 169A4.000. 199A4.000,
 - 1.2 - 188A4.000 (EV02 только)
- Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,055x0,190 м.
- Вес: 1,033 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86736

Набор фиксаторов для обслуживания
двигателей Fiat Ducato/ Iveco Daily

- 5 предметов.
- Состав набора:
 - Фиксатор распредвала - 2 шт.
 - Фиксатор зубчатого колеса распредвала.
 - Фиксатор коленчатого вала (двигателя выпущенные в 2005 году).
 - Фиксатор коленчатого вала (двигателя выпущенные после 2006 года).
- Применяемость: Фиат (Fiat) Ducato (02-09), Ивеко (Iveco) Daily с двигателями 2.3JTD (ременный привод) F1AE0481C и 3.0JTD (цепной привод) F1CE0481D
- Габариты, ДхВхШ: 0,270x0,025x0,150 м.
- Вес: 0,592 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86735

Набор фиксаторов для обслуживания
двигателей Citroen, Peugeot

- 13 предметов.
- Позволяет проводить корректную установку фаз ГРМ двигателя во время замены приводного ремня.
- Состав набора:
 - Приспособление для натяжения ремня ГРМ. OEM 0189S2.
 - Приспособление для фиксации шкива.
 - Приспособление для натяжения ремня ГРМ. OEM 0178E.
 - Приспособление для натяжения ремня ГРМ. OEM 0188J2.
 - Оправка для натяжения шкива. OEM 0189S1.
 - Фиксаторы x 2 шт. OEM 0132AB.
 - Фиксатор. OEM 0189B.
 - Фиксатор. OEM 0188M.
 - Фиксатор. OEM 0194B.
 - Фиксатор маховика. OEM 0189R.
 - Инструмент для фиксации натяжителя ремня. OEM 7017TR.
 - Фиксатор шестерни коленвала. OEM 0188AH.
- Применяемость: 16V бензиновые двигатели с двумя распредвалами Citroen и Peugeot.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,060x0,200 м.
- Вес: 1,502 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.

ER-86741

Набор фрез для чистки и восстановления
посадочных мест дизельных форсунок

- 6 предметов.
- Состав набора:
 - Фреза прямая 15x19 мм универсальная.
 - Фреза прямая 17x17 мм для Delphi/Bosch форсунок BMW, PSA, Renault, Ford.
 - Фреза прямая 17x19 мм для Bosch Mercedes.
 - Фреза угловая 17x21 мм для Fiat, Iveco.
 - Держатель-направляющая.
 - Шестигранный ключ, для установки фрез.
- Габариты, ДхВхШ: 0,230x0,050x0,120 м.
- Вес: 0,658 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86742

Набор фрез для чистки и восстановления
посадочных мест дизельных форсунок

- 10 предметов.
- Размеры фрез: 15x19, 17x17, 17x19, 17x21, 18x21, 20x21мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,300x0,065x0,220 м.
- Вес: 1,821кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86707

Набор приспособлений для чистки и восстановления посадочных мест форсунок

- 7 предметов.
- Состав набора:
 - Универсальная плоская фреза, 15x19 мм.
 - Плоская фреза для форсунок Delphi/Bosch (BMW/PSA/Renault/Ford), 17x17 мм.
 - Угловая фреза для форсунок Mercedes CDI, 17x17 мм.
 - Плоская фреза для форсунок Bosch (Mercedes CRD), 17x19 мм.
 - Угловая развёртка для форсунок Fiat/Iveco, 17x21 мм.
 - Т-образный держатель.
 - Направляющая.
 - Шестигранный ключ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,300x0,060x0,220 м.
- Вес: 1,249 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



ER-86708

Набор приспособлений для разъединения быстросъемных соединений топливных систем и систем кондиционирования

- 7 предметов.
- Адаптеры 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,220x0,0350x0,138 м.
- Вес: 0,111 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



ER-86709

Набор приспособлений для ремонта приводных цепей

- 13 предметов.
- Состав набора:
 - Рукоятка;
 - Рычаг;
 - Пружина;
 - Нажимные пластины 2 шт.;
 - Большая и малая опоры;
 - Наконечник H.S.S. для заклепывания основных звеньев с полыми осями;
 - Корпус (болт для выравнивания и нажимной болт);
 - Наконечник H.S.S. 2,2 мм. для расклепывания большинства приводных цепей;
 - Наконечник H.S.S. 2,9 мм. для расклепывания цепей #25 -#353;
 - Наконечник H.S.S. 3,8 мм. для расклепывания цепей #428 -#630;
 - Верхняя и нижняя направляющие наконечника 2,2 мм. для расклепывания приводных цепей;
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,0450x0,125 м.
- Вес: 0,783 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86710

Набор приспособлений для чистки посадочных мест форсунок

- 17 предметов.
- Размеры: 14x14, 15.5x15.5, 17x17, 15x19, 17x17.5, 17x19, 17x19.5, 17x20, 17x21, 17.5x20 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,300x0,065x0,225 м.
- Вес: 2,048 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86014

Приспособление для притирки клапанов механическое

- Насадки: 20, 30, 35, 45 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,135x0,075x0,085 м.
- Вес: 0,270 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

ER-86713

Приспособление для утапливания поршней тормозного цилиндра

- Приспособление для разжима тормозных суппортов, усаживается в суппорт и утапливает поршень тормозного цилиндра. Упрощает установку тормозных колодок.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175x0,065x0,160 м.
- Вес: 0,849 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86013

Проволока для вырезания стекол

- Длина: 22,5 м.
- Габариты, ДхВхШ: 0,170x0,020x0,140 м.
- Вес: 0,091 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

ER-88423

Пробник автомобильный

- Применяется для различных работ по тестированию электрооборудования а/м.
- Диапазон применения: 6-12, 24 В.
- Габариты, ДхВхШ: 0,185x0,020x0,065 м.
- Вес: 0,041 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.

ER-17904

Горелка газовая кровельная

- Оснащена клапаном.
- Температура нагрева изделия может достигать 1300 градусов Цельсия
- Регулятор позволяет управлять подачей газа.
- Габариты, ДхВхШ: 0,225x0,040x0,120 м.
- Вес: 0,108 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.

Горелка газовая под цанговый баллон

Предназначена для эксплуатации в бытовых целях. Температура нагрева изделия может достигать 1300 градусов Цельсия. Имеет простую конструкцию и отличается долгим сроком службы.

Артикул	Пьезоподжиг	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-17901	+	-	0,225x0,040x0,120	0,111	1/100
ER-17902	+	-	0,225x0,040x0,120	0,094	1/100
ER-17903	-	двойное сопло, угол поворота 360°	0,295x0,035x0,130	0,172	1/100



ER-86197 | Фиксатор распредвалов универсальный

- Подходит для бензиновых и дизельных а/м.
- Габариты, ДхВхШ: 0,320x0,085x0,130 м.
- Вес: 0,361 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.

ER-86321 | Компрессометр для бензиновых двигателей

- 4 предмета.
- Манометр: 0-21bar.
- Габариты, ДхВхШ: 0,235x0,060x0,145 м.
- Вес: 0,725 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.
- Набор с индикатором компрессии бензинового двигателя. Жесткий прижимной адаптер обеспечивает надежное крепление индикатора на двигателе и предотвращает его смещение во время измерения. Каждый адаптер имеет свою резьбу и подходит только для определенного типа двигателя.

ER-86323 | Набор для измерения давления в топливных системах

- 46 предметов.
- Манометр: 0-10bar.
- Габариты, ДхВхШ: 0,425x0,100x0,360 м.
- Вес: 3,866 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.
- Технические характеристики:
 - Максимальное рабочее давление: 8bar.
 - Шаг измерения давления: 0,bar
 - Длина соединительного шланга: 1м
 - Применяемость: SAAB, FORD, VOLKSWAGEN, TRIUMPH, SUZUKI, TOYOTA, Isuzu с системой I-TEC SYSTEMS, система BOSCH CIS и др.

ER-17180 | Заклепочник ручной вытяжной

- Поворотная головка 360град.
- Заклепки: 2.4; 3.2; 4; 4.8 мм.
- Удобные рукоятки.
- Габариты, ДхВхШ: 0,355x0,035x0,125 м.
- Вес: 0,688 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.

Струбцина G-образная

Струбцина состоит из двух элементов: подвижного элемента, регулирующего силу зажима и расстояние между губками, а так же рамы. Подвижная часть имеет специальный рычаг для удобной работы и надежной фиксации заготовки.

Артикул	Диапазон зажима, max	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-16075	3"-75мм	0,170x0,023x0,090	0,465	1/50
ER-16100	4"-100мм	0,200x0,025x0,100	0,649	1/50
ER-16125	5"-125мм	0,235x0,030x0,115	0,837	1/36
ER-16150	6"-150мм	0,270x0,030x0,125	1,134	1/30
ER-16200	8"-200мм	0,320x0,030x0,145	1,478	1/20

Гайкоруб

Корпус изделия изготовлен из хромованадиевой стали. Резец имеет повышенную твердость и предназначен для использования с ударными или изгибающим нагрузкам, изготовлен из хромомолибдена.

Артикул	Рабочий размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-10912	9-12	0,180x0,020x0,075	0,107	1/50
ER-11216	12-16	0,180x0,020x0,070	0,204	1/50
ER-11622	16-22	0,200x0,025x0,070	0,430	1/50
ER-12227	22-27	0,250x0,030x0,085	0,714	1/20
ER-10927 (набор)	9-12; 12-16; 16-22; 22-27	0,270x0,045x0,190	1,713	1/10

ER-86145 | Шпильковерт универсальный 1/2"

- Предназначен для снятия и установки резьбовых шпилек диаметром 6-19 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,075x0,065x0,060 м.
- Вес: 0,514 кг.
- Упаковка: 1/24 шт.

Шпильковерт на пластиковом держателе 1/2"

- Предназначен для монтажа и демонтажа шпилек.

Артикул	Размер, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86141	6	0,115x0,025x0,053	0,133	1/100
ER-86142	8	0,115x0,025x0,050	0,129	1/100
ER-86143	10	0,125x0,027x0,053	0,193	1/100
ER-86144	12	0,126x0,027x0,053	0,187	1/100

Микрометр

- Шаг: 0,01 мм.
- Прочная рама и удобный трещоточный механизм с рифленой поверхностью.

Артикул	Диапазон, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-00025	0-25	0,140x0,025x0,070	0,254	1/50
ER-02550	25-50	0,175x0,025x0,080	0,345	1/50
ER-05075	50-75	0,200x0,030x0,100	0,538	1/25
ER-75100	75-100	0,230x0,035x0,120	0,668	1/25

ER-05056 | Набор напильников

- 5 предметов.
- Напильники: плоский, треугольный, круглый, полукруглый, квадратный.
- Габариты, ДхВхШ: 0,410х0,035х0,200 м.
- Вес: 0,747 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86743 | Набор пинцетов

- 4 предмета.
- Инструменты выполнены из прочной стали, отличаются надежностью и износостойкостью.
- Габариты, ДхВхШ: 0,175х0,010х0,105 м.
- Вес: 0,050 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



ER-02109 | Рассухариватель универсальный

- Для бензиновых и дизельных двигателей: OHV, OHC, CHV.
- Габариты, ДхВхШ: 0,390х0,035х0,110 м.
- Вес: 0,793 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-02110 | Рассухариватель клапанов струбцинного типа

- Сменные толкатели: 16, 19, 23, 25, 30 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,335х0,055х0,200 м.
- Вес: 1,491 кг.
- Упаковка: 1/10/10 шт.



ER-02125 | Рассухариватель клапанов сборный

- 26 предметов.
- Набор подходит для 8, 16 и 24 клапанных, OHC и OHV бензиновых и дизельных двигателей.
- Съёмник глубокопосаженных маслосъемных колпачков в комплекте - предназначен для снятия колпачков многоклапанных двигателей.
- Состав набора:
 - 2 держателя опорной штанги
 - опорная штанга
 - рычаг
 - прижимная втулка клапанной пружины
 - комплект крепежных винтов и болтов
 - 2 резьбовых адаптера для подачи воздуха
 - шланг воздушный
 - 4 быстросъемных адаптера для подключения компрессора
- Габариты, ДхВхШ: 0,510х0,080х0,220 м.
- Вес: 5,096 кг.
- Упаковка: 1/10/5 шт.



- щипцы для снятия маслосъемных колпачков прямые
- щипцы для снятия маслосъемных колпачков изогнутые
- оправки для установки маслосъемных колпачков 5, 6, 7, 8, 10, 11.5мм
- инструмент для снятия и установки сухарей клапанов
- кейс



ER-86192 | Головка для снятия датчика кислорода и вакуумных переключателей

- Головка под конусную гайку для снятия вакуумного выключателя и кислородного датчика на автомобилях с электронным блоком управления двигателем
- Размер 22 x 30 мм

- Габариты, ДхВхШ: 0,09х0,18х0,04 м
- Вес: 0,216 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86190 | Головка для снятия датчика кислорода и вакуумных переключателей

- Головка под конусную гайку для снятия вакуумного выключателя и кислородного датчика на автомобилях с электронным блоком управления двигателем
- Размер 22 x 50 мм

- Габариты, ДхВхШ: 0,09х0,18х0,04 м
- Вес: 0,193 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-51041 | Держатель наручный магнитный

- Универсальный магнитный держатель для удерживания крепежных элементов.
- Предназначен для надежной фиксации различных деталей - шурупов, гвоздей, гаек, винтов и т.д
- Надевается на запястье, все детали просто примагничиваются к браслету, и руки остаются свободными во время работы

- Сшит из мягкого и гибкого материала, подходит на любой размер руки
- Габариты, ДхВхШ: 0,095х0,135х0,025 м
- Вес: 0,117 кг.
- Упаковка: 1/25/100 шт.

Держатель инструмента магнитный

- Планка с магнитом надежно удерживает инструменты и создает дополнительный комфорт во время работы

Артикул	Длина, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-51538	203,2	0,305х0,025х0,010	0,325	1/50
ER-55312	304,8	0,455х0,027х0,013	0,512	1/50
ER-55318	457,2	0,460х0,030х0,015	0,530	1/50
ER-55324	609,6	0,610х0,030х0,015	0,724	1/50



ER-86088 | Щипцы для снятия высоковольтных проводов зажигания

- Рабочий диапазон до 30 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,100х0,160х0,020 м

- Вес: 0,162 кг.
- Упаковка 1/12/72 шт.



ER-51027 | Захват цанговый гибкий

- Специальная двухфункциональная конструкция предназначена для захвата и удержания деталей
- Состоит из двух компонентов: внутри захват с 4-мя цангами, снаружи - магнит
- Внешний магнит - съемный, для удобства применения инструмента

- Общая длина: 609,6 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,070х0,670х0,020 м
- Вес: 0,090 кг.
- Упаковка: 1/25/100 шт.



Стяжка пружин механическая

- 2шт в комплекте.
- Изготовлена из высококачественного металла.

Артикул	Длина, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	Упаковка (шт.)
ER-27270	270	0,305x0,070x0,090	1,816	1/20/10
ER-27370	370	0,375x0,070x0,090	2,093	1/20/10



ER-00332 | Труборез телескопический

- Для резки медных и алюминиевых трубок диаметром от 3 до 32 мм.
- **Удобная конструкция:** Труборез оснащен двумя режущими лезвиями, которые обеспечивают быструю и точную резку трубок, что значительно упрощает процесс.
- **Компактный размер и легкий вес:** Эти характеристики делают труборез удобным для использования в труднодоступных местах, позволяя вам работать даже в ограниченных пространствах.
- **Фиксатор для удержания трубы:** Инструмент имеет специальный фиксатор, который надежно удерживает трубу во время резки, обеспечивая безопасность и точность.
- **Регулируемые лезвия:** Труборез позволяет точно настроить лезвия под необходимый диаметр трубки, что делает его универсальным инструментом для работы с различными размерами.
- Габариты, ДхВхШ: 0,180x0,035x0,090 м.
- Вес: 0,238 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-12360 | Шкала доворотная

- Используется для измерения угла доворота закрепляющих деталей. Для сброса показаний на ноль угломер достаточно просто повернуть прибор в любую сторону.
- Шкала: 360°.
- Цена деления: 2°.
- Шаг делений: 30°.
- Габариты, ДхВхШ: 0,225x0,050x0,110 м.
- Вес: 0,186 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-15002 | Штангенциркуль

- Диапазон измерений: 0-150 мм.
- Шаг: 0,02 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,245x0,020x0,090 м.
- Вес: 0,239 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-87000 | Набор щупов для измерения зазора

- 20 лезвий.
- Размеры: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,071x0,159x0,021 м.
- Вес: 0,096 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

ER-87001 | Набор щупов для измерения зазора

- 26 лезвий.
- Размеры: 0.038, 0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381, 0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508, 0.533, 0.559, 0.584, 0.610, 0.635 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,069x0,149x0,016 м.
- Вес: 0,097 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

ER-86506 | Набор экстракторов: шпильковертов

- 4 предмета.
- Размеры: 6, 8, 10, 12 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,192x0,118x0,040 м.
- Вес: 0,892 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86507 | Набор экстракторов: шпильковертов

- 5 предметов.
- Материал: сталь.
- Резьба: спиральная.
- Размеры: N.1 (3-6 мм); N.2 (6-8 мм); N.3 (8-11 мм); N.4 (11-14 мм); N.5 (14-18 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,091x0,170x0,018 м.
- Вес: 0,122 кг.
- Упаковка: 1/20/100 шт.

ER-86508 | Набор экстракторов: шпильковертов

- 6 предметов.
- Материал: сталь.
- Резьба: спиральная, мелкий шаг.
- Размеры: N.1 (3-6 мм); N.2 (6-8 мм); N.3 (8-11 мм); N.4 (11-14 мм); N.5 (14-18 мм); N.6 (18-25 мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,093x0,173x0,020 м.
- Вес: 0,221 кг.
- Упаковка: 1/20/100 шт.

ER-86509 | Набор экстракторов

- 25 предметов.
- Применяется для извлечения обломанных болтов и шпилек с резьбой от M5 до M16.
- Диаметры сверл (сталь HSS): 1/8", 3/16", 1/4, 5/15", 11/32".
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,040х0,140 м.
- Вес: 0,685 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



Оправка поршневых колец

- Оправка поршневых колец значительно облегчает работы по замене поршневых колец

Артикул	Длина, мм	Рабочие размеры, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86015	76,2	50,8 - 127	0,095х0,080х0,085	0,251	1/72
ER-86016	88,9	76,2 - 177,8	0,095х0,085х0,115	0,317	1/36

Насос для перекачки топлива

Артикул	Напряжение, V	Мощность, W	Производительность, л/мин.	Диаметр, мм	Диаметр выходного отверстия, мм.	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-87201	12	40	20	38	16	0,095х0,080х0,085	0,251	1/40
ER-87202	12	60	30	51	19	0,095х0,085х0,115	0,317	1/20
ER-87203	24	60	30	51	19	0,095х0,085х0,116	0,534	1/20



ER-86012 | Приспособление для снятия и установки золотника вентиля

- Служит для снятия и установки золотника вентиля
- Общая длина: 140 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,115х0,245х0,030 м
- Вес: 0,064 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.

ER-86061 | Нож для демонтажа уплотнителей стекол

- Применяется для демонтажа уплотнителей автомобильных стекол
- Прост в эксплуатации
- Габариты, ДхВхШ: 0,13х0,29х0,03 м
- Вес: 0,32 кг.
- Упаковка: 1/6/48 шт.



ER-86133 | Приспособление для притирки клапанов с присосками

- Применяется для ручной притирки клапанов
- Съёмные присоски изготовлены из синтетической резины, устойчивой к воздействию масла, консистентных смазочных материалов и бензина
- Диаметр присосок: 15,8; 20,6; 28,5; 34,9 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,07х0,29х0,04 м
- Вес: 0,103 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.

Ножницы по металлу

Артикул	Тип	Длина, дюймы	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-6111L	правого реза	10	0,290х0,080х0,025	0,388	1/5/50
ER-6111R	левого реза	10	0,290х0,080х0,025	0,400	1/5/50
ER-6111S	прямого реза	10	0,290х0,080х0,025	0,393	1/5/50



ER-86165 | Приспособление для выравнивания сот радиаторов

- Применяется для очистки и выравнивания сот радиатора
- Габариты, ДхВхШ: 0,16х0,08х0,03 м
- Вес: 0,10 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.

Ножовка по металлу

Артикул	Длина, мм	Особенности	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-20030	300	пластиковая ручка	0,08х0,49х0,03	0,386	10/20
ER-21030	300	деревянная ручка	0,12х0,46х0,03	0,343	6/18



ER-86047 | Приспособление для установки ленточных хомутов ШРУСа

- Применяется для большинства видов ленточных хомутов ШРУСа
- Служит для быстрой установки хомутов
- Габариты, ДхВхШ: 0,105х0,300х0,030 м
- Вес: 0,30 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.

ER-86701

Приспособление для ввинчивания поршня
цилиндра дискового тормоза

- Предназначено для проведения ремонтных работ.
- Габариты, ДхВхШ: 0,115х0,210х0,046 м
- Вес: 0,686 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.



ER-86706

Приспособление для проверки герметичности
систем

- Давление: 0-3 bar.
- Вакуум: 1-0 bar.
- Габариты, ДхВхШ: 0,385х0,080х0,300 м.
- Вес: 1,672 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86702

Приспособление для снятия клемм АКБ

- Предназначено для быстрого демонтажа клемм аккумулятора и проводов стеклоочистителя.
- Применимо для легковых и грузовых автомобилей.
- Рабочий диапазон: 6 - 28 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120х0,035х0,190 м.
- Вес: 0,288 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



Разъединитель трубопроводов автокондиционера

- Специально предназначен для демонтажа соединителей в системе кондиционирования

Артикул	Тип	Типоразмер, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-56027	«Ножницы»	7.9, 9.5	0,085х0,200х0,030	0,077	1/12/72
ER-86028	«Ножницы»	12.7, 15.8, 19, 22.2	0,085х0,200х0,030	0,110	1/12/72

ER-86704

Приспособление для замены тормозной жидкости

- Предназначено для замены и прокачки тормозной жидкости.
- Рабочее давление: 6~8 бар.
- Расход воздуха: 180 л/мин.
- В комплекте:
 - емкость для вакуумной замены тормозной жидкости, 1 л.
 - лейка для тормозной жидкости 0.7 л. с вентилем
 - адаптеры на накопительный бачок тормозной системы: 21-30, 24-32, 28-37, 32-41 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,220х0,140х0,290 м.
- Вес: 0,685 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86038

Скребок с прямой кромкой

- Ширина лезвия: 25.4 мм.
- Длина: 27 см
- Габариты, ДхВхШ: 0,07х0,36х0,04 м
- Вес: 0,189 кг.
- Упаковка: 1/12/48 шт.

ER-86705

Приспособление для притирки клапанов
пневматическое

- 5 предметов.
- В наборе, Ø: 20, 30, 35, 40 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,290х0,070х0,210 м.
- Вес: 2,154 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.



Съемник стопорных колец

Артикул	Тип	Примене-ние	Длина, дюймы	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-60966A	для внутренних колец	прямые	6	0,240х0,070х0,010	0,124	1/6/60
ER-60966B	для внутренних колец	изогнутые	6	0,230х0,070х0,015	0,125	1/6/60
ER-60966C	для внешних колец	прямые	6	0,240х0,070х0,010	0,143	1/6/60
ER-60966D	для внешних колец	изогнутые	6	0,230х0,070х0,015	0,142	1/6/60
ER-60967A	для внутренних колец	прямые	7	0,250х0,070х0,013	0,162	1/6/60
ER-60967B	для внутренних колец	изогнутые	7	0,240х0,070х0,020	0,167	1/6/60
ER-60967C	для внешних колец	прямые	7	0,240х0,070х0,010	0,166	1/6/60
ER-60967D	для внешних колец	изогнутые	7	0,240х0,070х0,020	0,181	1/6/60
ER-60968A	для внутренних колец	прямые	8	0,250х0,070х0,010	0,203	1/6/60
ER-60968B	для внутренних колец	изогнутые	8	0,240х0,070х0,030	0,199	1/6/60
ER-60968C	для внешних колец	прямые	8	0,270х0,075х0,015	0,231	1/6/60
ER-60968D	для внешних колец	изогнутые	8	0,260х0,070х0,020	0,234	1/6/60

ER-86022 | Съёмник масляного фильтра

- Предназначен для проведения работ по замене масляного фильтра.
- Стальная лента
- Виноловая рукоятка
- Поворачивающаяся ручкой на 90°
- Ø охвата 63-84мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,15x0,29x0,04 м
- Вес: 0,312 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86031 | Съёмник масляного фильтра

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: 117.5-266.7 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,080x0,075x0,045 м
- Вес: 0,233 кг.
- Упаковка: 1/72 шт.



ER-86043 | Съёмник масляного фильтра

- Предназначен для проведения работ по замене масляного фильтра.
- Стальная лента
- Поворачивающаяся ручкой на 90°
- Ø охвата 74-96мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,15x0,29x0,04 м
- Вес: 0,323 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86024 | Съёмник масляного фильтра

- Переставные клещи упрощают работу по замене фильтров
- Охват: 69,8-101,6 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,10x0,37x0,02 м
- Вес: 0,513 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



ER-86051 | Съёмник масляного фильтра цепной

- Специальная конструкция с двойной цепью позволяет эффективно снимать и устанавливать масляный фильтр
- Диапазон применения: 9,5-107,9 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,095x0,280x0,020 м
- Вес: 0,200 кг.
- Упаковка: 1/6/36 шт.



ER-86109 | Съёмник масляного фильтра

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: 64-102 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,09x0,08x0,06 м
- Вес: 0,328 кг.
- Упаковка: 1/36 шт.



ER-86131 | Съёмник масляного фильтра ленточный

- Предназначен для быстрого снятия и установки масляного фильтра
- Рабочий диапазон: до 150 мм
- Размер: 12.5 мм
- Материал: нейлон
- Габариты, ДхВхШ: 0,13x0,215x0,040 м
- Вес: 0,218 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.

ER-86019 | Съёмник молдинга стекла

- Используется для демонтажа оконных молдингов
- Ударопрочный наконечник
- Также применяется для большинства видов клипс и крепежей
- Габариты, ДхВхШ: 0,08x0,27x0,04 м
- Вес: 0,133 кг.
- Упаковка: 1/12/72 шт.

Съёмник пистонов стальной

- Предназначен для расклеивания скоб внутренней дверной обивки

Артикул	Особенности	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-83036	с пластиковой рукояткой	0,070x0,320x0,035	0,167	1/12/48
ER-86020	поворот на 90°, с пластиковой рукояткой	0,075x0,260x0,025	0,084	1/25/100
ER-86070	с резиновой рукояткой	0,075x0,275x0,030	0,132	1/25/100

Съёмник подшипников двухлапый

- Специально предназначен для снятия подшипников в условиях ограниченного пространства
- Лапки с захватами (2 шт)

Артикул	Размер, дюймы/мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-65203	3/75	0,105x0,024x0,100	0,284	4/60
ER-65204	4/100	0,125x0,024x0,105	0,390	2/60
ER-65206	6/150	0,170x0,024x0,125	0,530	2/36

Съёмник подшипников трехлапый

- Специально предназначен для снятия подшипников в условиях ограниченного пространства
- Лапки с захватами (3 шт)

Артикул	Размер, дюймы/мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-65303	3/75	0,100x0,080x0,070	0,420	2/48
ER-65304	4/100	0,125x0,080x0,090	0,509	2/48
ER-65306	6/150	0,175x0,100x0,100	0,690	2/24
ER-65308	8/200	0,215x0,100x0,100	0,874	2/24
ER-65310	10/250	0,280x0,140x0,130	2,000	2/8
ER-65312	12/300	0,330x0,145x0,130	2,382	2/8

ER-86803

Съемник двухлапый усиленный с фиксацией
стяжными болтами

- Ø захвата: 35 - 80 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,145х0,060х0,285 м.
- Вес: 1,615 кг.
- Упаковка: 1/6/12 шт.



ER-86811

Съемник рулевых тяг универсальный

- Применяется для замены поперечной рулевой тяги без демонтажа рулевого механизма.
- Размер привода: 1/2".
- Размеры, Ø: 33-42 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,075х0,060х0,055 м.
- Вес: 0,465 кг.
- Упаковка: 1/25 шт.

ER-86805

Съемник сайлентблоков и подшипников с
набором оправок

- 21 предмет.
- Предназначен для снятия и установки запрессованных элементов: шаровых опор, карданных шарниров и т.д.
- Набор подходит для автомобилей GM, FORD, пикапов DODGE, 2 и 4 приводных.
- Габариты, ДхВхШ: 0,500х0,090х0,405 м.
- Вес: 11,470 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-86812

Съемник дизельных форсунок

- 3 предмета.
- Применяемость: Mercedes (Benz, Sprinter, E-Class, C-Class).
- Состав набора:
 - инжекторная головка 1/2" 29 мм. Подходит для: 108 CDi, 110 CDi 16v, 112 CDi 16v, C220 CDi 16v, E200 CDi 16v;
 - головка с шестигранной вставкой 10 мм для извлечения внутренней части форсунок.
- Габариты, ДхВхШ: 0,275х0,055х0,150 м.
- Вес: 1,324 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86804

Съемник сайлентблоков и подшипников с
набором оправок

- 9 предметов.
- Предназначен для снятия и установки запрессованных элементов: шаровых опор, карданных шарниров с крестовиной, сайлентблоков, подшипников, анкерных пальцев барабанных тормозов, шарниров независимой подвески, шарниров ведущей подвески у легковых авто и других аналогичных работ. Применяется при обслуживании и ремонте легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и прочих механизмов.
- Состав набора:
 - трубка С-образная силовая: размер зева 165 мм, с силовым болтом длина 220 мм, под ключ 22 мм;
 - втулка трубчатая Ø 75 мм, длина 57 мм;
 - втулка трубчатая Ø 63 мм, длина 45 мм;
 - втулка трубчатая Ø 50 мм, длина 45 мм;
 - втулка глухая с отверстием Ø 50 мм, длина 94 мм, глубина 77 мм;
 - втулка глухая с отверстием Ø 57 мм, длина 64 мм, глубина 50 мм;
 - адаптеры для втулок (2 шт.);
 - адаптер малый Ø 57 мм наружный, Ø 46,5 мм внутренний.
- Габариты, ДхВхШ: 0,360х0,060х0,270 м.
- Вес: 7,475 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.



ER-86813

Съемник дизельных форсунок

- 8 предметов.
- Подходит для MERCEDES-BENZ CDI OM611, OM612, OM613, OM646, OM647, OM648. Применяется для снятия дизельных форсунок на двигателях с системой Common Rail без снятия головки блока цилиндров.
- Состав набора:
 - обратный молоток;
 - адаптер M17x1;
 - адаптер M27x1.0 для форсунок Bosch;
 - адаптер M12x1.75;
 - упорный кронштейн для форсунок Bosch;
 - пластиковый кейс для хранения съемника CD.
- Габариты, ДхВхШ: 0,350х0,085х0,280 м.
- Вес: 3,808 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86807

Съемник крышки топливного бака универсальный

- 75 мм.
- Захват, Ø: 90-190 мм.
- Посадочный квадрат: 3/8".
- Габариты, ДхВхШ: 0,125х0,020х0,265 м.
- Вес: 0,587 кг.
- Упаковка: 1/10/40 шт.



ER-86814

Съемник дизельных форсунок

- Применяется для снятия дизельных инжекторов Bosch и Lucas.
- В наборе адаптеры M8 и M12/M14.
- Габариты, ДхВхШ: 0,290х0,065х0,085 м.
- Вес: 1,275 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86818

Съемник маслосъемных колпачков удлиненный

- Длина: 275 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120х0,340х0,021 м.
- Вес: 0,338 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



Съемник масляного фильтра «чашка»

Артикул	Материал	Поса- дочный квадрат	Диаметр, мм	Кол-во граней	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	(шт.)
ER-86819	алюминий	1/2"	74	14	0,122x0,087x0,042	0,127	1/10
ER-86820	сталь	3/8"	76	14	0,122x0,087x0,042	0,133	1/50

ER-86821 | Съемник масляного фильтра с фиксатором

- Длина: 250 мм.
- Фиксатор: 53-118
- Габариты, ДхВхШ: 0,085x0,285x0,019 м.
- Вес: 0,420 кг.
- Упаковка: 1/6/60 шт. мм.

ER-86825 | Съемник подшипников с внутренним захватом

- Захват: Ø13-38 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,137x0,176x0,050 м.
- Вес: 0,806 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

Съемник подшипников фиксируемой шириной захватов


Артикул	Диаметр захвата, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	(шт.)
ER-86826	19-35	0,114x0,152x0,035	0,309	1/12/48
ER-86827	24-55	0,35x0,222x0,048	0,699	1/6/36

ER-86829 | Съемник поршневых колец

- Рабочий диапазон 110-160 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,210x0,302x0,019 м.
- Вес: 0,421 кг.
- Упаковка: 1/10/40 шт.

ER-86831 | Съемник рулевых тяг

- Зев: 20 мм.
- Максимальная длина: 60 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120x0,055x0,110 м.
- Вес: 0,776 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86830 | Съемник рулевых тяг

- Использование метода прямого действия.
- Зев: 19 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,170x0,067x0,072 м.
- Вес: 1,298 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86810 | Съемник рулевых тяг универсальный

- Размер привода: 1/2".
- Размеры: 27-42 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,081x0,060x0,043 м.
- Вес: 0,374 кг.
- Упаковка: 1/40 шт.

ER-86835 | Съемник ступичных подшипников в комплекте с оправками

- Применяется для монтажа / демонтажа ступичного подшипника передней подвески автомобилей VW T5, Transporter, Caravelle, VW Touareg, Multivan с подшипником диаметром Ø85 мм. Слесарная операция по замене подшипника выполняется непосредственно на автомобиле, при этом исключается повреждение ступичного подшипника при его установке в поворотный кулак.
- Набор подходит для использования на автомобилях с подшипником 85 мм.
- Состав набора:
 - разборный сектор для выпрессовки подшипника – 1 шт.;
 - разборный сектор для запрессовки подшипника – 1 шт.;
 - монтажный упор – 1 шт.;
 - упорные штифты – 5 шт.;
 - ходовой винт с опорным подшипником – 1 шт.;
 - кейс для хранения.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380x0,110x0,290 м.
- Вес: 8,000 кг.
- Упаковка: 1 шт.

ER-86836 | Съемник хомутов с гибким валом

- Материал: металл.
- Габариты, ДхВхШ: 0,188x0,384x0,022 м.
- Вес: 0,515 кг.
- Упаковка: 1/36 шт.

ER-86837 | Съемник ТНВД BMW

- Применяемость: BMW M47, M57, M47TU, M57TU, M47T2.
- Габариты, ДхВхШ: 0,075x0,030x0,030 м.
- Вес: 0,226 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

ER-86840 | Съёмник масляного фильтра ленточный

- Охват: 60-110 м.
- Изготовленный из прочной стали, этот съёмник обеспечивает надёж и долговечен. Он прекрасно справляется с задачей снятия фильтра, не нанося ему повреждений или деформаций.
- Габариты, ДхВхШ: 0,280х0,030х0,100 м.
- Вес: 0,173 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

ER-86841 | Съёмник поводка стеклоочистителя

- Используется для быстрого демонтажа шаровых опор, рулевых наконечников и поводков стеклоочистителя без риска повреждения конструкции обтекателей.
- Модель выполнена из металла высокой прочности.
- Габариты, ДхВхШ: 0,173х0,040х0,095 м.
- Вес: 0,144 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.

Съёмник подшипников трехлапый переставной

Шарнирный 3-х лапый съёмник применяется для снятия подшипников, шкивов и шестеренок. Корпус и лапы съёмника изготовлены методом горячей штамповки из хромованадиевой стали, а винт имеет трапецеидальную упорную резьбу.

Артикул	Размер	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-65314	14" - 350мм	0,395х0,077х0,135	7,000	1/4
ER-65316	16" - 400мм	0,445х0,090х0,160	9,470	1/3



ER-86847

Набор съёмников подшипников сепараторного типа

- 12 предметов.
- Размеры:
 - 30-50 мм
 - 50-75 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,360х0,265х0,068 м.
- Вес: 4,782 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.

ER-86846

Набор съёмников 3-х захватный для внутренних и наружных подшипников и втулок

- 5 предметов.
- Внутренний съёмник подшипников и втулок: 15-30 мм, 30-80 мм.
- Внешний съёмник подшипников и втулок: 15-80 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,470х0,080х0,245 м.
- Вес: 4,646 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.

ER-86853

Набор съёмников внутренних подшипников с обратным молотком

- 9 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,445х0,060х0,200 м.
- Вес: 3,790 кг.
- Упаковка: 1/2 шт.
- Состав набора:
 - съёмник 8 мм 5/16" до 13/32" (8~10 мм)
 - съёмник 10 мм 13/32" до 15/32" (10~12 мм)
 - съёмник 12 мм 15/32" до 9/16" (12~14 мм)
 - съёмник 15 мм 19/32" до 11/16" (15~17 мм)
 - съёмник 17 мм 11/16" до 25/32" (17~20 мм)
 - съёмник 20 мм 25/32" до 15/16" (20~24 мм)
 - съёмник 25 мм 1" до 1-1/8" (25~29 мм)
 - съёмник 30 мм 1-3/16" до 1-1/4" (30~21 мм)
 - обратный молоток: длина 390 мм / WG. 100 мм / L-2.15 lb / 940 гр

ER-86844

Набор съёмников масляных фильтров 3/8"

- 15 предметов.
- Состав набора:
 - 14 пр. съёмник: 65 мм - 14F, 65/67 мм - 14F, 68 мм - 14F, 73 мм - 14F, 76 мм - 30F, 76 мм - 14F, 74/76 мм - 15F, 75/77 мм - 15F, 80 мм - 15F, 80/82 мм - 15F, 90 мм - 15F, 93 мм - 15F, 93 мм - 36F, 100 мм - 15F;
 - 1 пр. адаптер 1/2" (F) x 3/8" (M).
- Габариты, ДхВхШ: 0,365х0,060х0,310 м.
- Вес: 2,689 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86851

Набор съёмников шаровых опор и наконечников рулевых тяг

- 6 предметов.
- Длина: 160 мм, 210 мм, 270 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,320х0,070х0,290 м.
- Вес: 4,890 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.

НАБОРЫ СЪЕМНИКОВ

ER-86845 | Набор съёмников масляных фильтров 3/8"

- 30 предметов.
- Габариты, ДхВхШ: 0,555х0,080х0,370 м.
- Состав набора:
 - съёмник трехлаповый (краб) 65-100 мм;
 - съёмник 76 мм х 30 граней;
 - съёмник 66 мм х 6 граней;
 - съёмник 65 мм х 14 граней;
 - съёмник 74 мм х 15 граней;
 - съёмник 73 мм х 14 граней;
 - съёмник 75/77 мм х 15 граней;
 - съёмник 65/67 мм х 14 граней;
 - съёмник 68 мм х 14 граней;
 - съёмник 76 мм х 12 граней;
 - съёмник 76 мм х 14 граней;
 - съёмник 80 мм х 15 граней;
 - съёмник 76 мм х 8 граней;
 - съёмник 80/82 мм х 15 граней;
 - съёмник 74 / 76 мм х 15 граней;
 - съёмник 78 мм х 15 граней;
 - съёмник 108 мм х 15 граней;
 - съёмник 106 мм х 15 граней;
 - съёмник 100 мм х 15 граней;
 - съёмник 108 мм х 18 граней;
 - съёмник 93 мм х 45 граней;
 - съёмник 93 мм х 36 граней;
 - съёмник 86 мм х 18 граней;
 - съёмник 93 мм х 15 граней;
 - съёмник 92 мм х 10 граней;
 - съёмник 90 мм х 15 граней;
 - съёмник 86 мм х 16 граней;
 - съёмник 96 мм х 18 граней;
 - съёмник 95 мм х 15 граней;
 - переходник 1/2" - 3/8".
- Вес: 6,010 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86854 | Набор съемников подшипников комбинированный

- 9 предметов.
- Сегментного типа: 10-30мм.
- Двухлапый: L-50мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240х0,045х0,125 м.
- Вес: 0,725 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86856 | Набор съемников стопорных колец

- В комплекте со сменными губками.
- 18 предметов.
- Состав набора:
 - Клещи для внешних стопорных колец: 265 мм, - 1 шт.
 - Клещи для внутренних стопорных колец: 265 мм, - 1 шт.
 - Сменные наконечники (Ø2.75 мм): 0°, 15°, 45°, 90°, - 8 шт.
 - Сменные наконечники (Ø3.00 мм): 0°, 15°, 45°, 90°, - 8 шт.
 - Габариты, ДхВхШ: 0,305х0,374х0,030 м.
 - Вес: 1,211 кг.
 - Упаковка: 1/10 шт.



ER-86848 | Набор съемников подшипников универсальный

- Набор используется в виде 2-хлапого или 3-хлапого съемника, применяя соответствующие траверсы, захваты трех размеров (100, 150 и 200 мм) и крепежные элементы, или использовать съемник-сепаратор с возможностью установки дополнительных штанг и поперечины, для создания тянущей части. При осложненном доступе к опорной поверхности рекомендуется использовать входящие в комплект дополнительные удлиняющие насадки толкателя.
- Сегментный тип: двух/трех-захватные.
- Длина: 160 мм, 210 мм, 270 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,530х0,435х0,140 м.
- Вес: 17,700 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-86852 | Набор съемников внутренних подшипников цанговый с обратным молотком

- 16 предметов.
- Набор предназначен для извлечения подшипников с внутренним диаметром от 8 до 58 мм из глухих отверстий с помощью обратного молотка
- Состав набора:
 - съемник двухлапый: 1 шт.;
 - съемник ударный: 1 шт.;
 - захваты цанговые с распорными винтами: 10 шт. (8-58 мм);
 - винт распорный, дополнительный: 1 шт.;
 - удлинители резьбовые: 3 шт. (M10x1.5 мм, M10x1.5/M8x1.25 мм, M10x1.5/M6x1.0 мм.).
 - Размеры цанг: 8-11 мм, 12-17 мм, 18-23 мм, 24-29 мм, 30-34 мм, 34-38 мм, 39-43 мм, 44-48 мм, 49-53 мм, 54-58 мм
 - Габариты, ДхВхШ: 0,420х0,070х0,305 м.
 - Вес: 5,334 кг.
 - Упаковка: 1/2 шт.



ER-86839 | Набор съемников стопорных колец

- 18 предметов.
- Длина: 140 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,245х0,045х0,110 м.
- Вес: 0,562 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ТЕСТЕРЫ

ER-86312 | Тестер давления масла в комплекте с резьбовыми адаптерами-переходниками

- 15 предметов.
- Диапазон давления: 0-10 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,270х0,215х0,055 м
- Вес: 1,410 кг.
- Упаковка: 1/5/20 шт.



ER-86307 | Тестер давления топлива и вакуума в наборе с резьбовыми адаптерами

- Диапазон измерений: 0~0.7 кг/см².
- Вакуум: 0~70 смHg.
- Габариты, ДхВхШ: 0,240х0,140х0,055 м.
- Вес: 0,598 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-86314 | Тестер компрессии дизельного двигателя

- 19 предметов
- В наборе с резьбовыми адаптерами
- Диапазон давления: 0-70 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380х0,270х0,075 м
- Вес: 1,956 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86315 | Тестер компрессии дизельного двигателя

- 17 предметов
- Имитатор свечи: M10x1.0x91 мм, M10x1.0x119 мм, M10x1.25x135 мм, M10x1.0x83 мм, M8x1.0x102 мм, M10x1.0x113мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,375х0,265х0,075 м
- Вес: 3,138 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ER-86316 | Тестер утечки в цилиндрах в наборе с адаптерами

- 4 предмета.
- Диапазон давления: 0-7 бар.
- Адаптеры: M12x1.25, M14x1.25.
- Габариты, ДхВхШ: 0,340х0,245х0,085 м.
- Вес: 1,470 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.



ER-86311

Тестер давления масла в наборе с резьбовыми адаптерами

- 12 предметов.
- Диапазон давления: 0-28 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,325х0,255х0,057 м
- Вес: 1,234 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86318

Тестер давления топлива

- 8 предметов;
- Диапазон измерения: 0~100 фунт/дюйм²(psi) и 0-7 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,324х0,255х0,060 м
- Вес: 1,037 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86313

Тестер компрессии для бензиновых двигателей

- 8 предметов
- Диапазон давления: 0-21 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,377х0,275х0,070 м
- Вес: 2,010 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86317

Тестер давления в топливных системах

- Диапазон измерения: 0~140 фунт/дюйм²(psi) и 0-10 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,380х0,265х0,075 м.
- Вес: 1,664 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ER-86310

Тестер давления масла в наборе с резьбовыми адаптерами

- Диапазон измерения: 0~100 фунт/дюйм² (psi) и 0~7 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,275х0,220х0,060 м
- Вес: 0,708 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



КОМПРЕССОМЕТРЫ

ER-86304

Компрессометр для дизельных легковых а/м

- 15 предметов
- Диапазон давления: 0-70 бар.
- Габариты, ДхВхШ: 0,390х0,295х0,077 м
- Вес: 2,313 кг.
- Упаковка: 1/5 шт.

ER-86305

Компрессометр бензинового двигателя

- 3 предмета;
- Диапазон давления: 0-21 бар.
- Жесткий прижимной адаптер-переходник.
- Размер: M14, M18.
- Габариты, ДхВхШ: 0,135х0,325х0,043 м
- Вес: 0,682 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86301

Рефрактометр

- 3 в 1 (антифриз,электролит,омывающая жидкость)..
- Габариты, ДхВхШ: 0,205х0,085х0,055 м
- Вес: 0,234 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

Тип жидкости	Диапазон измерений	Деления шкалы	Точность
Охлаждающая жидкость	0°C~50°C	5°C	±5°C
Чистящие жидкости	0°C~40°C	10°C	±5°C
Электролиты	1.10-1.4 KG/L	0.1 KG/L	±0.1 KG/L

ER-86306

Стенд для проверки дизельных форсунок с манометром и резьбовыми адаптерами-переходниками

- В комплекте адаптеры: M12хM12, M12хM14.
- Габариты, ДхВхШ: 0,475х0,165х0,260 м.
- Вес: 5,684 кг.
- Упаковка: 1/4 шт.



ER-86196 | Фиксатор шкива

- Обеспечивает надежную фиксацию шкива распредвала
- Диапазон: 6,3 - 22,2 мм
- Габариты, ДхВхШ: 0,075х0,390х0,040 м
- Вес: 0,463 кг.
- Упаковка: 1/6/24 шт.



Хон для расточки цилиндра с тремя камнями

- Специально предназначен для расточки цилиндра

Артикул	Диапазон, мм	Длина камней, мм	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-86064	32-89	50,8	0,007х0,300х0,045	0,133	1/6/36
ER-86066	51-178	101,6	0,100х0,400х0,060	0,480	1/6/24
ER-86067	51-178	76	0,100х0,400х0,050	0,435	1/6/24
ER-86068	19-64	25,4	0,070х0,300х0,035	0,100	1/12/72



Канистра с носиком-лейкой

- Предназначена для транспортировки и хранения ГСМ, химической и нефтехимической продукции
- Материал: полиэтилен

Артикул	Емкость, л	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-75005	5	0,260х0,260х0,140	0,347	1/3
ER-75010	10	0,310х0,350х0,140	0,539	1/4
ER-75020	20	0,450х0,360х0,180	0,930	1/2



ER-86900 | Ключ для фиксации шкивов

- 11 предметов;
- Рабочий диапазон 40-220 мм;
- Диаметры штифтов: 6, 8, 10, 16 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,660х0,55х0,103 м
- Вес: 1,998 кг.
- Упаковка: 1/9 шт.



ER-86431 | Ключ генератора

- Посадочный квадрат: 1/2"DR.
- Torx T50.
- Подходит для «Mercedes» (A class).
- Габариты, ДхВхШ: 0,072х0,193х0,24 м
- Вес: 0,163 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-86302 | Индикатор часового типа с магнитной стойкой

- Диаметр отверстия для крепления индикатора: Ø 4/8 мм.
- Размеры стойки: d12х176 мм.
- Характеристика основания: V-образное углубление.
- Размеры основания: 58х50х55 мм.
- Размеры измерительной руки: d10х150 мм.
- Сила магнитного поля 600 N.
- Тип силы магнитного поля переключаемая
- Размеры регулировочного винта M8х1.25
- Габариты, ДхВхШ: 0,290х0,175х0,073 м
- Вес: 1,841 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.

ГАЙКОВЕРТЫ

Гайковерт ручной с редуктором

- Предназначен для откручивания и закручивания гаек и болтов, крепящих тяжело нагруженные соединения.
- Упаковка: 1/3 шт.



Артикул	Размер присоединительного квадрата	Передаточное число	Максимальный крутящий момент, N. m	Длина гайковёрта, мм	Вес, кг	Головки в комплекте, мм	Габариты (ДхВхШ), м
ER-83032	1"	1:68	6 200	270	8,0	30, 32	0,380х0,096х0,205
ER-83233	1"	1:68	6 200	270	8,0	32, 33	0,380х0,096х0,205
ER-83270	1"	1:68	6 200	270	6,5	-	0,380х0,096х0,205
ER-83320	1"	1:1/1:4.2/1:64	6 800	320	9,5	32, 33	0,350х0,107х0,220
ER-83330	1"	1:78	7 500	300	9,5	32, 33	0,405х0,112х0,210

ГОЛОВКИ

ER-86121 | Головка форкамер Mercedes Benz

- 1/2".
- 58 граней.
- Высота: 60мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,120х0,030х0,053 м
- Вес: 0,222 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



Головка 1/2" для литых дисков с защитным кожухом

- Предназначена для работы с инструментом ударного действия и выдерживает большие динамические нагрузки.

Артикул	⬡ (мм)	Высота, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-86130	17	80	0,135х0,028х0,053	0,166	1/50
ER-86132	19	80	0,135х0,030х0,150	0,191	1/50
ER-86134	21	80	0,135х0,032х0,150	0,213	1/50



ER-86135 | Головка для тормозных суппортов грузовых а/м

- 3/8".
- 11 граней.
- Габариты, ДхВхШ: 0,090х0,020х0,050 м
- Вес: 0,035 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



ER-86136 | Головка для обгонной муфты генератора

- 33 зуба.
- Высота: 33 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,033х0,020х0,020 м
- Вес: 0,035 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



ER-86146 | Головка квадрат для маслосливных пробок

- 1/2".
- Размер: 10 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 0,095х0,023х0,053 м
- Вес: 0,064 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.



Головка торцевая 1/2" для разборки стойки амортизатора




Артикул	⬡ (мм)	Применяемость	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	📦 (шт.)
ER-86123	17	FORD, VW, AUDI, SEAT, FIAT	0,083х0,023х0,023	0,134	1/100
ER-86124	18	FORD, VW, AUDI, SEAT, ROVER, FIAT, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, JAP	0,083х0,026х0,026	0,174	1/100
ER-86125	19	W, AUDI, SEAT, CITROEN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA	0,083х0,029х0,029	0,210	1/100
ER-86126	21	BENZ(W203), CHRYSLER, VW, AUDI, JAP, PKU(W203), FORD	0,083х0,033х0,033	0,233	1/50
ER-86127	22	VW, AUDI, SEAT, CITROEN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, BMW	0,083х0,034х0,034	0,262	1/50

ER-86139 | Набор головок для поврежденных болтов и гаек

- 5 предметов;
- Головки: 1/2" (17, 19, 21, 22мм).
- Габариты, ДхВхШ: 0,165х0,050х0,125 м
- Вес: 0,810 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-86147 | Набор головок для ремонта ТНВД

- Головки 3-х гранные:
 - 3/8"-6.5, 7.5, 13мм,
 - 1/2"-26мм;
- Головка 2-х гранная
 - 1/2".
- Габариты, ДхВхШ: 0,200х0,045х0,115 м
- Вес: 0,467 кг.
- Упаковка: 1/15 шт.



СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подгруппы товара

1 ШТАБЕЛЕР

2 ТЕЛЕЖКИ
(РОХЛИ)

3 ТЕЛЕЖКИ
ПЛАТФОРМЕННЫЕ

Оборудование для склада - неотъемлемый элемент организации и управления складскими помещениями. Использование инструмента «Эврика» позволяет оптимизировать процессы и повысить производительность труда.



В группу складского оборудования «Эврика» входят штабелеры, тележки гидравлические (рохли) и тележки платформенные. Обладая прочной конструкцией, техника способна выдерживать большие нагрузки, помогая оптимизировать погрузочно-разгрузочные работы и уменьшить трудозатраты на перемещение товаров по складу.

ER-68002 | Штабелер ручной гидравлический

- Грузоподъемность: 2т.
- Высота подъема: 105-1600 мм.
- Длина лап 900 мм.
- Внешняя ширина лап 200-710 мм.
- Для паллета 1000х1200 мм.
- Габариты, ДхВхШ: 1,300х2,050х0,710 м
- Вес: 250,000 кг.
- Упаковка: 1 шт.



ТЕЛЕЖКИ РУЧНЫЕ (РОХЛИ)

Тележка гидравлическая ручная

- Для стандартных и европоддонов.
- Полиуретановые колеса.
- Ручной спуск.
- Высота подъема: 85-200 мм.
- Длина вил: 1200 мм

Артикул	Грузоподъемность, кг	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-67002	2000	1,200х0,450х0,550	60,000	1
ER-67003	3000	1,200х0,450х0,550	70,000	1
ER-67005	5000	1,200х0,450х0,550	80,000	1



ER-82735 | Тележка ручная

- Складная.
- Телескопическая ручка.
- Размер:
 - платформа: 270х350мм, 350х380х1000 мм,
 - в сложенном виде: 50х310х610 мм.
- Грузоподъемность: 70 кг.



ER-54872 | Тележка платформенная

- Складная.
- Пластиковая.
- Размер: 485х725х850 мм.
- Грузоподъемность: 200 кг.



ER-56192 | Тележка платформенная

- Складная.
- Пластиковая.
- Размер: 610х920х890 мм.
- Грузоподъемность: 350 кг.



ER-64772 | Тележка платформенная

- Складная.
- Металлическая.
- Размер: 475х725х840 мм.
- Грузоподъемность: 150 кг.



ER-66191 | Тележка платформенная

- Складная.
- Металлическая.
- Размер: 610х910х870 мм.
- Грузоподъемность: 300 кг.



ER-74271 | Тележка платформенная

- Складная ручная.
- Размер: 420х710х930 мм, в собранном виде: 530х420х230 мм.
- Грузоподъемность: 150 кг.





РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подгруппы товара

1 КОЛЬЦА

2 ШАЙБЫ

3 ПРЕСС-
МАСЛЕНКИ

4 ТРУБКИ

5 КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ

Без расходных материалов немыслим ни один вид работ. Круги отрезные для резки металла, трубки для защиты проводов, уплотнительные кольца для герметичности соединений, шайбы для фиксации деталей. Все изделия отличаются высоким качеством, обеспечивая комфорт и безопасность рабочего процесса.



Ассортимент расходных материалов «Эврика» представлен наборами различных уплотнительных колец: масло и бензостойкими; алюминиевыми и медными шайбами; пресс-масленками для подачи смазочных материалов; гофрированными трубками для электропроводки, а также кругами отрезными и лепестковыми различной зернистости.

ER-79022

Набор карабинов

22 пр.

- Состав набора: 3#: 6 шт.; 4#: 6 шт.; 5#: 4 шт.; 6#: 2 шт.; 7#: 2 шт.; 8#: 2 шт.;
- Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,029х0,105 м.
- Вес: 0,166 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.



ER-74204

Набор пружин на сжатие и расжатие

200 пр.

- Состав набора:

СЖАТИЕ		РАЗЖАТИЕ	
10шт. - 7х12.7мм	10шт. - 5.5х38мм	10шт. - 5х20мм	12шт. - 7.9х44мм
10шт. - 6.3х10мм	10шт. - 7х19мм	10шт. - 5.5х25мм	12шт. - 7х51мм
10шт. - 5.5х17мм		10шт. - 6.3х22мм	12шт. - 3.9х79мм
6шт. - 9.5х15.8мм		8шт. - 7.9х28мм	8шт. - 4.7х45мм
12шт. - 9.5х19мм		10шт. - 7.9х31мм	10шт. - 7х38мм
8шт. - 9х35мм		12шт. - 8.7х47мм	10шт. - 8.7х36мм
Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,029х0,0105 м.			
Вес: 0,354 кг.			
Упаковка: 1/20 шт.			



ER-73300

Набор стопорных колец Е-образных

300 пр.

- Состав набора:
 - Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,030х0,105 м.
 - Вес: 0,514 кг.
 - Упаковка: 1/20 шт.
- | | |
|-----------|------------|
| 30шт. - 3 | 40шт. - 12 |
| 30шт. - 4 | 20шт. - 15 |
| 40шт. - 5 | 20шт. - 19 |
| 50шт. - 6 | 20шт. - 22 |
| 50шт. - 9 | |



ER-78125

Набор уплотнительных колец

125 пр.

- Маслобензостойкие. Изготовлены из резины.
- Состав набора:

15шт. - 3х1.5	5шт. - 16х2.5	10шт. - 7х1.5	5шт. - 19х2.5
10шт. - 5х2	5шт. - 18х3.5	5шт. - 10х2.5	5шт. - 21х2.5
10шт. - 10х1.5	5шт. - 20х3.5	10шт. - 13х1.5	5шт. - 22х3.5
5шт. - 11х2.5	5шт. - 22х2.5	5шт. - 14х2.5	
5шт. - 13х2.5	10шт. - 4.4х2	5шт. - 18х2.5	

- Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,029х0,105 м.
- Вес: 0,144 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-78225

Набор уплотнительных колец

225 пр.

- Маслобензостойкие. Изготовлены из резины.
- Состав набора:

20шт. - 3х1	20шт. - 8х2	5шт. - 20х2	20шт. - 7х2	5шт. - 18х4
20шт. - 4.5х2	5шт. - 10х2	20шт. - 4х1	5шт. - 9х2	5шт. - 22х2
20шт. - 6х2	5шт. - 13х3	20шт. - 5х2	5шт. - 12х3	
20шт. - 6х3	5шт. - 17х2.5	20шт. - 6х2.5	5шт. - 14х2.5	

- Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,0290х0,105 м.
- Вес: 0,132 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.



ER-78279

Набор уплотнительных колец

279 пр.

- Маслобензостойкие. Изготовлены из резины.
- Состав набора:

20шт. - 3х1.5	14шт. - 13х2.5	13шт. - 22х3.5	23шт. - 13х1.5	14шт. - 21х2.5
18шт. - 5х2	14шт. - 16х2.5	20шт. - 4.4х2	13шт. - 14х2.5	10шт. - 22х3.5
23шт. - 10х1.5	10шт. - 18х3.5	23шт. - 7х1.5	14шт. - 18х2.5	
13шт. - 11х2.5	10шт. - 20х3.5	14шт. - 10х2.5	13шт. - 19х2.5	

- Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,029х0,0105 м.
- Вес: 0,167 кг.
- Упаковка: 1/100 шт.

ER-78279G

Набор уплотнительных колец

279 пр.

- Маслобензостойкие. Изготовлены из резины.
- Состав набора:

20шт. - 3х1.5	14шт. - 13х2.5	13шт. - 22х3.5	23шт. - 13х1.5	14шт. - 21х2.5
18шт. - 5х2	14шт. - 16х2.5	20шт. - 4.4х2	13шт. - 14х2.5	10шт. - 22х3.5
23шт. - 10х1.5	10шт. - 18х3.5	23шт. - 7х1.5	14шт. - 18х2.5	
13шт. - 11х2.5	10шт. - 20х3.5	14шт. - 10х2.5	13шт. - 19х2.5	

- Габариты, ДхВхШ: 0,210х0,029х0,0105 м.
- Вес: 0,184 кг.
- Упаковка: 1/50 шт.

ER-78382

Набор уплотнительных колец

382 пр.

- Маслобензостойкие. Изготовлены из резины.
- Состав набора:

20шт. - 2.9х1.78мм	13шт. - 10.77х2.62мм	10шт. - 21.82х3.53мм	10шт. - 34.52х3.53мм
20шт. - 3.69х1.78мм	13шт. - 12.37х2.62мм	10шт. - 23.39х3.53мм	10шт. - 36.10х3.53мм
20шт. - 4.47х1.78мм	13шт. - 13.95х2.62мм	10шт. - 25.00х3.53мм	10шт. - 37.70х3.53мм
20шт. - 5.29х1.78мм	13шт. - 15.54х2.62мм	10шт. - 26.57х3.53мм	7шт. - 37.47х5.33мм
20шт. - 6.07х1.78мм	13шт. - 17.12х2.62мм	10шт. - 28.17х3.53мм	7шт. - 40.65х5.33мм
20шт. - 7.65х1.78мм	13шт. - 18.72х2.62мм	10шт. - 29.57х3.53мм	7шт. - 43.82х5.33мм
20шт. - 9.25х1.78мм	10шт. - 18.64х3.53мм	10шт. - 31.34х3.53мм	
13шт. - 9.19х2.62мм	10шт. - 20.22х3.53мм	10шт. - 32.92х3.53мм	

- Габариты, ДхВхШ: 0,235х0,041х0,160 м.
- Вес: 0,612 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-78407

Набор уплотнительных колец

407 пр.

- Дюймовые. Маслобензостойкие. Изготовлены из резины.
- Состав набора:

20шт. - 1/8" x 1/4"	13шт. - 9/16" x 3/4"	10шт. - 15/16" x 1 3/16"	10шт. - 1 1/2" x 1 3/4"
20шт. - 3/16" x 5/16"	13шт. - 5/8" x 13/16"	10шт. - 1" x 1 1/4"	10шт. - 1 5/8" x 1 7/8"
20шт. - 1/4" x 3/8"	13шт. - 11/16" x 7/8"	10шт. - 1 1/16" x 1 5/16"	10шт. - 1 3/4" x 2"
20шт. - 5/16" x 7/16"	13шт. - 3/4" x 15/16"	10шт. - 1 1/8" x 1 3/8"	10шт. - 1 7/8" x 2 1/8"
20шт. - 3/8" x 1/2"	13шт. - 13/16" x 1"	10шт. - 1 3/16" x 1 7/16"	10шт. - 2" x 2 1/4"
20шт. - 1/2" x 5/8"	13шт. - 7/8" x 1 1/16"	10шт. - 1 1/4" x 1 1/2"	
13шт. - 3/8" x 9/16"	10шт. - 3/4" x 1"	10шт. - 1 5/16" x 1 9/16"	
13шт. - 7/16" x 5/8"	10шт. - 13/16" x 1 1/16"	10шт. - 1 3/8" x 1 5/8"	
13шт. - 1/2" x 11/16"	10шт. - 7/8" x 1 1/8"	10шт. - 1 7/16" x 1 11/16"	

- Габариты, ДхВхШ: 0,245х0,004х0,155 м.
- Вес: 0,548 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-784076

Набор уплотнительных колец

407 пр.

- Для кондиционеров. Маслобензостойкие. Изготовлены из резины.
- Состав набора:

20шт. - 2.90x1.78мм	13шт. - 13.95x2.62мм	10шт. - 23.39x3.53мм	10шт. - 37.70x3.53мм
20шт. - 4.47x1.78мм	13шт. - 15.54x2.62мм	10шт. - 25.00x3.53мм	10шт. - 40.87x3.53мм
20шт. - 6.07x1.78мм	13шт. - 17.13x2.62мм	10шт. - 26.57x3.53мм	10шт. - 44.04x3.53мм
20шт. - 7.66x1.78мм	13шт. - 18.72x2.62мм	10шт. - 28.17x3.53мм	10шт. - 47.22x3.53мм
20шт. - 9.25x1.78мм	13шт. - 20.29x2.62мм	10шт. - 29.75x3.53мм	10шт. - 50.40x3.53мм
20шт. - 12.42x1.78мм	13шт. - 21.89x2.62мм	10шт. - 31.34x3.53мм	
13шт. - 9.19x2.62мм	10шт. - 18.64x3.53мм	10шт. - 32.92x3.53мм	
13шт. - 10.77x2.62мм	10шт. - 20.22x3.53мм	10шт. - 34.52x3.53мм	
13шт. - 12.37x2.62мм	10шт. - 21.82x3.53мм	10шт. - 36.10x3.53мм	

- Габариты, ДхВхШ: 0,245x0,004x0,150 м.
- Вес: 0,741 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-78419

Набор уплотнительных колец

419 пр.

- Маслобензостойкие. Изготовлены из резины.
- Состав набора:

20шт. - 3x1.5мм	14шт. - 13x2.5мм	10шт. - 20x3.5мм	10шт. - 33x3.5мм
20шт. - 4.4x2.0мм	13шт. - 14x2.5мм	10шт. - 22x3.5мм	10шт. - 34.5x3.5мм
18шт. - 5x2.0мм	14шт. - 16x2.5мм	10шт. - 23.5x3.5мм	10шт. - 36x3.5мм
23шт. - 7x1.5мм	14шт. - 18x2.5мм	10шт. - 25x3.5мм	10шт. - 38x3.5мм
23шт. - 10x1.5мм	13шт. - 19x2.5мм	10шт. - 26.5x3.5мм	10шт. - 41x3.5мм
23шт. - 13x1.5мм	14шт. - 21x2.5мм	10шт. - 28x3.5мм	10шт. - 44x3.5мм
14шт. - 10x2.5мм	13шт. - 22x2.5мм	10шт. - 30x3.5мм	10шт. - 47x3.5мм
13шт. - 11x2.5мм	10шт. - 18x3.5мм	10шт. - 31x3.5мм	10шт. - 50x3.5мм

- Габариты, ДхВхШ: 0,250x0,004x0,155 м.
- Вес: 0,620 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-77110

Набор медных шайб

110 пр.

- Состав набора:

30шт. - M6	15шт. - M12
25шт. - M8	10шт. - M14
20шт. - M10	10шт. - M16

- Габариты, ДхВхШ: 0,210x0,030x0,100 м.
- Вес: 0,149 кг.
- Упаковка: 1/20 шт.

ER-77568


Набор медных шайб

568 пр.

- Состав набора:

30шт. - 5x9x1мм	30шт. - 12x16x1мм	20шт. - 10x14x1.5мм	10шт. - 18x24x1.5мм
30шт. - 6x10x1мм	20шт. - 13x18x1мм	15шт. - 12x16x1.5мм	15шт. - 20x24.5x1.5мм
30шт. - 6x12x1мм	15шт. - 14x20x2мм	20шт. - 12x18x1.5мм	20шт. - 20x24.5x0.8мм
30шт. - 8x12x1мм	8шт. - 19x26x2мм	20шт. - 14x18x1.5мм	10шт. - 22x27x1.5мм
30шт. - 8x14x1мм	8шт. - 24x32x2мм	20шт. - 14x20x1.5мм	8шт. - 22x29x1.5мм
30шт. - 9x14x1мм	8шт. - 26x34x2мм	15шт. - 16x20x1.5мм	8шт. - 24x29x1.5мм
30шт. - 10x14x1мм	8шт. - 28x36x2мм	10шт. - 16x22x1.5мм	
30шт. - 10x16x1мм	20шт. - 8x14x1.5мм	20шт. - 18x22x1.5мм	

- Габариты, ДхВхШ: 0,275x0,045x0,180 м.
- Вес: 0,917 кг.
- Упаковка: 1/10 шт.




Шайба медная плоская

Артикул	D1, мм	D2, мм	H, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-06010010	10	6	1.0	0,010x0,001x0,010	0,0003	100/3000
ER-06010015	10	6	1.5	0,001x0,0015x0,001	0,0005	100/3000
ER-06012010	12	6	1.0	0,012x0,001x0,012	0,0005	100/3000
ER-06012015	12	6	1.5	0,012x0,0012x0,012	0,0008	100/3000
ER-08012010	12	8	1.0	0,012x0,001x0,001	0,0004	100/3000
ER-08012015	12	8	1.5	0,012x0,0015x0,012	0,0006	100/3000
ER-08015010	15	8	1.0	0,015x0,001x0,015	0,0008	100/3000
ER-08015015	15	8	1.5	0,015x0,0015x0,015	0,0100	100/6000
ER-09015010	15	9	1.0	0,015x0,001x0,015	0,0005	100/3000
ER-09015015	15	9	1.5	0,015x0,0015x0,015	0,0008	100/3000
ER-09015020	15	9	2.0	0,015x0,002x0,015	0,0012	100/3000
ER-09018020	18	9	2.0	0,018x0,002x0,018	0,0030	100/3000
ER-10014010	14	10	1.0	0,014x0,001x0,014	0,0005	100/9000
ER-10014015	14	10	1.5	0,014x0,0015x0,014	0,0009	100/8000
ER-10016010	16	10	1.0	0,016x0,001x0,016	0,0007	100/4000
ER-10016015	16	10	1.5	0,016x0,0015x0,016	0,0030	100/5500
ER-10016020	16	10	2.0	0,016x0,002x0,016	0,0016	100/4000
ER-12016010	16	12	1.0	0,016x0,001x0,016	0,0005	100/3000
ER-12016015	16	12	1.5	0,016x0,0015x0,016	0,0008	100/3000
ER-12018010	18	12	1.0	0,018x0,001x0,018	0,0010	100/4000
ER-12018015	18	12	1.5	0,018x0,0015x0,018	0,0015	100/6000
ER-14018010	18	14	1.0	0,018x0,001x0,018	0,0005	100/3000
ER-14018015	18	14	1.5	0,018x0,0015x0,018	0,0020	100/4000
ER-14020010	20	14	1.0	0,020x0,001x0,020	0,0010	100/6000
ER-14020015	20	14	1.5	0,020x0,0015x0,020	0,0015	100/6000
ER-14020020	20	14	2.0	0,020x0,002x0,020	0,0022	100/6000
ER-14020030	20	14	3.0	0,020x0,003x0,020	0,0030	100/3000
ER-15027010	27	15	1.0	0,027x0,001x0,027	0,0033	100/3000
ER-16020015	20	16	1.5	0,020x0,0015x0,020	0,0013	100/4000
ER-16022010	22	16	1.0	0,022x0,001x0,022	0,0013	100/3000
ER-16022015	22	16	1.5	0,022x0,0015x0,022	0,0017	100/6000
ER-16032010	32	16	1.0	0,032x0,001x0,032	0,0051	100/3000
ER-18024010	24	18	1.0	0,024x0,001x0,024	0,0014	100/3000
ER-18024015	24	18	1.5	0,024x0,0015x0,024	0,0017	100/6000
ER-20024015	24	20	1.5	0,024x0,0015x0,024	0,0013	100/3000
ER-20027015	27	20	1.5	0,027x0,0015x0,027	0,0025	100/3000
ER-20032015	32	20	1.5	0,032x0,0015x0,032	0,0060	100/3000
ER-22027010	27	22	1.0	0,027x0,001x0,027	0,0010	100/3000
ER-22027015	27	22	1.5	0,027x0,0015x0,027	0,0018	100/4000
ER-22032015	32	22	1.5	0,032x0,0015x0,032	0,0031	100/3000
ER-24036015	36	24	1.5	0,036x0,0015x0,036	0,0066	100/3000
ER-27032010	32	27	1.0	0,032x0,001x0,032	0,0013	100/3000
ER-27036015	36	27	1.5	0,036x0,0015x0,036	0,0038	100/3000

Шайба алюминиевая плоская

Артикул	D1, мм	D2, мм	H, мм	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-08012015A	12	8	1.5	0,012x0,0015x0,0015	0,0002	100/3000
ER-08015015A	15	8	1.5	0,015x0,0015x0,0015	0,0004	100/3000
ER-08022020A	22	8	2.0	0,022x0,002x0,002	0,0018	100/3000
ER-10014015A	14	10	1.5	0,0014x0,0015x0,0015	0,0003	100/3000
ER-10016015A	16	10	1.5	0,016x0,0015x0,0015	0,0004	100/3000
ER-12016015A	16	12	1.5	0,016x0,0015x0,0015	0,0003	100/3000
ER-12018015A	18	12	1.5	0,018x0,0015x0,0015	0,0005	100/3000
ER-14018015A	18	14	1.5	0,018x0,0015x0,0018	0,0004	100/3000
ER-14020015A	20	14	1.5	0,020x0,0015x0,0015	0,0005	100/3000
ER-14020020A	20	14	2.0	0,020x0,002x0,002	0,0008	100/3000
ER-16020015A	20	16	1.5	0,020x0,0015x0,0015	0,0004	100/3000
ER-16022015A	22	16	1.5	0,022x0,0015x0,0015	0,0006	100/3000
ER-18024015A	24	18	1.5	0,024x0,0015x0,0015	0,0007	100/3000
ER-20027015A	27	20	1.5	0,027x0,0015x0,0015	0,0009	100/3000



Пресс-масленка

Артикул	Размер	Тип	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-101180	M10X1X180° 15мм	прямая	0,015x0,010x0,010	0,0042	50/5000
ER-61180	M6X1X180° 13.3мм	прямая	0,0133x0,007x0,007	0,0022	50/10000
ER-81180	M8X1X180° 15мм	прямая	0,015x0,009x0,009	0,0032	50/8000
ER-10145	M10X1X45° 22.5мм	угловая	0,025x0,011x0,011	0,0076	50/3000
ER-10190	M10X1X90° 18мм	угловая	0,024x0,010x0,010	0,0080	50/3000
ER-6145	M6X1X45° 22.5мм	угловая	0,0225x0,010x0,010	0,0059	50/3000
ER-6190	M6X1X90° 17.5мм	угловая	0,020x0,009x0,009	0,0059	50/3000
ER-8145	M8X1X45° 22.5мм	угловая	0,0225x0,009x0,009	0,0063	50/3000
ER-8190	M8X1X90° 17.5мм	угловая	0,020x0,009x0,009	0,0063	50/3000



Трубка гофрированная защитная для электропроводки

Артикул	Длина, м	Ø внутр. х внешн., мм	Материал	Габариты (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-008116PA	100	8x11.6	полиамид	1,000x0,015x0,015	0,0183	1/5
ER-008116PP	100	8x11.6	полипропилен	1,000x0,015x0,015	0,0171	1/5
ER-012158PA	100	12x15.8	полиамид	1,000x0,019x0,019	0,0288	1/2
ER-012158PP	100	12x15.8	полипропилен	1,000x0,019x0,019	0,0279	1/2
ER-017212PA	100	17x21.2	полиамид	1,000x0,025x0,025	0,0445	1/2
ER-017212PP	100	17x21.2	полипропилен	1,000x0,025x0,025	0,0399	1/2
ER-021255PA	50	21x25.5	полиамид	1,000x0,029x0,029	0,0770	1/2
ER-021255PP	50	21x25.5	полипропилен	1,000x0,029x0,029	0,0608	1/2
ER-023285PA	50	23x28.5	полиамид	1,000x0,032x0,032	0,0733	1/2
ER-023285PP	50	23x28.5	полипропилен	1,000x0,032x0,032	0,0622	1/2
ER-065010PA	100	6.5x10	полиамид	1,000x0,013x0,013	0,0172	1/5
ER-065010PP	100	6.5x10	полипропилен	1,000x0,013x0,013	0,0160	1/5
ER-095013PA	100	9.5x13	полиамид	1,000x0,016x0,016	0,0241	1/4
ER-095013PP	100	9.5x13	полипропилен	1,000x0,016x0,016	0,0190	1/4
ER-143185PA	100	14.3x18.5	полиамид	1,000x0,021x0,021	0,0393	1/2
ER-143185PP	100	14.3x18.5	полипропилен	1,000x0,021x0,021	0,0347	1/2



Круг лепестковый торцевой

▪ Посадочный диаметр: 22,2 мм.

Артикул	Ø круга, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Зернистость
ER-12522040	125	12200	P40
ER-12522060	125	12200	P60
ER-12522080	125	12200	P80
ER-12522100	125	12200	P100



Круг отрезной по металлу

▪ Посадочный диаметр: 22,2 мм.

Артикул	Ø круга, мм	Толщина круга, мм	Кол-во оборотов в минуту, тах	Зернистость
ER-1151022	115	1	13300	A54
ER-1251022	125	1	12300	A54
ER-1251222	125	1,2	12300	A54
ER-1251422	125	1,4	12300	A40
ER-1251622	125	1,6	12300	A40
ER-1252522	125	2,5	12300	A30
ER-1501622	150	1,6	10200	A40
ER-1501822	150	1,8	10200	A40
ER-1801622	180	1,6	8500	A40
ER-2301622	230	1,6	6600	A40
ER-2302022	230	2,0	6600	A36
ER-2302522	230	2,5	6600	A30
ER-2303022	230	3,0	6600	A24





ХОМУТЫ

Для закрепления проводов или для объединения их в один жгут предназначены пластиковые хомуты. Они используются повсеместно для аккуратной фиксации кабелей. Замыкайте хомут до тех пор, пока не получится крепкий жгут из нескольких проводов.



Пластиковые хомуты ЭВРИКА, благодаря простой и основательной конструкции стяжек, обеспечивают быстроту и надежность монтажа - причины, по которым они завоевали популярность и на производстве, и в быту. Представлены как в белом (для внутреннего использования), так и в черном (для наружного использования) исполнении.

Хомут пластиковый универсальный

Артикул	Цвет	Размер, мм)	Количество, шт	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-03120	белый	3.0 x 120	100	0,180x0,090x0,020	0,033	1/300
ER-03121	белый	3.0 x 120	50	0,180x0,080x0,010	0,024	1/200
ER-03122	белый	3.0 x 120	25	0,180x0,070x0,005	0,010	1/300
ER-03160	белый	3.0 x 160	100	0,215x0,095x0,020	0,043	1/600
ER-03161	белый	3.0 x 160	50	0,215x0,080x0,010	0,028	1/400
ER-03162	белый	3.0 x 160	25	0,215x0,070x0,005	0,020	1/600
ER-03200	белый	3.0 x 200	100	0,250x0,100x0,020	0,057	1/600
ER-03201	белый	3.0 x 200	50	0,250x0,080x0,010	0,032	1/400
ER-03202	белый	3.0 x 200	25	0,250x0,070x0,005	0,018	1/1000
ER-04250	белый	4.0 x 250	100	0,320x0,110x0,020	0,114	1/500
ER-04251	белый	4.0 x 250	50	0,310x0,100x0,010	0,060	1/400
ER-04252	белый	4.0 x 250	25	0,310x0,080x0,005	0,030	1/600
ER-04300	белый	4.0 x 300	100	0,360x0,110x0,020	0,171	1/500
ER-04301	белый	4.0 x 300	50	0,360x0,095x0,010	0,720	1/300
ER-04302	белый	4.0 x 300	25	0,360x0,080x0,005	0,380	1/600
ER-04370	белый	4.0 x 370	100	0,430x0,120x0,020	0,175	1/300
ER-04371	белый	4.0 x 370	50	0,430x0,100x0,010	0,096	1/250
ER-04372	белый	4.0 x 370	25	0,430x0,080x0,005	0,051	1/400
ER-05400	белый	5.0 x 400	100	0,460x0,110x0,020	0,259	1/300
ER-05401	белый	5.0 x 400	50	0,460x0,090x0,010	0,130	1/200
ER-05402	белый	5.0 x 400	25	0,460x0,070x0,005	0,710	1/300
ER-05450	белый	5.0 x 450	100	0,500x0,100x0,020	0,308	1/200
ER-05451	белый	5.0 x 450	50	0,500x0,095x0,010	0,154	1/200
ER-05452	белый	5.0 x 450	25	0,500x0,080x0,005	0,860	1/200
ER-05500	белый	5.0 x 500	100	0,580x0,110x0,020	0,340	1/150
ER-05501	белый	5.0 x 500	50	0,580x0,090x0,010	0,175	1/150
ER-05502	белый	5.0 x 500	25	0,580x0,075x0,005	0,090	1/200
ER-08750	белый	8.0 x 750	100	0,810x0,170x0,020	0,950	1/150
ER-08751	белый	8.0 x 750	50	0,810x0,110x0,010	0,520	1/150
ER-08752	белый	8.0 x 750	25	0,810x0,100x0,050	0,254	1/200



Хомут пластиковый универсальный

Артикул	Цвет	Размер, мм)	Количество, шт	Габариты упаковки (ДхВхШ), м	Вес, кг	 (шт.)
ER-13120	черный	3.0 x 120	100	0,180x0,090x0,020	0,033	1/600
ER-13121	черный	3.0 x 120	50	0,180x0,080x0,010	0,024	1/200
ER-13122	черный	3.0 x 120	25	0,180x0,070x0,005	0,010	1/300
ER-13160	черный	3.0 x 160	100	0,215x0,095x0,020	0,043	1/600
ER-13161	черный	3.0 x 160	50	0,215x0,080x0,010	0,028	1/400
ER-13162	черный	3.0 x 160	25	0,215x0,070x0,005	0,020	1/600
ER-13200	черный	3.0 x 200	100	0,250x0,100x0,020	0,057	1/600
ER-13201	черный	3.0 x 200	50	0,250x0,080x0,010	0,032	1/400
ER-13202	черный	3.0 x 200	25	0,250x0,070x0,005	0,018	1/1000
ER-14250	черный	4.0 x 250	100	0,320x0,110x0,020	0,114	1/500
ER-14251	черный	4.0 x 250	50	0,310x0,100x0,010	0,060	1/400
ER-14252	черный	4.0 x 250	25	0,310x0,080x0,005	0,030	1/600
ER-14300	черный	4.0 x 300	100	0,360x0,110x0,020	0,171	1/500
ER-14301	черный	4.0 x 300	50	0,360x0,095x0,010	0,720	1/300
ER-14302	черный	4.0 x 300	25	0,360x0,080x0,005	0,380	1/600
ER-14370	черный	4.0 x 370	100	0,430x0,120x0,020	0,175	1/300
ER-14371	черный	4.0 x 370	50	0,430x0,100x0,010	0,096	1/250
ER-14372	черный	4.0 x 370	25	0,430x0,080x0,005	0,051	1/400
ER-15400	черный	5.0 x 400	100	0,460x0,110x0,020	0,259	1/300
ER-15401	черный	5.0 x 400	50	0,460x0,090x0,010	0,130	1/200
ER-15402	черный	5.0 x 400	25	0,460x0,070x0,005	0,710	1/300
ER-15450	черный	5.0 x 450	100	0,500x0,100x0,020	0,308	1/200
ER-15451	черный	5.0 x 450	50	0,500x0,095x0,010	0,154	1/150
ER-15452	черный	5.0 x 450	25	0,500x0,080x0,005	0,860	1/200
ER-15500	черный	5.0 x 500	100	0,580x0,110x0,020	0,340	1/150
ER-15501	черный	5.0 x 500	50	0,580x0,090x0,010	0,175	1/150
ER-15502	черный	5.0 x 500	25	0,580x0,075x0,005	0,090	1/200
ER-18750	черный	8.0 x 750	100	0,810x0,170x0,020	0,950	1/150
ER-18751	черный	8.0 x 750	50	0,810x0,110x0,010	0,520	1/150
ER-18752	черный	8.0 x 750	25	0,810x0,100x0,050	0,254	1/200

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
---------	----------

ER-00...

ER-00025	141
ER-00101	118
ER-00110	117
ER-00161	117
ER-00201	118
ER-00241	118
ER-00242	118
ER-00305M	116
ER-00332	144
ER-00401	119
ER-00407M	116
ER-00407P	117
ER-00412	117
ER-00508M	116
ER-00508P	117
ER-00520	117
ER-00603	119
ER-00610M	116
ER-00610P	117
ER-00710M	116
ER-00710P	117
ER-00810M	116
ER-00810P	117
ER-008116PA	176
ER-008116PP	176
ER-00812M	116
ER-00812P	117
ER-00910M	116
ER-00910P	117
ER-00912M	116
ER-00912P	117
ER-00927	117
ER-01010M	116
ER-01012M	116
ER-01012P	117
ER-01015M	116
ER-01015P	117
ER-01101	119
ER-01115M	116
ER-01150P	117
ER-01210M	116
ER-01212M	116
ER-01212P	117
ER-012158PA	176
ER-012158PP	176
ER-01215M	116
ER-01215P	117
ER-01217M	116

Артикул	Страница
ER-01217P	117
ER-01332	117
ER-01412M	116
ER-01412P	117
ER-01415M	116
ER-01415P	117
ER-01420M	116
ER-01420P	117
ER-01612M	116
ER-01615M	116
ER-01615P	117
ER-017212PA	176
ER-017212PP	176
ER-01812M	116
ER-01815M	116
ER-01825M	116
ER-02015M	116
ER-02025M	116
ER-02070	117
ER-02109	142
ER-02110	142
ER-02125	142
ER-021255PA	176
ER-021255PP	176
ER-02225M	116
ER-023285PA	176
ER-023285PP	176
ER-02430M	116
ER-02550	141
ER-02590	117
ER-03011	117
ER-03120	180
ER-03121	180
ER-03122	180
ER-03160	180
ER-03161	180
ER-03162	180
ER-03200	180
ER-03201	180
ER-03202	180
ER-03814	117
ER-040...	49
ER-041...	49
ER-04203 - ER-04210	49
ER-0425	82
ER-04250	180
ER-04251	180
ER-04252	180
ER-04275	49
ER-04300	180

Артикул	Страница
ER-04301	180
ER-04302	180
ER-04370	180
ER-04371	180
ER-04372	180
ER-04518	117
ER-05056	142
ER-05075	141
ER-05400	180
ER-05401	180
ER-05402	180
ER-05450	180
ER-05451	180
ER-05452	180
ER-05500	180
ER-05501	180
ER-05502	180
ER-06010010 - ER-06012015	175
ER-06010015	175
ER-06012010	175
ER-06012015	175
ER-0640	82
ER-065010PA	176
ER-065010PP	176
ER-08012010	175
ER-08012015	175
ER-08012015A	176
ER-08015010	175
ER-08015015	175
ER-08015015A	176
ER-08022020A	176
ER-0860	82
ER-08750	180
ER-08751	180
ER-08752	180
ER-09015010	175
ER-09015015	175
ER-09015020	175
ER-09018020	175
ER-095013PA	176
ER-095013PP	176

ER-10...

ER-10011	23
ER-10014010	175
ER-10014015	175
ER-10014015A	176
ER-10016010	175
ER-10016015	175

Артикул	Страница
ER-10016015A	176
ER-10016020	175
ER-10080	18
ER-101180	176
ER-10120	18
ER-10145	176
ER-10190	176
ER-10210	18
ER-10300 - ER-10305	98
ER-10306 - ER-10309	99
ER-10310 - ER-10330	100
ER-10331 - ER-10335	101
ER-10336 - ER-10339	102
ER-10340 - ER-10343	103
ER-1080	82
ER-10912	141
ER-10927	141
ER-11065	108
ER-11075	108
ER-11080	20
ER-11081	21
ER-11091	21
ER-11100	108
ER-11125	108
ER-11150	108
ER-11195	104
ER-11214M	116
ER-11216	141
ER-11272	30
ER-11314	104
ER-114056	115
ER-114057	115
ER-11418M	116
ER-11472	30
ER-1151022	177
ER-11513	23
ER-11622	141
ER-11827M	116
ER-12016010	175
ER-12016015	175
ER-12016015A	176
ER-12018010	175
ER-12018015	175
ER-12018015A	176
ER-12025	91
ER-12075	108
ER-12100	108

Артикул	Страница
ER-12125	91
ER-12130	91
ER-12175	114
ER-12226	23
ER-12227	141
ER-122B	100
ER-12360	144
ER-1251022	177
ER-1251222	177
ER-1251422	177
ER-12515	88
ER-1251622	177
ER-1252...	177
ER-1252522	177
ER-1280	82
ER-12832	23
ER-13101	30
ER-13103	58
ER-13120	181
ER-13121	181
ER-13122	181
ER-13125	91
ER-13130	91
ER-13133	58
ER-13160	181
ER-13161	181
ER-13162	181
ER-13200	181
ER-13201	181
ER-13202	181
ER-13414M	116
ER-13436	23
ER-13510	30
ER-13513	58
ER-13514	23
ER-13703	58
ER-13760	30
ER-13818M	116
ER-13842	23
ER-13872	30
ER-14018010	175
ER-14018015	175
ER-14018015A	176
ER-14020010	175
ER-14020015	175
ER-14020015A	176
ER-14020020	175
ER-14020020A	176
ER-14020030	175
ER-141...	109

Артикул	Страница
ER-14250	181
ER-14251	181
ER-14252	181
ER-14300	181
ER-14301	181
ER-14302	181
ER-143185PA	176
ER-143185PP	176
ER-14370	181
ER-14371	181
ER-14372	181
ER-14552	23
ER-15002	144
ER-15016	23
ER-1501622	177
ER-1501822	177
ER-15027010	175
ER-15100	109
ER-15101	26
ER-15101L	26
ER-15101LB	26
ER-15101LT	27
ER-15101T	27
ER-15101XL	26
ER-15101XLB	26
ER-15101XLT	27
ER-15109L	26
ER-15109LB	26
ER-15109LT	27
ER-15115	109
ER-15125	109
ER-15400	181
ER-15401	181
ER-15402	181
ER-15450	181
ER-15451	181
ER-15452	181
ER-15500	181
ER-15501	181
ER-15502	181
ER-15562	23
ER-16020015	175
ER-16020015A	176
ER-16022010	175
ER-16022015	175
ER-16022015A	176
ER-16032010	175
ER-16075	141
ER-16100	141
ER-16125	141

Артикул	Страница
ER-16150	141
ER-16200	141
ER-16517	23
ER-16872	23
ER-17180	140
ER-17885	23
ER-179...	140
ER-17904	139
ER-1801622	177
ER-18024010	175
ER-18024015	175
ER-18024015A	176
ER-181...	109
ER-182...	96
ER-183...	97
ER-184...	97
ER-18750	181
ER-18751	181
ER-18752	181
ER-190...	96
ER-19095	23
ER-191...	97
ER-19200	97
ER-192125	96
ER-193...	97

ER-20...

ER-20024015	175
ER-20027015	175
ER-20027015A	176
ER-20030	146
ER-20032015	175
ER-20075PH	48
ER-20100PH	48
ER-20300	106
ER-20400	106
ER-20500	106
ER-20600	106
ER-206...	19
ER-20800	106
ER-20824	19
ER-21000	106
ER-21030	146
ER-21065	107
ER-21075	107
ER-21075PH	48
ER-21100PH	48
ER-21101	16
ER-211...	17
ER-21245	30

Артикул	Страница
ER-21314	104
ER-21500	106
ER-22027010	175
ER-22027015	175
ER-22032015	175
ER-22075	107
ER-22100	107
ER-22100PH - ER-22150PH	48
ER-230...	177
ER-23100SL	48
ER-23150PH	48
ER-23575SL	48
ER-24036015	175
ER-25065	109
ER-25075	109
ER-25100	109
ER-25100SL	48
ER-25107	26
ER-25107L	26
ER-25107LB	26
ER-25107LT	27
ER-25107T	27
ER-25107XL	26
ER-25107XLB	26
ER-25107XLT	27
ER-25125	109
ER-25575SL	48
ER-26100SL	48
ER-26125SL	48
ER-26150	114
ER-26150SL	48
ER-26200	114
ER-27032010	175
ER-27036015	175
ER-27200 - ER-27250	114
ER-27270	144
ER-27370	144
ER-28100	109
ER-28125	109
ER-28150	109
ER-28150SL	48
ER-28175	109
ER-28200	109
ER-28200SL	48

ER-30...

ER-300...	108
ER-30270	16
ER-30300	106

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
ER-30365	16
ER-30400	106
ER-30470	16
ER-30500	106
ER-30600	106
ER-30630	16
ER-30800	106
ER-31000	106
ER-31006 - ER-31032	16
ER-31038	108
ER-31050	108
ER-31060	18
ER-31063	108
ER-31075	108
ER-31080	18
ER-31100	18
ER-31101	108
ER-31122	18
ER-31150	115
ER-31200	115
ER-31260	18
ER-31260-P	18
ER-31500	106
ER-31521	104
ER-32022	20
ER-32067	20
ER-32089	20
ER-32101	20
ER-32123	20
ER-32145	20
ER-32150	115
ER-32167	20
ER-32179	20
ER-32200	115
ER-32427	20
ER-330..	22
ER-340...	24
ER-34238	24
ER-344...	24

ER-40...

ER-400...	104
ER-41000	106
ER-41001 - ER-41035	94
ER-41212-P	32
ER-41225	32
ER-41238	31
ER-41414-P	32
ER-41415	31

Артикул	Страница
ER-41500	106
ER-41719	22
ER-41721	22
ER-41921	22
ER-41922	22
ER-41924	22
ER-42000	106
ER-42012	94
ER-42224	22
ER-42427	22
ER-42730	22
ER-43000	106
ER-43032	22
ER-43236	22
ER-43641	22
ER-43825	31
ER-43838-P	32
ER-43851	31
ER-44000	106
ER-44001	77
ER-44002	77
ER-44103	76
ER-44140	110
ER-44146	22
ER-442...	73
ER-44401-...	76
ER-44402	72
ER-44403A	76
ER-44403B	76
ER-44405H	72
ER-44405HQS	72
ER-44450	73
ER-44451	73
ER-44452	74
ER-44465N	74
ER-44467	74
ER-44470NS	74
ER-44472	74
ER-44476NS	74
ER-44479N	75
ER-44480S	75
ER-44488N	75
ER-44490	72
ER-44491	77
ER-44492	77
ER-44493	77
ER-44494	72
ER-44496	77
ER-44497	72
ER-44499	72

Артикул	Страница
ER-44500CS	75
ER-44500S	75
ER-44501	72
ER-44504	73
ER-44504L	73
ER-45004	110
ER-46000	106
ER-48000	106

ER-50...

ER-50061	19
ER-50101	19
ER-50120	18
ER-50120E	18
ER-50121E	19
ER-50131	19
ER-50200	18
ER-50607	21
ER-50809	21
ER-50810	21
ER-51011	21
ER-51012	21
ER-51027	143
ER-51028	95
ER-51029	95
ER-51041	143
ER-51047	95
ER-51080	20
ER-51081	21
ER-51100	20
ER-51101	21
ER-51120	20
ER-51121	21
ER-51213	21
ER-51225	31
ER-51235	31
ER-51238	31
ER-51243	31
ER-51251	31
ER-51272	30
ER-51314	21
ER-51317	21
ER-51415	21
ER-51415C	31
ER-51417	21
ER-51472	30
ER-51538	143
ER-51617	21
ER-51719	21
ER-51922	21

Артикул	Страница
ER-52001	94
ER-52003	94
ER-52007	95
ER-52027	95
ER-52224	21
ER-52427	21
ER-52730	21
ER-52732	21
ER-53001 - ER-53010	95
ER-53011	94
ER-53029	95
ER-53032	21
ER-53035	95
ER-53036	95
ER-53037	95
ER-53043	94
ER-53047	96
ER-530...	17
ER-531...	17
ER-532...	17
ER-53301	17
ER-53315	110
ER-53321	17
ER-53361	17
ER-53411	17
ER-53415	110
ER-53451	31
ER-53461	17
ER-53476	31
ER-53515	110
ER-53615	110
ER-53820	31
ER-53825	31
ER-53872	30
ER-540...	103
ER-54872	168
ER-55300	105
ER-55312	143
ER-55318	143
ER-55324	143
ER-56027	149
ER-56192	169
ER-57340	104
ER-57570	104
ER-58002	120
ER-58003	120
ER-58004	96
ER-58009	120
ER-58011	121

Артикул	Страница
---------	----------

ER-60...

ER-6002...	88
ER-6003...	88
ER-6004...	88
ER-6005...	89
ER-6006...	89
ER-60077	90
ER-60087	90
ER-60105	24
ER-60107	90
ER-60118	88
ER-60120	24
ER-60128	89
ER-60332	24
ER-60362	24
ER-60552	24
ER-6055W	25
ER-6057B	89
ER-6057C	88
ER-6057D	89
ER-6057E	90
ER-6057F	90
ER-6057L	89
ER-6057N	90
ER-6057R	90
ER-60652	24
ER-60752	24
ER-608...	24
ER-60952	24
ER-6096...	149
ER-610...	16
ER-61102	24
ER-61104	24
ER-61110	24
ER-61115	24
ER-6111L	146
ER-6111R	146
ER-6111S	146
ER-61120	24
ER-61180	176
ER-61225	31
ER-61415	31
ER-6145	176
ER-61502	24
ER-618...	24
ER-6190	176
ER-61952	24
ER-62006	19
ER-624...	75-76

Артикул	Страница
ER-63450	120
ER-63451	31
ER-63600	120
ER-63750	120
ER-63816	31
ER-63900	120
ER-642...	106
ER-64300	105
ER-64772	169
ER-652...	151
ER-65303 - ER-65312	151
ER-65314	156
ER-65316	156
ER-66191	169
ER-670...	168
ER-68002	168

ER-70...

ER-70809H - ER-71819H	20
ER-71272	30
ER-71472	30
ER-720...	25
ER-72024 - ER-72095	23
ER-72100 - ER-72120	23
ER-72123	25
ER-72213	25
ER-72314	25
ER-724...	25
ER-72528	25
ER-726...	25
ER-72719	25
ER-728...	25
ER-73032	25
ER-73300	172
ER-73872	30
ER-74204	172
ER-74271	169
ER-750...	162
ER-75100	141
ER-760...	68-69
ER-76005	67
ER-761...	67
ER-762...	67-68
ER-76301	69
ER-764...	25
ER-765...	26
ER-766...	27
ER-77110	174

Артикул	Страница
ER-77568	174
ER-78125	172
ER-78225	172
ER-78279	173
ER-78279G	173
ER-78382	173
ER-78407	173
ER-78407G	174
ER-78419	175
ER-79022	172

ER-80...

ER-80001	9
ER-80021	52
ER-80021S	52
ER-80031	52
ER-80031S	52
ER-80041	52
ER-80041S	53
ER-80046	6
ER-80051	53
ER-80051S	53
ER-80061	6
ER-80062	53
ER-80062S	53
ER-80072	6
ER-80081	54
ER-80082	6
ER-80094	8
ER-80101	54
ER-80108	13
ER-80121	54
ER-80142	10
ER-80151	54
ER-80161	54
ER-80172	11
ER-80201	55
ER-80216	12
ER-80302	55
ER-80501	55
ER-810...	55-56
ER-81108	63
ER-81180	176
ER-81206	63
ER-81211K2	63
ER-81245-P	31
ER-81272-P	31
ER-8145	176
ER-81472-P	31
ER-8190	176

Артикул	Страница
ER-82035	58
ER-8210...	56-57
ER-82131	64
ER-82133	64
ER-82160	64
ER-82735	168
ER-83002	58
ER-83032	163
ER-83036	151
ER-83233	163
ER-83270	163
ER-83320	163
ER-83330	163
ER-83424-P	31
ER-835...	64
ER-83602	65
ER-83701	66
ER-83808	65
ER-83872-P	31
ER-841...	66
ER-85218 - ER-85220K	65
ER-85230	63
ER-85268	62
ER-85269	62
ER-855...	62
ER-85660	62
ER-85770	63
ER-85990-8	63
ER-86012	147
ER-86013	139
ER-86014	139
ER-86015	147
ER-86016	147
ER-86018	121
ER-86019	151
ER-86020	151
ER-86022	150
ER-86024	150
ER-86028	149
ER-86031	150
ER-86038	149
ER-86043	150
ER-86047	147
ER-86051	150
ER-86059	122
ER-86061	146
ER-86064	162
ER-86065	122
ER-86066	162
ER-86067	162

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Артикул	Страница
ER-86068	162
ER-86070	151
ER-86076	121
ER-86079	121
ER-86080	122
ER-86086	123
ER-86088	143
ER-86094	114
ER-86098	116
ER-86103	116
ER-86104	122
ER-86105	122
ER-86109	150
ER-86121	164
ER-86122	122
ER-86123 - ER-86127	165
ER-86128	132
ER-86129	132
ER-86130	164
ER-86131	151
ER-86132	164
ER-86133	147
ER-86134	164
ER-86135	164
ER-86136	164
ER-86137	114
ER-86139	165
ER-86141	141
ER-86142	141
ER-86143	141
ER-86144	141
ER-86145	141
ER-86146	164
ER-86147	165
ER-86148	132
ER-86157	123
ER-86161	122
ER-86162	122
ER-86165	147
ER-86167	123
ER-86190	143
ER-86192	143
ER-86195	120
ER-86196	162
ER-86197	140
ER-86204	123
ER-86205	123
ER-86217	123
ER-86219	123
ER-86220	123

Артикул	Страница
ER-86224	121
ER-86230	123
ER-86301	161
ER-86302	163
ER-86304	161
ER-86305	161
ER-86306	161
ER-86307	159
ER-86310	160
ER-86311	160
ER-86312	159
ER-86313	160
ER-86314	159
ER-86315	159
ER-86316	159
ER-86317	160
ER-86318	160
ER-86321	140
ER-86323	140
ER-86410	128
ER-86416	124
ER-86417	124
ER-86431	163
ER-86506	145
ER-86507	145
ER-86508	145
ER-86509	146
ER-86600	123
ER-86601	124
ER-86608	125
ER-86617	125
ER-86618	125
ER-86701	148
ER-86702	148
ER-86704	148
ER-86705	148
ER-86706	149
ER-86707	138
ER-86708	138
ER-86709	138
ER-86710	139
ER-86711	128
ER-86712	125
ER-86713	139
ER-86714	126
ER-86715	126
ER-86716	126
ER-86717	127
ER-86718	127
ER-86719	127

Артикул	Страница
ER-86720	132
ER-86722	133
ER-86723	133
ER-86724	133
ER-86725	134
ER-86726	134
ER-86727	134
ER-86728	134
ER-86729	135
ER-86730	135
ER-86731	135
ER-86732	135
ER-86733	136
ER-86734	136
ER-86735	137
ER-86736	136
ER-86738	132
ER-86739	133
ER-86740	133
ER-86741	137
ER-86742	137
ER-86743	142
ER-86803	152
ER-86804	152
ER-86805	152
ER-86807	152
ER-86810	155
ER-86811	153
ER-86812	153
ER-86813	153
ER-86814	153
ER-86818	153
ER-86819	154
ER-86820	154
ER-86821	154
ER-86825	154
ER-86826	154
ER-86827	154
ER-86829	154
ER-86830	155
ER-86831	154
ER-86835	155
ER-86836	155
ER-86837	155
ER-86839	158
ER-86840	156
ER-86841	156
ER-86844	157
ER-86845	156
ER-86846	157

Артикул	Страница
ER-86847	157
ER-86848	158
ER-86851	157
ER-86852	158
ER-86853	157
ER-86854	158
ER-86856	158
ER-86900	162
ER-86908	129
ER-86909	129
ER-86910	130
ER-86913	128
ER-86915	128
ER-86919	129
ER-86920	129
ER-86923	130
ER-86928	130
ER-86931	130
ER-86934	131
ER-86935	131
ER-86942	131
ER-87000	145
ER-87001	145
ER-872...	146
ER-88107	124
ER-88108	122
ER-88109	122
ER-88110	122
ER-88423	139
ER-890...	59

ER-90...

ER-900...	107
ER-902...	36
ER-903...	36
ER-905...	42
ER-906...	36
ER-909...	37
ER-910...	37
ER-91272	30
ER-913...	38
ER-91472	30
ER-915...	39
ER-916...	37
ER-919...	32
ER-921...	31
ER-92201 - ER-92203	43
ER-9229	48
ER-92305	43

Артикул	Страница
ER-92501 - ER-92504	43
ER-92505	32
ER-927...	36
ER-928...	43
ER-930...	42
ER-9301	45
ER-9303 - ER-9306	43
ER-931...	42
ER-9313	44
ER-932...	42
ER-933...	42
ER-935...	42
ER-93872	30
ER-943...	41
ER-945...	42
ER-946...	41
ER-947...	41
ER-948...	41
ER-95070	45

Артикул	Страница
ER-951...	44
ER-95200	44
ER-95220	32
ER-9523A	32
ER-9523B	33
ER-9523C	33
ER-95240	32
ER-95241	40
ER-95250	33
ER-95260	45
ER-95271	40
ER-9529A	44
ER-9529B	45
ER-953...	40
ER-957...	40
ER-958...	40
ER-959...	41
ER-96...	13
ER-97136	111

Артикул	Страница
ER-97220	110
ER-97550	110
ER-97900	111
ER-98242	111
ER-98463	111
ER-990...	43

ER-AF...

ER-AF...	66
ER-AHC-...	82
ER-AR2000-02	66
ER-BSE1-...	80
ER-E102-...	80
ER-FF...	81
ER-FFH...	81
ER-HRC...	80
ER-M03-...	44
ER-M08-...	48
ER-MFE...	81

Артикул	Страница
ER-MH...	81
ER-MM...	81
ER-SE1-...	80
ER-SE2-2PMS	81
ER-SHVFF...	83
ER-SP002	66
ER-SP...	80
ER-SPB...	83
ER-SPC...	82
ER-SPCF...	82
ER-SPD...	83
ER-SPE...	83
ER-SPG...	85
ER-SPL...	84
ER-SPLF...	84
ER-SPU...	85
ER-SPV...	83
ER-SPX...	84
ER-SPY...	85

Каталог носит ознакомительный характер. Вся указанная информация ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Blank lined area for notes on page 188.

Blank lined area for notes on page 189.



ЭВРИКА
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, 8Б
+7 (495) 36-36-678; sales@megalight.ru
эврика.org

